

	<p>NGKプレミアムRXプラグ 3本セット JA22用 DCPR7ERX-P</p> <p>商品番号 : rx2223 通常販売価格 : 7,560円 消費税込 : 6,221円・・・送料別</p> <p>NGKプレミアムRXプラグは、世界初の新素材を中心電極に採用した次世代プレミアムスパークプラグです。着火時の火炎の広がりが速く、抜群の燃焼効率を發揮。素早い燃焼はシリンダー内の燃焼ロスを抑え、燃費・パワー・加速などエンジンの性能を最大限に引き出し、プレミアムな走りを実現します。DCPR7ERX-P (3本セット) 適合車種JA22W (エンジン: K6A (4バルブ・ターボ)、年式: 平成7年11月～平成10年10月)</p>		<p>NGKイリジウムプラグ (イリジウムIX) BPR7EIX JA71/JA11/JA12/JB31用 1本～</p> <p>商品番号 : 120119 通常販売価格 : 1,680円 消費税込 : 1,382円・・・送料別</p> <p>イリジウムIXプラグは、一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損を改良した高性能プラグです。取付可能車種: 次の車両のうちブーストUPやタービン交換車用-JA71C/JA71V (エンジン: F5A (ターボ)、年式: 昭和61年1月～平成2年3月) JA11C/JA11V (エンジン: F6A (2バルブ・ターボ)、年式: 平成2年3月～平成7年11月) JA12C/JA12V/JA12W (エンジン: F6A (2バルブ・ターボ)、年式: 平成7年11月～平成10年10月) JB31W (エンジン: G13B、年式: 平成5年5月～平成7年11月) 1本～</p>
---	---	---	--

	<p>NGKイリジウムプラグ (イリジウムIX) BPR8EIX JA71/JA11/JA12/JB31用 1本～</p> <p>商品番号 : 100506-2 通常販売価格 : 1,680円 消費税込 : 1,382円・・・送料別</p> <p>イリジウムIXプラグは、一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損を改良した高性能プラグです。取付可能車種: 次の車両のうちブーストUPやタービン交換車用-JA71C/JA71V (エンジン: F5A (ターボ)、年式: 昭和61年1月～平成2年3月) JA11C/JA11V (エンジン: F6A (2バルブ・ターボ)、年式: 平成2年3月～平成7年11月) JA12C/JA12V/JA12W (エンジン: F6A (2バルブ・ターボ)、年式: 平成7年11月～平成10年10月) JB31W (エンジン: G13B、年式: 平成5年5月～平成7年11月) 1本～</p>		<p>NGKプラグ BPR5E 1本～ JA11/JA12</p> <p>商品番号 : bpr5e-t 通常販売価格 : 473円 消費税込 : 324円・・・送料別</p> <p>NGKプラグ BPR5E 1本～新品 NGKプラグ、1本の値段になります。定価:473円 (税込) 適合車種: JA11/JA12</p>
---	--	---	---

	<p>NGKプラグコード JA71/JA11/JA12用(純正同等)</p> <p>商品番号 : 013 通常販売価格 : 3,990円 消費税込 : 3,186円・・・送料別</p> <p>ジムニーJA71(550cc)86.1～90.3/JA11(660cc)90.3～95.10/JA12用です。プラグコードの構造: 金属抵抗線を粗密交互にコイル状に巻いた構造になっております。純正同等品です。イリジウムMAXプラグと合わせるとさらにパワーアップ特徴: 優れた雑音防止効果! 抜群の耐久低温性能!</p>		<p>NGKプラグコード SJ10/SJ30用(純正同等)</p> <p>商品番号 : 014 通常販売価格 : 2,520円 消費税込 : 2,052円・・・送料別</p> <p>SJ10/SJ30用。金属抵抗線を粗密交互にコイル状に巻いた構造。純正同等品。イリジウムプラグとの併用でさらにパワーアップ 優れた雑音防止効果! 抜群の耐久低温性能!</p>
---	---	---	--

	<p>NGKプラグコード JA22用(純正同等)</p> <p>商品番号 : 064 通常販売価格 : 5,985円 消費税込 : 4,617円・・・送料別</p> <p>ジムニーJA22W用。プラグコードの構造: 金属抵抗線を粗密交互にコイル状に巻いた構造。純正同等品。イリジウムMAXプラグとの併用でさらにパワーアップ。優れた雑音防止効果! 抜群の耐久低温性能!</p>		<p>NGKプラグコード &イリジウムプラグ (イリジウムMAX) JA71/JA11/JA12用</p> <p>商品番号 : 047 通常販売価格 : 9,660円 消費税込 : 7,560円・・・送料別</p> <p>ジムニーJA71/JA11用のNGKプラグコード&イリジウムプラグ (MAX) 3本のセット。【プラグコード】金属抵抗線を粗密交互にコイル状に巻いた構造。【イリジウムMAXプラグ】軽自動車での寿命は5万km! 耐酸化性、耐腐食性が向上、放電電圧の減少、加速性、パワーアップ。</p>
---	---	---	--

	<p>NGKプラグコード &イリジウムプラグ (イリジウムIX) JA71/JA11/JA12用</p> <p>商品番号 : 047a 通常販売価格 : 9,030円 消費税込 : 6,966円・・・送料別</p> <p>ジムニーJA71/JA11/JA12用のNGKプラグコード&イリジウムプラグ (IX) 3本のセット。【プラグコード】金属抵抗線を粗密交互にコイル状に巻いた構造になっております。優れた雑音防止効果! 抜群の耐久性! 優れた着火性! 燃費向上! 優れた低温性能! 【イリジウムプラグ】高性能、高信頼性のイリジウム電極、新素材イリジウム合金の採用で、耐酸化性、耐腐食性が向上、放電電圧の減少、加速性、パワーアップ。ノーマルエンジン標準装着用です。</p>		<p>NGKプラグコード &イリジウムプラグ (イリジウムIX) SJ10/SJ30用</p> <p>商品番号 : 063 通常販売価格 : 7,560円 消費税込 : 5,832円・・・送料別</p> <p>ジムニーSJ10/SJ30用のNGKプラグコード&イリジウムプラグ (IX) 3本のセット。ノーマルエンジン標準装着用です。 SJ10は昭和51年6月～昭和56年6月。</p>
---	--	---	---

ジムニー専門店: K-PRODUCTS (ケイプロダクツ)
 〒999-1353 山形県西置賜郡小国町大字兵庫館3丁目5-20
 TEL: 0238-62-4901 FAX: 0238-62-4902

	<p>NGKプラグコード &イリジウムプラグ(イリジウムMAX) JA22用</p> <p>商品番号：061221 通常販売価格：11,970円 消費税込：9,234円・・・送料別</p> <p>ジムニーJA22用のNGKプラグコード&イリジウムプラグ(MAX)3本のセット。ノーマルエンジン標準装着用です。</p>		<p>NGKパワーケーブル JA71/JA11/JA12用</p> <p>商品番号：059 通常販売価格：14,700円 消費税込：11,340円・・・送料込</p> <p>新素材ハイパーシリコンで驚異の超低抵抗0.9k /m。一般コードの抵抗値は16k /m。NGKパワーケーブルはその約1/18.0.9k /m。130%の火花エネルギーがエンジンの潜在能力を効率良く引き出します。>イリジウムプラグと使用すると、相乗効果でさらに火花エネルギーが向上し、パワーアップします。ジムニーJA12用。</p>
	<p>NGKパワーケーブル SJ10/SJ30用</p> <p>商品番号：060518-1 通常販売価格：13,125円 消費税込：10,125円・・・送料込</p> <p>新素材ハイパーシリコンで驚異の超低抵抗0.9k /m。130%の火花エネルギーがエンジンの潜在能力を効率良く引き出します。イリジウムプラグとの併用でさらに火花エネルギーが向上しパワーアップします。SJ10/SJ30用。</p>		<p>NGKパワーケーブル JA22用</p> <p>商品番号：060825 通常販売価格：14,175円 消費税込：11,318円・・・送料込</p> <p>新素材ハイパーシリコンで驚異の超低抵抗0.9k /m。NGKパワーケーブルはその約1/18.0.9k /m。130%の火花エネルギーがエンジンの潜在能力を効率良く引き出します。</p>
	<p>NGKパワーケーブル &イリジウムプラグ(イリジウムMAX) JA71/JA11/JA12用</p> <p>商品番号：060 通常販売価格：20,370円 消費税込：15,714円・・・送料込</p> <p>ジムニーJA71/JA11用のNGKパワーケーブル&イリジウムプラグ(MAX)3本セット。【パワーケーブル】新素材ハイパーシリコンで驚異の超低抵抗0.9k /m。【イリジウムプラグ】イリジウムIXプラグの性能をそのままにロングライフを実現。ノーマルエンジン標準装着用。</p>		<p>NGKパワーケーブル &イリジウムプラグ(イリジウムIX) SJ10/SJ30用</p> <p>商品番号：060518-2 通常販売価格：18,165円 消費税込：14,947円・・・送料込</p> <p>ジムニーSJ30用です。NGKイリジウムプラグはノーマルエンジン標準装着用です。燃焼の安定！加速性UP！3本セット！</p>
	<p>NGKパワーケーブル &イリジウムプラグ(イリジウムMAX) JA22用</p> <p>商品番号：060825-3 通常販売価格：20,160円 消費税込：16,589円・・・送料込</p> <p>ジムニーJA22用NGKパワーケーブル&イリジウムプラグ(MAX)3本セット。【パワーケーブル】新素材ハイパーシリコンで130%の火花エネルギーがエンジンの潜在能力を効率良く引き出す。【イリジウムプラグ】軽自動車でのMAXプラグの寿命はなんと5万km！通常のプラグ交換距離の目安は一般的15,000kmから20,000kmです。(走行条件によって交換距離の目安は異なります。) ノーマルエンジン標準装着用です。</p>		<p>NGKパワーケーブル &イリジウムプラグ(イリジウムIX) JA71/JA11/JA12用</p> <p>商品番号：060a 通常販売価格：19,740円 消費税込：16,243円・・・送料込</p> <p>JA12用NGKパワーケーブル&イリジウムプラグ(MAX)3本セット。【パワーケーブル】新素材ハイパーシリコンで驚異の超低抵抗0.9k /m。130%の火花エネルギーがエンジンの潜在能力を効率良く引き出します。【イリジウムプラグ】イリジウムMAXプラグは、イリジウムIXプラグの性能をそのままにロングライフを実現しました。白金プラグと同等以上に性能を長く維持させます。軽自動車でのMAXプラグの寿命はなんと5万km！メンテナンスの軽減にも貢献します。(走行条件によって交換距離の目安は異なります。)</p> <p>通常のプラグ交換距離の目安は一般的15,000kmから20,000kmです。(走行条件によって交換距離の目安は異なります。) NGKイリジウムプラグはノーマルエンジン標準装着用。</p>
	<p>ULTRA 等長マニホールド(タコ足)用シリコンプラグコード レッド JA71/JA11/JA12</p> <p>商品番号：100713-1 通常販売価格：13,125円 消費税込：13,910円・・・送料込</p> <p>シリコンパワープラグコードに交換するだけでパワーアップを実証！1.6Lで2.17馬力、2.0Lで3.8PS馬力アップ！取付可能車種：スズキジムニーJA71/JA11/JA12</p>		<p>ULTRA 等長マニホールド(タコ足)用シリコンプラグコード イエロー JA71/JA11/JA12</p> <p>商品番号：101102 通常販売価格：13,125円 消費税込：13,910円・・・送料込</p> <p>シリコンパワープラグコードに交換するだけでパワーアップを実証！1.6Lで2.17馬力、2.0Lで3.8PS馬力アップ！取付可能車種：スズキジムニーJA71/JA11/JA12</p>

ジムニー専門店：K-PRODUCTS (ケイプロダクツ)
〒999-1353 山形県西置賜郡小国町大字兵庫館3丁目5-20
TEL：0238-62-4901 FAX：0238-62-4902



ULTRA
等長マニホールド（タコ足）用ウルトラシリ
コンプラグコード
BP（NGKイリジウムプラグ用）

商品番号：101102-1
通常販売価格：16,275円
消費税込：17,248円・・・送料込

イリジウムプラグ、高性能R付プラグにベストマッチング！1.6Lで2.17馬力、2.0Lで3.8PS馬力アップ！取付可能車種：スズキジムニーJA22



【アビオ】【ジムニー プラグコード】
イリジウムレッドプラグコード SJ10 APIO

商品番号：2143-1rg
通常販売価格：12,915円
消費税込：12,620円・・・送料込

スズキジムニー
SJ10用シリコンプラグコードに比べ、イリジウムスパークプラグとのマ
ッチングと性能の向上を第一に考えて開発！
信頼のブランドULTRAでお馴染みの永井電子との協同開発品です。
導電性に優れた銅芯線使用の高品質コードを使用し、不安定なアイドリ
ングや加速時のモタツキの原因となる、各コード間のスパーク温度バラツ
キを防止、各気筒毎に均一の最大点火エネルギーを供給。燃費向上やパワ
ーアップにつながります。
効率よく雑音をカットする巻線式ノイズサプレッサーを使用。
アウトターは特殊シリコンゴムの採用で、優れた耐候性と耐電圧特性を実現
。イリジウムスパークプラグ以外のプラグとの併用は不可。



【アビオ】【ジムニー プラグコード】
イリジウムレッドプラグコード SJ30 APIO

商品番号：2143-2rg
通常販売価格：11,340円
消費税込：11,081円・・・送料込

スズキジムニー
SJ30用シリコンプラグコードに比べ、イリジウムスパークプラグとのマ
ッチングと性能の向上を第一に考えて開発！
信頼のブランドULTRAでお馴染みの永井電子との協同開発品です。
導電性に優れた銅芯線使用の高品質コードを使用し、不安定なアイドリ
ングや加速時のモタツキの原因となる、各コード間のスパーク温度バラツ
キを防止、各気筒毎に均一の最大点火エネルギーを供給。燃費向上やパワ
ーアップにつながります。
効率よく雑音をカットする巻線式ノイズサプレッサーを使用。
アウトターは特殊シリコンゴムの採用で、優れた耐候性と耐電圧特性を実現
。イリジウムスパークプラグ以外のプラグとの併用は不可。



【アビオ】【ジムニー プラグコード】
イリジウムレッドプラグコード JA22 APIO

商品番号：2143-3rg
通常販売価格：12,915円
消費税込：12,620円・・・送料込

スズキジムニー
JA11/JA12/JA11用シリコンプラグコードに比べ、イリジウムスパークプラグと
のマッチングと性能の向上を第一に考えて開発！
導電性に優れた銅芯線使用の高品質コードを使用し、不安定なアイドリ
ングや加速時のモタツキの原因となる、各コード間のスパーク温度バラツ
キを防止、各気筒毎に均一の最大点火エネルギーを供給。燃費向上やパワ
ーアップにつながります。
効率よく雑音をカットする巻線式ノイズサプレッサーを使用。
アウトターは特殊シリコンゴムの採用で、優れた耐候性と耐電圧特性を実現
。イリジウムスパークプラグ以外のプラグとの併用は不可。



【アビオ】【ジムニー プラグコード】
イリジウムレッドプラグコード JA11 JA12
JA71 APIO

商品番号：2143-9rg
通常販売価格：12,075円
消費税込：11,799円・・・送料込

スズキジムニー
JA11/JA12/JA11用シリコンプラグコードに比べ、イリジウムスパークプラグと
のマッチングと性能の向上を第一に考えて開発！
導電性に優れた銅芯線使用の高品質コードを使用し、不安定なアイドリ
ングや加速時のモタツキの原因となる、各コード間のスパーク温度バラツ
キを防止、各気筒毎に均一の最大点火エネルギーを供給。燃費向上やパワ
ーアップにつながります。
効率よく雑音をカットする巻線式ノイズサプレッサーを使用。
アウトターは特殊シリコンゴムの採用で、優れた耐候性と耐電圧特性を実現
。イリジウムスパークプラグ以外のプラグとの併用は不可。



NGKイリジウムプラグ（イリジウムMAX）
3本セット JA71/JA11/JA12用

商品番号：120120
通常販売価格：5,670円
消費税込：4,666円・・・送料別

イリジウムMAXプラグは、イリジウムIXプラグの性能をそのままにロング
ライフを実現。ノーマルエンジン標準装着用JA71C/JA71V（エンジン
：F5A（ターボ）昭和61年1月～平成2年3月）JA11C/JA11V（エンジン
：F6A（2バルブ・ターボ）平成2年3月～平成7年11月）JA12C/JA12V/JA12
W（エンジン：F6A（2バルブ・ターボ）平成7年11月～平成10年10月）



NGKイリジウムプラグ（イリジウムIX）
3本セット JA71/JA11/JA12用

商品番号：100225-1
通常販売価格：5,040円
消費税込：4,147円・・・送料別

一般プラグに比べ燃焼の広がり速く、また絶縁体先端部にサーモエッジ
を設けて、プラグ汚損を改良した高性能プラグです。ノーマルエンジン
標準装着用。JA71C/JA71V（エンジン：F5A（ターボ）、年式：昭和61
年1月～平成2年3月）JA11C/JA11V（エンジン：F6A（2バルブ・ターボ
）、年式：平成2年3月～平成7年11月）JA12C/JA12V/JA12W（エンジン
：F6A（2バルブ・ターボ）、年式：平成7年11月～平成10年10月）



NGKイリジウムプラグ（イリジウムIX）
3本セット SJ10/SJ30用

商品番号：100227-1
通常販売価格：5,040円
消費税込：4,147円・・・送料別

一般プラグに比べ燃焼の広がり速く、また絶縁体先端部にサーモエッジ
を設けて、プラグ汚損を改良した高性能プラグです。ノーマルエンジン
標準装着用。SJ10/SJ10V（エンジン：L
J50、昭和51年6月～昭和56年6月）、SJ30/SJ30V（エンジン：LJ50、昭
和56年6月～昭和63年12月）



NGKイリジウムプラグ（イリジウムMAX）
3本セット JA22W/JB23W（平成20年6月迄）用

商品番号：100227-3
通常販売価格：5,985円
消費税込：4,925円・・・送料別

イリジウムIXプラグの性能をそのままにロングライフを実現。白軽自動車
でのMAXプラグの寿命は5万km！ノーマルエンジン標準装着用。取付
可能車種DCPR7EIX-PJA22W（エンジン：K6A（4バルブ・ターボ）、年
式：平成7年11月～平成10年10月）JB23W（エンジン：K6A（DOHCターボ
）、年式：平成10年10月～平成20年6月）



NGKイリジウムプラグ（イリジウムIX）
3本セット JA22W/JB23W用

商品番号：101101
通常販売価格：5,355円
消費税込：4,406円・・・送料別

一般プラグに比べ燃焼の広がり速く、また絶縁体先端部にサーモエッジ
を設けて、プラグ汚損を改良した高性能プラグです。ノーマルエンジン
標準装着用。JA22W（エンジン：K6A（4バルブ・ターボ）、年式：平
成7年11月～平成10年10月）、JB23W（エンジン：K6A（DOHCターボ
）、年式：平成10年10月～）