



|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>99-5000 K<br/>&amp;N フィルターメンテナンスキット</p> <p>商品番号 : 0000-0M-KN99-5000<br/>通常販売価格 : 2,835円<br/>消費税込 : <b>2,916</b>円・・・送料別</p> <p>K&amp;N<br/>フィルターオイルとフィルタークリーナーのセットです。1.メンテナンス<br/>オイル スプレー缶タイプ (6.5 oz) 99-0504 2.フィルターウォッシャー<br/>ポンプタイプ (355ml) 99-0606</p> | <br> | <p>ナンバー灯1 ( スチール製 )<br/>【ナンバー移動】</p> <p>商品番号 : 100420-1<br/>通常販売価格 : 1,805円<br/>消費税込 : <b>1,912</b>円・・・送料別</p> <p>ナンバー移動した時のナンバー灯です。配線、ボルトナット、球、取説付<br/>です。取り付けにはボディーにドリルで穴あけ加工が必要です。 この商<br/>品の穴の中心間の距離は、約196mmです。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    | <p>ナンバー移動キット1<br/>&amp;取り付けブラケット(ステンレス製)</p> <p>商品番号 : 002-091202<br/>通常販売価格 : 6,593円<br/>消費税込 : <b>6,286</b>円・・・送料別</p> <p>ボルト受けのナットが溶接されています。ブラケットを一度取り付けてし<br/>まえば、ナンバー灯やナンバー枠を交換するときに、面倒なバックドア裏<br/>面のカバーを外してナットを押さえる手間が不要！</p>                            | <br> | <p>ナンバー移動キット1</p> <p>商品番号 : 002<br/>通常販売価格 : 2,750円<br/>消費税込 : <b>2,786</b>円・・・送料別</p> <p>ジムニー等のナンバーを移動する為のキット。ナンバー灯、ナンバー枠 ( ス<br/>テンレス製 )、配線、球、ボルト&amp;ナットセット取り付け説明書付きで<br/>す。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   | <p>テールレンズ 左右セット</p> <p>商品番号 : 003<br/>通常販売価格 : 1,815円<br/>消費税込 : <b>1,922</b>円・・・送料別</p> <p>一般的な社外品サイズテールランプ用のテールレンズ左右セット。<br/>縦63mm 横215mm 厚み25mm<br/>純正テールランプには取り付けできません。(仕切り板付)</p>                                                                         |                                                                                      | <p>KOITOハロゲンライト 2個セット<br/>SJ30/JA71/JA11/JA12/JA22<br/>【ヘッドライト・ヘッドランプ】</p> <p>商品番号 : 006<br/>通常販売価格 : 8,964円<br/>消費税込 : <b>8,964</b>円・・・送料込</p> <p>KOITO(コイト)のバルブ交換タイプハロゲンライトです。バルブ付です。<br/>バルブ交換できますので明るいバルブを付ければ更に明るくなります！レ<br/>ンズ面はほぼフラットに近いカットで直径約180mm<br/>ジムニー2個セットです。■取付車種 : SJ30/JA11/JA71/JA11/JA12/JA22</p>                                                                                                                                                                             |
|  | <p>ハイプレッシャー ラジエーターキャップ<br/>JA71/JA11/JA12/JA22用</p> <p>商品番号 : PS3<br/>通常販売価格 : 2,730円<br/>消費税込 : <b>2,376</b>円・・・送料別</p> <p>ジムニー全車対応、ハイプレッシャーラジエーターキャップ。kgf/cm2(127k<br/>pa)ハードな走り、スポーツ、オフロード、競技などオーバーヒートする<br/>前に交換してはいかがでしょうか。</p>                           |                                                                                     | <p>NGKプラグコード SJ10/SJ30用(純正同等)</p> <p>商品番号 : 014<br/>通常販売価格 : 2,520円<br/>消費税込 : <b>2,052</b>円・・・送料別</p> <p>SJ10/SJ30用。金属抵抗線を粗密交互にコイル状に巻いた構造。純正同等<br/>品。イリジウムプラグとの併用でさらにパワーアップ 優れた雑音防止効<br/>果！ 抜群の耐久低温性能！</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  | <p>アースングシステム<br/>SJ30/JA11/JA71/JA12/JA22/JB32/JB23(1.2.3<br/>型)</p> <p>商品番号 : 015<br/>通常販売価格 : 4,830円<br/>消費税込 : <b>5,119</b>円・・・送料別</p> <p>14 スケア採用。アースチューニングキットの高効率特殊アース線を装着<br/>することによりダイレクトにスムーズな電流で各電気系統の機能を効率ア<br/>ップさせ、電気系統のロスを限りなくゼロに。</p>            |                                                                                     | <p>アースングシステム<br/>SJ30/JA11/JA71/JA12/JA22/JB32/JB23(1.2.3<br/>型) + アースングターミナル ( 金 )</p> <p>商品番号 : 015-seta<br/>通常販売価格 : 5,199円<br/>消費税込 : <b>5,508</b>円・・・送料別</p> <p>■アースングシステム■8 スケアより太い耐熱性の有る14 スケアを採用し<br/>てあります。アースチューニングキットの高効率特殊アース線を装着する<br/>ことによりダイレクトにスムーズな電流で各電気系統の機能を効率アップ<br/>させ、電気系統のロスを限りなくゼロに近づけます。 取付可能車種 : 選<br/>択してお選びください。■アースングターミナル(金)■高品質・伝導性の優<br/>れた純金メッキ！通電率は金の方が優れております。既存のバッテリータ<br/>ーミナルを外さずに取り付けが簡単。<br/>(ボルトサイズ8mmです) JA11に取り付けた画像です。アースングケー<br/>ブルがスッキリと収まります。</p> |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  <p>交換方法 ジムニー編<br/>作業時間は約40分ぐらいです。内容的には難しくはありませんがエンジン部分ですので専門店、整備工場等で取り付けをお勧め致します。カラー写真付属致しますので取り付ける部分がすぐわかるようになっております。バッテリーのマイナス側ターミナル部分に何本もアース線を取り付けますので、ターミナル部分のボルトを長いボルトに交換して頂くか専用のターミナルを取り付けて下さい。</p> |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <p><b>アーシングターミナル 純金タイプ</b></p> <p>商品番号：017<br/>通常販売価格：823円<br/>消費税込：<b>875</b>円・・・送料別</p> <p>高品質・伝導性の優れた純金メッキ！通電率は金の方が優れております。既存のバッテリーターミナルを外さずに取り付けが簡単です。（ボルトサイズ8mmです）</p>                                                                      |       | <p><b>【保証付】モンローロングショック 2～3インチUP</b><br/>4本(1台分)SJ30/SJ40/JA71/JA51/JA11/JB23</p> <p>商品番号：019<br/>通常販売価格：20,057円<br/>消費税込：<b>20,057</b>円・・・送料込</p> <p>完全に伸びた状態で490mmあり、完全に縮んだ状態で305mm。ストローク約185mm。2～3インチリフトUPされているジムニー用。ノーマル車には取り付け不可です。底突きします。</p> |
|       | <p><b>オーバーフェンダー ウレタン製 30mm</b><br/>SJ30/JA71/JA11/JA12/JA22</p> <p>商品番号：022<br/>通常販売価格：21,004円<br/>消費税込：<b>22,248</b>円・・・送料込</p> <p>ウレタン製なのでヒットしてもFRPより割れにくいのが特徴。フェンダーから外側に出る部分が30mm。色は黒、取り付けに関しては少々加工が必要。ラバンスター1台分&amp;取り付けビスセット付属。</p>         |       | <p><b>ナンバー移動キット2</b></p> <p>商品番号：044<br/>通常販売価格：2,618円<br/>消費税込：<b>2,679</b>円・・・送料別</p> <p>ジムニー等のナンバーを移動する為のキット。ナンバー灯、ナンバー枠（ステンレス製）、配線、球、ボルト&amp;ナットセット取り付け説明書付きです。</p>                                                                            |
|                                                                                        | <p><b>【保証付】モンロースーパーロングショック 2本セット</b><br/>SJ30/SJ40/JA71/JA51/JA11/JB23/JB33</p> <p>商品番号：050<br/>通常販売価格：18,900円<br/>消費税込：<b>12,960</b>円・・・送料込</p> <p>モンローロングショック2～3インチUP用より更に100mm長い、スーパーロングショック。最長590mm、最小370mm。JB23/JB33取付用のカラー、スペーサーは別売。</p>   |                                                                                        | <p><b>【保証付】モンローショック ソフトタイプ4本（1台分）</b><br/>SJ30/SJ40/JA71/JA51/JA11</p> <p>商品番号：058<br/>通常販売価格：32,550円<br/>消費税込：<b>23,301</b>円・・・送料込</p> <p>モンローソフトタイプショック1台分、4本。非常に乗り心地の良いソフトタイプ。純正ショックが抜けてしまい交換を考えてる方やショックの乗り心地に不満がある方にお勧め。</p>                   |
|   | <p><b>キャスターウエッジ2度</b></p> <p>商品番号：080213-1<br/>通常販売価格：3,150円<br/>消費税込：<b>3,337</b>円・・・送料別</p> <p>車高UP時に変化するキャスター角の補正や、プロペラシャフト角度の補正に使用致します。価格は1枚の価格です<br/>ジムニーリーフ車に取り付け可能！取り付けロングボルト&amp;ナット付き。</p>                                              |   | <p><b>キャスターウエッジ6度</b></p> <p>商品番号：080213-3<br/>通常販売価格：3,990円<br/>消費税込：<b>4,223</b>円・・・送料別</p> <p>車高UP時に変化するキャスター角の補正や、プロペラシャフト角度の補正に使用致します。価格は1枚の価格です<br/>ジムニーリーフ車に取り付け可能！取り付けロングボルト&amp;ナット付き。</p>                                                |
|   | <p><b>ファイナルシャックル リア用 ステンレス製 (タニグチ製)</b></p> <p>商品番号：JA11-SP-SKF03<br/>通常販売価格：6,090円<br/>消費税込：<b>5,951</b>円・・・送料別</p> <p>JA11などのフレームに設けてある反転防止金具に対し、よりクリアランスを稼ぐためにドックボーンデザインを採用し、伸びストロークを大幅に確保リーフジムニーリア用 ¥6090/個<br/>表示価格は片側1個の価格です。装着後構造変更必要</p> |   | <p><b>プロペラシャフト スペーサー10mm</b><br/>SJ30後期型/JA71/JA11/JA12/JA22</p> <p>商品番号：080213-4<br/>通常販売価格：9,702円<br/>消費税込：<b>10,282</b>円・・・送料込</p> <p>リフトUP等で抜けかかっているプロペラシャフトを元の位置に戻すスペーサー。異音等の解消に最適。アルミ製で重量も軽く錆びません。厚さ10mm、専用ボルト&amp;ナット4本付き。</p>              |

ジムニー専門店：K-PRODUCTS（ケイプロダクツ）

〒999-1353 山形県西置賜郡小国町大字兵庫館3丁目5-20

TEL：0238-62-4901 FAX：0238-62-4902

|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     | <p><b>ステンレス製 ファイナルシャックル<br/>フロント・スタビなし車用（タニグチ製）</b></p> <p>商品番号：JA11-SP-SKF02<br/>通常販売価格：8,820円<br/>消費税込：<b>8,618</b>円・・・送料別</p> <p>ファイナルリーフ及び無双懸架の性能を100%引き出すため、PINtoPINの長さにこだわったシャックル。ファイナルリーフ及び無双懸架にこのシャックルを装着するだけで、見違えるほどの乗り心地、操作性、サスストロークに変身する。リーフジムニーフロント用 ¥8,820 / 個<br/>* * スタビライザー無車用です。スタビライザーが取り付けられている車両に関してはスタビ付車用ファイナルシャックルを取り付けて下さい。表示価格は片側1個の価格です。 装着後構造変更必要</p>                 |    | <p><b>ダンロップ グラントレック(GRANDTREK)<br/>M/T2 195R16</b></p> <p>商品番号：060410-1<br/>通常販売価格：14,700円<br/>消費税込：<b>15,120</b>円・・・送料別</p> <p>スーパーコンピュータを駆使して転動するタイヤ接地面のシミュレーションを可能にした、ダンロップ独自の先進技術「デジタイヤ」。<br/>タイヤサイズ：195R16 ■1本の価格<br/>■送料：1～2本1,500円、3～4本3,000円。こちらの商品は送料無料対象外商品。ご注文時、通常の送料にて自動計算となります。自動送信メールの他に当店より送料を計算しご連絡させていただきます。（沖縄・離島等、送料別途計算） 純正サイズではありませんので、車体よりはみ出たりする場合があります。マッチング等はお客様でご確認下さい。</p> |
|                                     | <p><b>ダンロップ グラントレック(GRANDTREK)<br/>M/T2 700R16</b></p> <p>商品番号：060420-8<br/>通常販売価格：16,643円<br/>消費税込：<b>17,118</b>円・・・送料別</p> <p>スーパーコンピュータを駆使して転動するタイヤ接地面のシミュレーションを可能にした、ダンロップ独自の先進技術「デジタイヤ」。タイヤサイズ：700R16 ■1本の価格 ■送料：1～2本1,500円、3～4本3,000円<br/>こちらの商品は送料無料対象外商品。ご注文時、通常の送料にて自動計算となります。自動送信メールの他に当店より送料を計算しご連絡させていただきます。（沖縄・離島等、送料別途計算） 純正サイズではありませんので、車体よりはみ出たりする場合があります。マッチング等はお客様でご確認下さい。</p> |    | <p><b>NGKパワーケーブル SJ10/SJ30用</b></p> <p>商品番号：060518-1<br/>通常販売価格：13,125円<br/>消費税込：<b>10,125</b>円・・・送料込</p> <p>新素材ハイパーシリコンで驚異の超低抵抗0.9kΩ/m。130%の火花エネルギーがエンジンに潜在能力を効率良く引き出します。イリジウムプラグとの併用でさらに火花エネルギーが向上しパワーアップします。SJ10/SJ30用。</p>                                                                                                                                                                        |
|                                    | <p><b>NGKパワーケーブル<br/>&amp;イリジウムプラグ（イリジウムIX）<br/>SJ10/SJ30用</b></p> <p>商品番号：060518-2<br/>通常販売価格：18,165円<br/>消費税込：<b>14,947</b>円・・・送料込</p> <p>ジムニー-SJ30用です。NGKイリジウムプラグはノーマルエンジン標準装着用です。燃焼の安定！加速性UP！3本セット！</p>                                                                                                                                                                                      |   | <p><b>トランスファーガード<br/>SJ30/SJ40（アピオ製）</b></p> <p>商品番号：3300-3<br/>通常販売価格：14,700円<br/>消費税込：<b>14,364</b>円・・・送料込</p> <p>ジムニー-SJ30・SJ40用です。（APIO製）ダッシュボードインパネのスピードメーターユニットの左側（中央部）に丸形エアダクトがないタイプに使用します。<br/>取付にはセンターブレーキバックパネルに穴空け加工が必要です。ブレーキドラム及びドライブシャフトの取り外し作業が必要になります。作業は個人の責任において十分注意して行って下さい。クロカン走行に最適！重要部分の保護に欠かせないパーツです。 取付けボルトセット・取付け説明書付き。材質：スチール、黒塗装仕上げ。</p>                                   |
|                                   | <p><b>NGKイリジウムプラグ（イリジウムIX）<br/>3本セット SJ10/SJ30用</b></p> <p>商品番号：100227-1<br/>通常販売価格：5,040円<br/>消費税込：<b>4,147</b>円・・・送料別</p> <p>一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、プラグ汚損を改良した高性能プラグです。 ノーマルエンジン標準装着用です。SJ10/SJ10V（エンジン：LJ50、昭和51年6月～昭和56年6月）、SJ30/SJ30V（エンジン：LJ50、昭和56年5月～昭和63年12月）</p>                                                                                                                            |  | <p><b>HKBハンドルボスキット<br/>SJ30/SJ40系（51.6～63.12年式）OU-25</b></p> <p>商品番号：111102-25<br/>通常販売価格：2,980円<br/>消費税込：<b>1,696</b>円・・・送料別</p> <p>ジムニー-HKBハンドルボスキット■型式：SJ30/SJ40系■年式：51.6～63.12■装備：550/1000cc<br/>取付説明書・取付部品付ボスキット取り付け時に、ボス中心のスプライン（縦溝）と車体側のシャフトの縦溝を手で合わせてからナットを締めて下さい。この時の締め付けトルクは、3～4kg/cm2です。必要以上に締め付けると車体側やボス本体に異常がこります。また、取り外す時も大変です。</p>                                                     |
|                                   | <p><b>HKBハンドルボスキット<br/>SJ10（51.4～51.5年式）OU-25</b></p> <p>商品番号：111102-25<br/>通常販売価格：2,980円<br/>消費税込：<b>1,696</b>円・・・送料別</p> <p>ジムニー-HKBハンドルボスキット■型式：SJ10■年式：51.4～51.5■取付け説明書・取付け部品付き■取付説明書・取付部品付<br/>ボスキット取り付け時に、ボス中心のスプライン（縦溝）と車体側のシャフトの縦溝を手で合わせてからナットを締めて下さい。この時の締め付けトルクは、3～4kg/cm2です。必要以上に締め付けると車体側やボス本体に異常がこります。また、取り外す時も大変です。</p>                                                            |  | <p><b>無双懸架リーフ(むそうけんか)SJ30/JA71/JA11(タニグチ)</b></p> <p>商品番号：JA11-SP-LM01<br/>通常販売価格：73,500円<br/>消費税込：<b>71,820</b>円・・・送料込</p> <p>コンペティションリーフ「無双懸架」リーフ<br/>取付け可能車種：SJ30/JA71・11用取付け部品付き・強度計算書×1通街乗りを快適にこなせるのに本気で峠を攻めることもできる。100km/h巡航のまま片手運転で数時間のクルージングが可能になる。オフロードではトラクションが強烈に得られて、驚くほどのサスストロークを持つ。車高約50～60mmアップ。 装着後構造変更必要SJ30/JA71に取り付ける場合、リアのシャックルの交換が必要です。（純正シャックルキットあります）</p>                      |
| <p><b>ジムニー専門店：K-PRODUCTS（ケイプロダクツ）</b><br/>〒999-1353 山形県西置賜郡小国町大字兵庫館3丁目5-20<br/>TEL：0238-62-4901 FAX：0238-62-4902</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |