



**【APIO】【ジムニーJB23】
静香御前マフラー取付ガーニッシュ /
ABS樹脂製（取り付けガーニッシュ/取付けガ
ーニッシュ）アピオ**

商品番号：2004-26B
通常販売価格：7,798円
消費税込：**7,798円**・・・送料別

商品名：純正バンパー専用 静香御前マフラー取付ガーニッシュ
適合：スズキジムニー
JB23用（純正リアバンパー）弊社製品のジムニーJB23用
静香御前マフラー（品番：2004-35S）専用品。ジムニーJB23の純正リア
バンパーに静香御前マフラーを装着する際に使用します。[取付
]固定はクリップと両面テープ取付には純正バンパーに穴空け加工が必要
です。スズキジムニーJB23純正リアバンパーに
「静香御前マフラー」を装着する為のABS樹脂製のガーニッシュ。マフラー
カッター無しで排気をバンパーの外側に排出できます。
タイプF真音には対応しません。これまでの純正バンパー取付キット
（品番：2004-26C）を装着のかたはバンパーの穴を広げることで当製品
への交換装着も可能です。
けん引フック3070-12との併用（同時装着）はできません。



**【APIO】【ジムニーJB23】
純正バンパー専用
09静香御前マフラー取付キット（アピオ）
ジムニーパーツ**

商品番号：2004-26c
通常販売価格：7,980円
消費税込：**7,980円**・・・送料別

JB23純正バンパーに
「09静香御前マフラー」などの右出しマフラーを美しく装着する為のアル
ミガーニッシュ（プレート）とステンレス製マフラーカッターのセット。
マフラーカッターはカールエンドタイプ。
写真のように純正バンパーにマフラー用開口を作り、アルミガニッシュ
でエッジをカバー。排気音の共鳴防止のため、ステンレス製マフラーカッ
ターも付属しています。純正バンパーに穴空け加工が必要です。
けん引フックとの併用（同時装着）はできません



**【APIO】【ジムニーJB23】
悟空・純正バンパー用カバー（アピオ）
ジムニーパーツ**

商品番号：6300-18bw
通常販売価格：5,985円
消費税込：**5,848円**・・・送料別

スズキジムニーJB23用
ワンタッチスタビライザー悟空を純正バンパーに装着したい!!とのご要望
から生まれた純正バンパー用の悟空カバーです。このカバーを装着するこ
とで普段悟空を使用しない場合はカバーを装着し、悟空のピンを外して走
行する場合はこのカバーをビスを外してロックピンにアクセスできます。
「純正路ルックス」で悟空の性能を楽しむには最適なアイテムです。材質
はFRP黒ゲルコート仕上げ



**【APIO】【JB23】強化エンジンマウント
（アピオ製）ジムニーパーツ**

商品番号：3300-50
通常販売価格：9,975円
消費税込：**9,747円**・・・送料別

スズキジムニーJB23-1型～8型用 強化エンジンマウント
純正がボルト3本で取り付けられているのに対し、アピオ製強化エンジン
マウントは6本のボルトで固定、弱点の取付部分の強度をアップさせまし
た。固定のボルト数を増やすことでボルト折れでのエンジン脱落も防止し
ます。ジムニーJB23の全型に適合します。
材質：スチール仕上げ：ユニクロメッキ延長ボルト1本付属
当商品の取付けにはプロの技術と知識を要します。取付けは必ず、ジムニ
ーのプロショップ、またはプロの整備士にご依頼下さい。（当商品に取付
け説明書は付属しません。）



ROADWIN オイルフィルター アピオ

商品番号：0500-11
通常販売価格：1,680円
消費税込：**1,642円**・・・送料別

適用車種：JA71/11/12/22 JB23（エンジン型式：F5/6A K6A）
スズキジムニーのために開発されたオイルフィルター
ジムニーはオフロードでの高回転・低速度での走行から、ハイウェイ等
での連続高
回転走行まで、使用状況が非常に過酷です。エンジンオイルをキレイな状
態にしてお
くことは、ピストンやシリンダー等の摩擦係数を減らしオイルの潤滑性能
を持続させ、常に高負荷状態のエンジン性能の維持に大きな効果がありま
す。しかし、今までこの
重要な役割を担うオイルフィルターには目を向けられていなかったのが事
実。アピオではジムニーのエンジン特性や使用状況等を考慮して、ジムニ
ー専用オイルフ
ィルターを開発しました。ROADWINエンジンオイルとの併用により、エンジ
ン性能の向上と長期にわたる持続に絶大な効果を発揮します。



オイルフィルター専用レンチ アピオ

商品番号：0500-11t
通常販売価格：2,310円
消費税込：**2,257円**・・・送料別

フィルターをしっかりとホールド、確実な交換作業ができるよう、
ジムニーに開発されたレンチです。ジムニーの純正オイルフィルター
の脱着にも使用できます。ジムニー用の市販品（純正同等形状品）にも使
用できます。



**オイルフィルターキャップ
専用オイルシールゴムリング付き**

商品番号：7302-03
通常販売価格：7,560円
消費税込：**7,387円**・・・送料別

スズキジムニーJB23用 アルミ製 オイルフィルターキャップ
専用のオイルシールゴムリングを付属させました。これまでのように純
正ゴムの径をご確認いただくがなくてもゴムリングと交換が可能です。
キャップ本体は汚れが付着しにくく、開閉しやすいように工夫されたカット
がされています。ブルーの仕上げが美しく、エンジンルームのアクセント
にも最適です。材質：アルミニウム削り出し仕上げ：ブルーアルマイト
専用オイルシールゴムリング付属



アルミバッテリーホルダー JB23用 アピオ

商品番号：3300-60
通常販売価格：5,076円
消費税込：**4,822円**・・・送料別

サビで見た目が暗いことになっているケースが非常に多いバッテリー固定
ステーを、一新するためのアルミ製固定ステー。肉厚3mm、リズナブ
ルなアルミ色のほか、赤アルマイトと青アルマイトの3種類を用意。
この商品はアルミ色になります。



**ステンレスホースバンド4個セット
ジムニーパーツ アピオ**

商品番号：2166-09
通常販売価格：1,260円
消費税込：**1,231円**・・・送料別

トツゲキレッドホース専用のラジエーターホースバンド4個セットです。



**チタン合金オイルフィルターボルト
ディファレンシャルギア 注入口用 アピオ**

商品番号：7300-03
通常販売価格：5,145円
消費税込：**5,027円**・・・送料別

スズキジムニーJA11 JA12/22
JB23/33/43用「JA11-1型から4型まで用」と「JA11-5型 JA12/22
JB23/33/43用」の2種類からお選び下さい。
ディファレンシャルギア（フロント/リア共通）注入口（上側）用です。
超軽量・高強度・高耐熱性のチタン合金製ボルトです。強度の高さに加え
て、特に切削性・溶接性に優れたTi-6AL-4V合金を採用しました。強度は
クロームモリブデン鋼（SCM435）と同等で重量はわずか57%！調理器具
から最先端医療まで、業界を超えて注目されている理想的な素材なので
す。近年ではモータースポーツの世界にも広く浸透し、その優れた特長を活
かしたスペシャルパーツが、ダカールラリーを始め数々の過酷なレースの
現場で活躍をしています。スチール、アルミ、ステンレス等の素材に比べ
熱膨張が少なく、ネジ山の歪みなどの形状変化が少なく、ボルト脱着時の
トラブルが避けられます。仕上げは陽極酸化処理によるもので、酸化皮膜
がブルーに発色したものです。この方法は素材に電流を流して処理を行いま
すが、表面のみを酸化させるため、ボルト自体の強度を損なうことなく
チタン独自の美しい色が表現されています。

ジムニー専門店：K-PRODUCTS（ケイ-プロダクツ）
〒999-1353 山形県西置賜郡小国町大字兵庫館3丁目5-20
TEL：0238-62-4901 FAX：0238-62-4902



**チタン合金オイルフィルターボルト
トランスファー
&トランスミッション 注入口用 アピオ**

商品番号：7300-04
通常販売価格：4,515円
消費税込：4,412円・・・送料別

スズキジムニーJA11 JA12/22
JB23/33/43用「JA11-1型から4型まで用」と「JA11-5型 JA12/22
JB23/33/43用」の2種類からお選び下さい。
トランスファー、トランスミッション（共通）注入口（上側）用です。超
軽量・高強度・高耐熱性のチタン合金製ボルトです。強度の高さに加えて
、特に切削性・溶接性に優れたTi-6AL-4V合金を採用しました。強度はク
ロームモリブデン鋼（SCM435）と同等で重量はわずか57%！調理器具か
ら最先端医療まで、業界を超えて注目されている理想的な素材なのです。
近年ではモータースポーツの世界にも広く浸透し、その優れた特製を活か
したスペシャルパーツが、ダカールラリーを始め数々の過酷なレースの現
場で活躍をしています。スチール、アルミ、ステンレス等の素材に比べ熱
膨張率が少なく、ネジ山の歪みなどの形状変化が少なく、ボルト脱着時のト
ラブルが避けられます。仕上げは陽極酸化処理によるもので、酸化皮膜が
ブルーに発色したものです。この方法は素材に電流を流して処理を行いま
すが、表面のみを酸化させるため、ボルト自体の強度を損なうことなくチ
タン独自の美しい色が表現されています。



**チタン合金オイルドレインボルト
ディファレンシャルギア 排出口用 アピオ**

商品番号：7300-05
通常販売価格：4,620円
消費税込：4,514円・・・送料別

スズキジムニーJA11 JA12/22
JB23/33/43用「JA11-1型から4型まで用」と「JA11-5型 JA12/22
JB23/33/43用」の2種類からお選び下さい。
ディファレンシャルギア（フロント/リア共通）排出口（下側）用です。
超軽量・高強度・高耐熱性のチタン合金製ボルトです。強度の高さに加
えて、特に切削性・溶接性に優れたTi-6AL-4V合金を採用しました。強度
はクロームモリブデン鋼（SCM435）と同等で重量はわずか57%！調理器具
から最先端医療まで、業界を超えて注目されている理想的な素材な
のです。近年ではモータースポーツの世界にも広く浸透し、その優れた特
製を活かしたスペシャルパーツが、ダカールラリーを始め数々の過酷なレ
ースの現場で活躍をしています。スチール、アルミ、ステンレス等の素材
に比べ熱膨張率が少なく、ネジ山の歪みなどの形状変化が少なく、ボ
ルト脱着時のトラブルが避けられます。仕上げは陽極酸化処理によるも
ので、酸化皮膜がブルーに発色したものです。この方法は素材に電流を
流して処理を行いますが、表面のみを酸化させるため、ボルト自体の強
度を損なうことなくチタン独自の美しい色が表現されています。



**チタン合金オイルドレインボルト
トランスファー
&トランスミッション 排出口用 アピオ**

商品番号：7300-05-0
通常販売価格：4,620円
消費税込：4,514円・・・送料別

スズキジムニーJA11 JA12/22
JB23/33/43用「JA11-1型から4型まで用」と「JA11-5型 JA12/22
JB23/33/43用」の2種類からお選び下さい。
トランスファー、トランスミッション（共通）排出口（下側）用です。超
軽量・高強度・高耐熱性のチタン合金製ボルトです。強度の高さに加
えて、特に切削性・溶接性に優れたTi-6AL-4V合金を採用しました。強度
はクロームモリブデン鋼（SCM435）と同等で重量はわずか57%！調理器具
から最先端医療まで、業界を超えて注目されている理想的な素材な
のです。近年ではモータースポーツの世界にも広く浸透し、その優れた特
製を活かしたスペシャルパーツが、ダカールラリーを始め数々の過酷なレ
ースの現場で活躍をしています。スチール、アルミ、ステンレス等の素材
に比べ熱膨張率が少なく、ネジ山の歪みなどの形状変化が少なく、ボ
ルト脱着時のトラブルが避けられます。仕上げは陽極酸化処理によるも
ので、酸化皮膜がブルーに発色したものです。この方法は素材に電流を
流して処理を行いますが、表面のみを酸化させるため、ボルト自体の強
度を損なうことなくチタン独自の美しい色が表現されています。



**チタン合金オイルドレインボルト
エンジン（オイルパン）排出口用 アピオ**

商品番号：7300-06
通常販売価格：4,095円
消費税込：4,001円・・・送料別

スズキジムニーJA11 JA12/22
JB23/33/43用「JA11-1型から4型まで用」と「JA11-5型 JA12/22
JB23/33/43用」の2種類からお選び下さい。
エンジン（オイルパン）排出口用です。超軽量・高強度・高耐熱性のチ
タン合金製ボルトです。強度の高さに加えて、特に切削性・溶接性に
優れたTi-6AL-4V合金を採用しました。強度はクロームモリブデン鋼（SCM435
）と同等で重量はわずか57%！調理器具から最先端医療まで、業界を
超えて注目されている理想的な素材なのです。近年ではモータースポ
ーツの世界にも広く浸透し、その優れた特製を活かしたスペシャルパ
ーツが、ダカールラリーを始め数々の過酷なレースの現場で活躍をして
います。スチール、アルミ、ステンレス等の素材に比べ熱膨張率が少
なく、ネジ山の歪みなどの形状変化が少なく、ボルト脱着時のトラ
ブルが避けられます。仕上げは陽極酸化処理によるもので、酸化皮膜
がブルーに発色したものです。この方法は素材に電流を流して処理を
行いますが、表面のみを酸化させるため、ボルト自体の強度を損な
うことなくチタン独自の美しい色が表現されています。



**トツゲキラジエターキャップ・タイプA
ジムニーJA11 JA12 JA22 JA71用 APIO**

商品番号：2165-11
通常販売価格：2,625円
消費税込：2,565円・・・送料別

スズキジムニー
JA11/12/22/71用 色を選択してご購入下さい夏場に最適。冷却効率UP！
オーバーヒートを大幅に軽減します！4駆専用設計！加圧弁圧1.2kg/cm3
加圧弁圧：1.2kg/cm3（純正は0.9kg/cm3）沸点温度：約125度 原理はど
うなっているの？原理は圧力鍋と同じです。トツゲキラジエターキャ
ップは主圧弁強化スプリングとシリコンパッキングの採用により、ラジエ
ター内の圧力を上げています。（冷却液の沸点設定温度は約125度）これ
によりエンジンブロック内、ラジエターコア内に気泡ができにくくなり放
熱効果をあげて、オーバーヒートを軽減します。もっと沸点温度は上げ
ることができないの？純正ラジエターキャップの圧力は0.9kg/cm3に設
定されています。これに対してAPIOでは一般の4駆用として1.2kg/cm3に
設定しました。スポーツラジエターキャップは1.3kg/cm3に設定して
いるものもありますがあまり高圧にすると他のホース類とのバランスが
崩れて危険です。[注意]
]ラジエターホース類が劣化している場合は必ず新しいものに取り替
えてからラジエターキャップをつけて下さい。純正よりも高圧な為、
故障や事故の原因となります。ラジエターキャップの交換及び点検
は必ずエンジン及び冷却液が冷えてから行って下さい。温度が上が
った状態でキャップを開けると非常に危険です。



トツゲキサーモスタット（JA12）APIO

商品番号：2167-12
通常販売価格：7,140円
消費税込：6,977円・・・送料別

スズキジムニー
JA12用ジムニー専用が開発されたサーモスタットです。純正の82度
に対して、76.5度で開弁します。
低温度からラジエターがエンジンを冷却開始するので夏場の渋滞や
低速クロカン走行においてオーバーヒートを軽減しエンジンを守り
ます。[注意]
]サーモスタットの交換取付作業は、プロ及びプロ級の整備技術が
必要です。
サーモスタットの装着にはエア抜き作業が必要で専門工具が必要
となります。万が一エア等を含んだまま交換してしまうとオーバー
ヒート等の重大事故やトラブル要因となる可能性があります。
交換場所につきましてはサービスマニュアルをご覧ください。



**アピオ
ローテンブ・サーモスタット（JB23用）**

商品番号：2167-15
通常販売価格：7,245円
消費税込：7,079円・・・送料別

スズキジムニーJB23用 ノーマルより低い温度（開弁温度：68度）で
コントロールし、高負荷・高温時のパワーダウン、熱ダレを抑制
します。夏季の渋滞や低速でのクロスカントリー走行等、温度が
上昇しやすいコンディションでのオーバーヒート対策にも効果
があります。



トツゲキサーモスタット（JA11 JA71）APIO

商品番号：2167-11
通常販売価格：5,040円
消費税込：4,925円・・・送料別

スズキジムニー
JA11/71用ジムニー専用が開発されたサーモスタットです。純正の82
度に対して、76.5度で開弁します。
低温度からラジエターがエンジンを冷却開始するので夏場の渋滞
や低速クロカン走行においてオーバーヒートを軽減しエンジンを
守ります。ガasket付き。[注意]
]サーモスタットの交換取付作業は、プロ及びプロ級の整備技術
が必要です。
サーモスタットの装着にはエア抜き作業が必要で専門工具が必要
となります。万が一エア等を含んだまま交換してしまうとオーバー
ヒート等の重大事故やトラブル要因となる可能性があります。
交換場所につきましてはサービスマニュアルをご覧ください。



トツゲキサーモスタット（SJ30）APIO

商品番号：2167-14
通常販売価格：5,040円
消費税込：4,925円・・・送料別

スズキジムニー

**ハブ名人（アピオ製）マニュアルフリーハブ
車用**

商品番号：4180-6
通常販売価格：1,260円
消費税込：1,231円・・・送料別



SJ30用ジムニー専用開発されたサーモスタットです。純正の82度に対して、76.5度で開弁します。
低温度からラジエターがエンジン冷却開始するので夏場の渋滞や低速クロカン走行においてオーバーヒートを軽減しエンジンを守ります。ガスケット付き。[注意]
]サーモスタットの交換取付作業は、プロ及びプロ級の整備技術が必要です。
サーモスタットの装着にはエア抜き作業が必要で専門工具が必要となります。万が一エア等を含んだまま交換してしまうとオーバーヒート等の重大事故やトラブル要因となる可能性があります。
交換場所につきましてはサービスマニュアルをご覧ください。



雪や泥が付着して回しにくくなったフリーホイールハブを簡単に切り換えることができます。ハブロックした方ならわかると思いますが、ハブを解除したりロックしたりする時は、泥や雪が固まっていたりすることがしばしばあります。特に冬場は、手もかじかんで、グリースも寒さで堅くなり、いざ回そうとしてもうまく回りません。そこでこれを使えばわずかな力で確実にロックや解除が可能になります。マニュアルフリーハブ専用。
材質：アルミニウム・バフ仕上げ。 手作り品となります。

ジムニー専門店：K-PRODUCTS (ケイプロダクツ)

〒999-1353 山形県西置賜郡小国町大字兵庫館3丁目5-20

TEL：0238-62-4901 FAX：0238-62-4902

	<p>フランクリーパー用純正フォグランプステー タニグチ</p> <p>商品番号：JA22-EF-FLS01 通常販売価格：3,675円 消費税込：3,591円・・・送料込</p> <p>タニグチ製のJA12・22専用バンパー「フランクリーパー」に、JA12・22純正のフォグランプを装着するのに便利なアタッチメント。スチール製黒塗装品。保安基準適合品。</p>	 	<p>エアロッキングハブコントロールスイッチ JB23-1～6型/JB33(タニグチ製) 4駆2駆の切り替えがワンタッチ</p> <p>商品番号：JB23-IN-ES01 通常販売価格：4,725円 消費税込：4,617円・・・送料別</p> <p>エアロッキングハブをワンタッチでON/OFFできるスイッチ。トランスファーを4駆に切り替えた状態でハブのみOFFにできるので、Loレンジで2駆が使えるようになります。</p>
---	---	---	--

	<p>RunMax ウォーターインジェクション &ウォッシュスプレーキット</p> <p>商品番号：140421-2 通常販売価格：5,616円 消費税込：5,616円・・・送料別</p> <p>このキットで2種類の使い道！！パターン1>>>ウォーターインジェクションとしては、インタークーラーやラジエター及びオイルクーラーコアなどの前にセットして広い範囲で霧状に噴射する特別専用ノズルを付属×1個。パターン2>>>上記と同じウォッシュスプレー用としてのノズルも付属×2個。 又、タンク容量としては取り付けスペースも考えつつ、ウォーターインジェクション優先で大き目の3Lを選択しました。</p>		<p>アルティメットLSD専用オイル 1リットル(クスコ)</p> <p>商品番号：110512-1 通常販売価格：2,520円 消費税込：2,592円・・・送料別</p> <p>確実な性能を発揮させるには専用オイルが最適です。80W-90.API/GL5</p>
---	---	---	--

ジムニー専門店：K-PRODUCTS (ケイプロダクツ)
 〒999-1353 山形県西置賜郡小国町大字兵庫館3丁目5-20
 TEL：0238-62-4901 FAX：0238-62-4902