

	<p><b>Moty's エンジンオイル (4輪用) M110 SM-CF5W-40(4リットル)</b></p> <p>商品番号 : 110427-2 通常販売価格 : 9,504円 消費税込 : <b>9,504円</b>・・・送料込</p> <p>Moty'sエンジンオイルシリーズのスタンダードモデルで、ストリートからサーキットまで幅広く対応した製品です。高性能ハイドロカーボン系合成基油と、優れたエステル系合成基油を軸とし、各種機能添加剤をバランスした製品です。グレード M110 SM-CF 5W-40 容量 4リットル 動粘度(40 )mm2/s 85.4 動粘度(100 )mm2/s 14.5 粘度指数 179</p>		<p><b>Moty's エンジンオイル (4輪用) M111 SM-CF5W-30 (3リットル)</b></p> <p>商品番号 : 110427-3 通常販売価格 : 11,016円 消費税込 : <b>11,016円</b>・・・送料込</p> <p>エンジン出力のみならず、エンジンレスポンスが重視されるサーキットにおけるスプリントレース等での走行を主眼においた製品で、ピクアップ性能の向上を一つのポイントとしている。特に高回転型のNAエンジンの主要要求性能の中でもフリクションロスを優先させる必要があり、高回転域における粘性抵抗の低減をコンセプトに開発された製品です。これらを可能にすべく、この製品は粘度温度特性に優れたハイドロカーボン系合成基油と、耐熱・溶解性に優れたエステル系合成基油を用い、更に摺動部分のせん断速度に対する柔軟な粘度追従を可能にする厳選された機能性ポリマーを使用、更に、複数のフリクションモディファイアの組み合わせにより、粘性抵抗を最小限に抑え込むことを可能にした製品です。グレード M111 SM-CF 5W-30 容量 3リットル 動粘度(40 )mm2/s 64.3 動粘度(100 )mm2/s 11.4 粘度指数 174</p>
	<p><b>Moty's エンジンオイル (4輪用) M111 SM-CF5W-40 (3リットル)</b></p> <p>商品番号 : 110427-4 通常販売価格 : 11,016円 消費税込 : <b>11,016円</b>・・・送料込</p> <p>エンジン出力のみならず、エンジンレスポンスが重視されるサーキットにおけるスプリントレース等での走行を主眼においた製品で、ピクアップ性能の向上を一つのポイントとしている。特に高回転型のNAエンジンの主要要求性能の中でもフリクションロスを優先させる必要があり、高回転域における粘性抵抗の低減をコンセプトに開発された製品です。これらを可能にすべく、この製品は粘度温度特性に優れたハイドロカーボン系合成基油と、スピードトライアル向けです。エンジン出力のみならず、エンジンレスポンスが重視されるサーキットにおけるスプリントレース等での走行を主眼においた製品で、ピクアップ性能の向上を一つのポイントとしている。特に高回転型のNAエンジンの主要要求性能の中でもフリクションロスを優先させる必要があり、高回転域における粘性抵抗の低減をコンセプトに開発された製品です。これらを可能にすべく、この製品は粘度温度特性に優れたハイドロカーボン系合成基油と、耐熱・溶解性に優れたエステル系合成基油を用い、更に摺動部分のせん断速度に対する柔軟な粘度追従を可能にする厳選された機能性ポリマーを使用、更に、複数のフリクションモディファイアの組み合わせにより、粘性抵抗を最小限に抑え込むことを可能にした製品です。グレード M111 SM-CF 5W-40 容量 3リットル 動粘度(40 )mm2/s 93.9 動粘度(100 )mm2/s 15.0 粘度指数 167耐熱・溶解性に優れたエステル系合成基油を用い、更に摺動部分のせん断速度に対する柔軟な粘度追従を可能にする厳選された機能性ポリマーを使用、更に、複数のフリクションモディファイアの組み合わせにより、粘性抵抗を最小限に抑え込むことを可能にした製品です。グレード M111 SM-CF 5W-40 容量 4リットル 動粘度(40 )mm2/s 93.9 動粘度(100 )mm2/s 15.0 粘度指数 167 荷姿 : 4リットル缶。</p>		<p><b>Moty's エンジンオイル (4輪用) M113 SM-CF5W-40 (3リットル)</b></p> <p>商品番号 : 110427-5 通常販売価格 : 12,285円 消費税込 : <b>12,636円</b>・・・送料込</p> <p>低粘度グレードの領域で目付、高温高負荷条件下における、長時間使用を重視して開発された製品です。エステル系合成基油を主たる構成としてノンポリマータイプとし、各基油の化学構造と分子分布をミクロな状態で適正配合しました。グレード M113 SM-CF 5W-40 容量 3リットル 動粘度(40 )mm2/s 74.5 動粘度(100 )mm2/s 13.0 粘度指数 176</p>
	<p><b>Moty's ラジエータークーラント M747(2リットル)</b></p> <p>商品番号 : 110424-6 通常販売価格 : 4,410円 消費税込 : <b>4,536円</b>・・・送料別</p> <p>Moty's M747クーラント RACINGSPECは、高温・高付加条件にさらされるあらゆるモータースポーツ用のクーラントとしての開発された製品です。この高温・高負荷条件にさらされる過酷な条件下での冷却性能を実現する一方で、-34 というレーシングクーラントとしては、まれな凍結温度をも確保、オールシーズンタイプのロングライフクーラントとして仕上げています。また、一方で環境面に対する配慮にも万全を期しており、PRTR法適用外のエチレングリコールをベースに規制対象とならうシリカ・アミン・リン系の化合物を未使用とし、高い金属腐食防止性及び消泡性を確保した製品となっています。使用方法 : M747の性能をフルに発揮するために、全量交換をお勧めします。ラジエーター内部の汚れがある場合、M750での洗浄を行ってください。2リットル</p>		<p><b>Moty's パワーステアリングフルード M331(1リットル)</b></p> <p>商品番号 : 110427-7 通常販売価格 : 4,095円 消費税込 : <b>4,212円</b>・・・送料別</p> <p>Moty's パワーステアリングフルードは、レーシング及びチューンドエンジンにおける高温・高負荷条件下で各種摺動部の摩擦を抑える事でフリクションによるパワーロスを低減、フルードの泡立ち・吹きこぼれを最小限におさえます。また節度感のないハンドルフィールを改善し、高いドライバビリティを実現します。</p>
	<p><b>Moty's ギヤオイル (4輪用) M509 GL-5 85W-140 (1リットル)</b></p> <p>商品番号 : 110427-8 通常販売価格 : 6,195円 消費税込 : <b>6,372円</b>・・・送料別</p> <p>Moty's独自のトライボロジー技術による、オールドファッションの鉱物油ベースと、Moty'sならではの機能添加剤の選定とバランスがありなす独特の粘着付着特性に特徴がある、高い耐衝撃性を併せ持った最高級特殊鉱物ギヤオイルです。高温高負荷条件下における旧型車のトランスミッション・デファレンシャルはもとより、その粘度グレードの選定・競技のカテゴリーによっては、最新のモデルのトランスミッション、LSD等にも使用されています。この場合、化学合成油では得られない一味違ったシフトフィール、LSDのパフォーマンスを実現しています。グレード M509 GL-5 85W140 容量 1リットル 動粘度(40 )mm2/s 392 動粘度(100 )mm2/s 29.9 粘度指数 106</p>		<p><b>ジョイントキット (ブルー)</b></p> <p>商品番号 : 1105023-1 通常販売価格 : 5,150円 消費税込 : <b>5,454円</b>・・・送料別</p> <p>ジョイントキット1セット。ターボホースにはシリコンとシリコンの間にコードが入っています。3層構造で耐久力は従来品の約2-3倍の強度が有り安心して長時間使用して頂けます。変色しにくい材質を使用。取付1、インテークパイプ大への取付ラバーパイプ大・小・中を使用します。ラバーパイプ大には、付属のホースバンド2個を使用し、ラバーパイプ小にはアルミインテークパイプに付属しているホースバンドを使用して下さい。2、インテークパイプ小への取付ラバーパイプ小を2個使用します。ラバーパイプ小には、アルミインテークパイプに付属しているホースバンドを使用して下さい。実際に取り付ける場合には、かなり力強く差し込む必要がありますのでご注意ください。部品内容ジョイントホース(ブルー) 中内径45mm 1個内径45mm 全長70mm ジョイントホース(ブルー) 小内径35mm 3個内径35mm 全長60mmホースバンド 33-57mm 2個 サイズに関して内径はプラスマイナス0.5mmの誤差が生じます。全長はプラスマイナス3mmの誤差が生じます。</p>
	<p><b>NGKイリジウムプラグ (イリジウムMAX) 3本セット JB23W用(平成20年6月以降用)</b></p> <p>商品番号 : 110506-1 通常販売価格 : 5,670円 消費税込 : <b>4,666円</b>・・・送料別</p>		<p><b>アルティメットLSD専用オイル 1リットル (クスコ)</b></p> <p>商品番号 : 110512-1 通常販売価格 : 2,520円 消費税込 : <b>2,592円</b>・・・送料別</p>

FRIDIUM



イリジウムIXプラグの性能をそのままにロングライフを実現。白軽自動車でのMAXプラグの寿命は5万km！ ノーマルエンジン標準装着用。取付可能車種LKR7BIX-PJB23W (エンジン：K6A(DOHCターボ)、年式：平成20年6月 - )




確実な性能を発揮させるには専用オイルが最適です。80W-90.API/GL5

ジムニー専門店：K-PRODUCTS (ケイ-プロダクツ)

〒999-1353 山形県西置賜郡小国町大字兵庫館3丁目5-20

TEL：0238-62-4901 FAX：0238-62-4902

	<p><b>ホースバンド 21～44mm ジムニーパーツ</b></p> <p>商品番号：1105132144 通常販売価格：315円 消費税込：<b>335円</b>・・・送料別</p> <p>ジョイントホース用のバンドです。適応サイズ21mmから44mmまで 1個の価格です。</p>		<p><b>ホースバンド 33～57mm ジムニーパーツ</b></p> <p>商品番号：1105133357 通常販売価格：315円 消費税込：<b>335円</b>・・・送料別</p> <p>ジョイントホース用のバンドです。適応サイズ33mmから57mmまで 1個の価格です。</p>
	<p><b>ジョイントホース（ブルー）小 内径35mm ジムニーパーツ</b></p> <p>商品番号：110513hos35 通常販売価格：1,260円 消費税込：<b>1,339円</b>・・・送料別</p> <p>ジョイントホース（ブルー）小 内径35mmジョイントホースにはシリコンとシリコンの間にコードが入っています。3層構造で耐久力は従来品の約2～3倍の強度が有り安心して長時間使用して頂けます。変色しにくい材質を使用。 サイズに関して 内径は±0.5mmの誤差が生じます。全長は±3mmの誤差が生じます。 部品寸法内径35mm 全長60mm 1個の価格です。</p>		<p><b>ジョイントホース（ブルー）中 内径45mm ジムニーパーツ</b></p> <p>商品番号：110513hos45 通常販売価格：1,313円 消費税込：<b>1,393円</b>・・・送料別</p> <p>ジョイントホース（ブルー）中 内径45mmジョイントホースにはシリコンとシリコンの間にコードが入っています。3層構造で耐久力は従来品の約2～3倍の強度が有り安心して長時間使用して頂けます。変色しにくい材質を使用。 サイズに関して 内径はプラスマイナス0.5mmの誤差が生じます。全長はプラスマイナス3mmの誤差が生じます。 部品寸法内径45mm 全長70mm 1個の価格です。</p>
	<p><b>ジョイントホース（ブルー）大 内径60mm ジムニーパーツ</b></p> <p>商品番号：110513hos60 通常販売価格：1,365円 消費税込：<b>1,447円</b>・・・送料別</p> <p>ジョイントホース（ブルー）大 内径60mmジョイントホースにはシリコンとシリコンの間にコードが入っています。3層構造で耐久力は従来品の約2～3倍の強度が有り安心して長時間使用して頂けます。変色しにくい材質を使用。 サイズに関して 内径はプラスマイナス0.5mmの誤差が生じます。全長はプラスマイナス3mmの誤差が生じます。 部品寸法内径60mm 全長70mm 1個の価格です。</p>		<p><b>がんばれ東北!!頑張ろう日本! チャリティーステッカーL</b></p> <p>商品番号：110608gienl 通常販売価格：1,050円 消費税込：<b>1,000円</b>・・・送料別</p> <p>ボランティア活動支援、及び義援金のお願いが<b>がんばれ東北! 頑張ろう日本!</b> チャリティーステッカー1枚 1000円</p> <p>2011年（平成23年）3月11日14時45分10秒、日本の太平洋三陸沖を震源として発生した東北地方太平洋沖地震は東日本大震災を引き起こし、東日本を中心に甚大な被害をもたらしました。定常暮らし、消費を止らし、消費を止らし、生活の場までもが奪われた方が大勢いらっしゃいます。幸いにも被害の少ない地域の私たちが「行動を起こして出来ること」があるのではないのでしょうか。</p> <p>震災から約7カ月がたった今では既に一人一人が、各団体等を通じ義援金募金をなされていると思います。その義援金も各種団体、被害にあわれた各県市町村へ送られ有効に使われることと思います。しかし、ボランティアとして各地域で活動なされている団体、個人は各自の資金で活動されています。そのような活動をされている方々は、被災者への支援物資、燃料等、またご自分の食糧や移動するための燃料等、多額の負担が掛かります。今回のこちらのステッカーは4WD PROJECT代表の西川氏がボランティア活動をしてる4WD仲間を支援する為に作製されたものです。K-PRODUCTSは西川氏の考えに賛同しボランティア活動者及び活動団体にも支援が必要かと思ひ微力ながらご協力させて頂くこととなりました。その支援活動の支援金、義援金としてのチャリティーステッカーとなります。こちらは縦120mmx横180mmで1枚1000円になります。支援金の集まり状況及び金額、支援金の送り先等は商品ページ上及び店長の部屋等を通じ公表して参ります。</p> <p>ステッカー単体でご購入される場合はステッカーを複数購入されても下記の料金が発生致しますのでご了承ください。</p> <p>他の商品との複数ご購入の場合は通常の送料設定とさせていただきます。</p> <p>お支払い方法：お振込の場合お届けは20枚まで送料80円のクロネコメール便にてお送りいたします。20枚～40枚の場合は、送料160円のクロネコメール便にてお送りいたします。40枚以上は送料500円の佐川急便発送です。【沖縄・離島の中継料のかかる地域の方の場合】送料等別途計算になります。（お買い上げ後、当店よりご連絡いたします。）。お支払い方法：代引きの場合1枚～送料500円で佐川急便での発送となります。（中継料のかかる地域は、お買い上げ後、送料をご連絡いたします。）代引き手数料は315円～です。</p>
	<p><b>APIO JB23 サイドシルガード・ブラックスチール JB23用 ジムニー パーツ</b></p> <p>商品番号：3102-67B 通常販売価格：27,300円 消費税込：<b>26,676円</b>・・・送料込</p> <p>サイドシルガードに待望のブラックバージョンが登場! しかもリーズナブルな価格を実現! スズキジムニー JB23用・左右セット クロスカントリー走行などで特に破損しやすいサイドシル（ロッカーパネル）部分を保護。ボディパネルに違和感なくフィットする形状。1.6mm厚スチールを採用し高強度。更にリップを包み込む「多段曲げ加工」により、衝撃に対する強度が高められています! ドレスアップとしての効果も抜群! ・1.6mm厚スチール製・マットブラックカチオン塗装・穴空け加工装着（リベット打ち）・取付説明書付属・取付可能車種：JB23</p>		<p><b>1インチ スポーツサスペンション JB23 2年or3万キロ保証付</b></p> <p>商品番号：100728 通常販売価格：39,900円 消費税込：<b>40,046円</b>・・・送料込</p> <p>単純なバネレートだけではなく、繰り返される過酷なテストで誕生したスポーツサスペンション。フロント2.5kgf/mm、リア2.8kgf/mm、素材：ITW 200、2年or3万キロ保証、車検対応。</p>
	<p><b>【APIO】リアコーナーガーニッシュ JB33/43用（アピオ製）</b></p> <p>商品番号：3032-43 通常販売価格：16,800円 消費税込：<b>16,416円</b>・・・送料込</p> <p>スズキジムニー JB33、JB43用純正リアバンパーを取り外した際のコーナーのメイクアップに最適。左右セットの価格です。</p> <p>装着には穴あけ加工が必要。材質：FRP製仕上げ・写真は白ゲルですが本</p>		<p><b>ドリル要らずのナンバー移動キットA(穴あけ不要タイプ)</b></p> <p>商品番号：110905-1 通常販売価格：8,400円 消費税込：<b>8,899円</b>・・・送料込</p> <p>ジムニーのリアハッチパネルの横に取り付けるナンバー移動用のブラケットと、ナンバー灯1と、ナンバー枠(抜き有タイプ)の3点セットです。ブラケット自体が穴あけ不要で、車体には一切穴をあげる必要もなく、ボルトオンでの装着が可能です。</p>



商品は黒ゲルコートですFRP製品は装着する車体に合わせ、取付け用の穴位置をヤスリ等で調整していただく必要があります。



ジムニー専門店：K-PRODUCTS（ケイ-プロダクツ）  
〒999-1353 山形県西置賜郡小国町大字兵庫館3丁目5-20  
TEL：0238-62-4901 FAX：0238-62-4902



**ドリル要らずのナンバー移動キットB(穴あけ不要タイプ)**

商品番号 : 110905-3  
 通常販売価格 : 9,461円  
 消費税込 : **9,674円** . . . 送料込

ジムニーのリアハッチパネルの横側に取り付けるナンバー移動用のブラケットと、スチール製のナンバー灯2と、ナンバー枠(抜き有りタイプ)とナンバー灯2取付けステーの4点セットです。



**【送料無料】 【ジムニークーリングシステム】 Run Max セパレート電動ファンマルチコントロールキット**  
 ジムニー SJ10 SJ30 SJ40 JA71 JA11 JB31 JA12 JA22 JB32 JB23 JB33 JB43

商品番号 : 110906  
 通常販売価格 : 16,590円  
 消費税込 : **17,064円** . . . 送料込

コントロールBOX及びセンサー部分は、今までに実績のあるシステムを採用しています。車内でモニターを見ながらボタン操作でコントロールが出来ます。もちろん、計測値の現在温度も表示出来ます。 リレー容量 12V・20/40A(内蔵) ACとの連動性 無し 取付け可能車種 SJ10.SJ30.SJ40.JA71.JA11.JB31.JA12.JA22.JB32.JB23.JB33.JB43



**JB23用 パワーチャンバーマフラー LEGEND ~ レジェンド ~ 50.8**

商品番号 : 111027-2  
 通常販売価格 : 47,250円  
 消費税込 : **50,058円** . . . 送料込

JB23左出しマフラーパワーチャンバータイプ。取付金具、強化吊下ゴム付属。曲がらないステー、サビに強く吊下ゴムも強化。メインパイプ50.8、タイコ115、出口90、ステンレスSUS304製。2010年4月1日以降製造車には車検不適合



**HKBハンドルボスキット JB系用(26.8~)OU-248**

商品番号 : 111102-248  
 通常販売価格 : 7,004円  
 消費税込 : **7,204円** . . . 送料別

ジムニーHKBハンドルボスキット。 型式 : JB23 年式 : 26.8~ 装備 : エアバック付 取付け説明書・取付け部品付き。ボスキット取り付け時に、ボス中心のスプライン(縦溝)と車体側のシャフトの縦溝を手で合わせてからナットを締めして下さい。この時の締め付けトルクは、3~4kg/cm2です。必要以上に締め付けると車体側やボス本体に異常がおこります。また、取り外す時大変です。

