


	ハイプレッシャー ラジエーターキャップ JB23用 商品番号：PN3 通常販売価格：2,730円 消費税込：2,376円・・・送料別 ジムニー（全車対応）ハイプレッシャーラジエーターキャップ JB23用。kgf/cm2(127kpa)。ハードな走り、スポーツ、オフロード、競技などオーバーヒートする前に交換してはいかがでしょうか。		ハイプレッシャー ラジエーターキャップ JA71/JA11/JA12/JA22用 商品番号：PS3 通常販売価格：2,730円 消費税込：2,376円・・・送料別 ジムニー全車対応、ハイプレッシャーラジエーターキャップ。kgf/cm2(127kpa)ハードな走り、スポーツ、オフロード、競技などオーバーヒートする前に交換してはいかがでしょうか。
	ニチモリ モリブデングリス 二硫化モリブデングリス 150g 150グラム 商品番号：101006 通常販売価格：1,050円 消費税込：1,080円・・・送料別 二硫化モリブデン配合で耐磨耗性、耐久性に優れたニチモリのモリブデングリス。ドライブシャフトの中に入れ、シャフトの動きを高速回転でも回りやすくするためのグリスです。荷重にも強いため、ミッションの軸受けなどにも最適です。容量：150g/ジムニーパーツ		トツゲキラジエーターキャップ・タイプB ジムニーJB23 JB33 JB43用 アピオ製 商品番号：2165-12 通常販売価格：2,625円 消費税込：2,565円・・・送料別 スズキジムニー JB23/33/43用夏場に最適。冷却効率UP! オーバーヒートを大幅に軽減します! 4駆専用設計! 加圧弁圧1.2kg/cm3 加圧弁圧:1.2kg/cm3 (純正は0.9kg/cm3) 沸点温度: 約125度■原理はどのようなもの? 原理は圧力鍋と同じです。トツゲキラジエーターキャップは主圧力弁強化スプリングとシリコンパッキングの採用により、ラジエーター内の圧力を上げています。(冷却液の沸点設定温度は約125度)これによりエンジンブロック内、ラジエーターコア内に気泡ができにくくなり放熱効果をあげて、オーバーヒートを軽減します。■もっと沸点温度は上げることができないの? 純正ラジエーターキャップの圧力は0.9kg/cm3に設定されています。これに対してAPIOでは一般の4駆用として1.2kg/cm3に設定しました。スポーツラジエーターキャップは1.3kg/cm3に設定しているものもありますがあまり高圧にすると他のホース類とのバランスが崩れて危険です。[注意]]ラジエーターホース類が劣化している場合は必ず新しいものに取り替えてからラジエーターキャップをつけて下さい。純正よりも高圧な為、故障や事故の原因となります。ラジエーターキャップの交換及び点検は必ずエンジン及び冷却液が冷えてから行って下さい。温度が上がった状態でキャップを開けると非常に危険です。
	トツゲキラジエーターキャップ・タイプA ジムニーJA11 JA12 JA22 JA71用 APIO 商品番号：2165-11 通常販売価格：2,625円 消費税込：2,565円・・・送料別 スズキジムニー JA11/12/22/71用 色を選択してご購入下さい夏場に最適。冷却効率UP! オーバーヒートを大幅に軽減します! 4駆専用設計! 加圧弁圧1.2kg/cm3 加圧弁圧:1.2kg/cm3 (純正は0.9kg/cm3) 沸点温度: 約125度■原理はどのようなもの? 原理は圧力鍋と同じです。トツゲキラジエーターキャップは主圧力弁強化スプリングとシリコンパッキングの採用により、ラジエーター内の圧力を上げています。(冷却液の沸点設定温度は約125度)これによりエンジンブロック内、ラジエーターコア内に気泡ができにくくなり放熱効果をあげて、オーバーヒートを軽減します。■もっと沸点温度は上げることができないの? 純正ラジエーターキャップの圧力は0.9kg/cm3に設定されています。これに対してAPIOでは一般の4駆用として1.2kg/cm3に設定しました。スポーツラジエーターキャップは1.3kg/cm3に設定しているものもありますがあまり高圧にすると他のホース類とのバランスが崩れて危険です。[注意]]ラジエーターホース類が劣化している場合は必ず新しいものに取り替えてからラジエーターキャップをつけて下さい。純正よりも高圧な為、故障や事故の原因となります。ラジエーターキャップの交換及び点検は必ずエンジン及び冷却液が冷えてから行って下さい。温度が上がった状態でキャップを開けると非常に危険です。		トツゲキサーモスタット (SJ30) APIO 商品番号：2167-14 通常販売価格：5,040円 消費税込：4,925円・・・送料別 スズキジムニー SJ30用ジムニー専用開発されたサーモスタットです。純正の82度に対して、76.5度で開弁します。低温度からラジエーターがエンジンを冷却開始するので夏場の渋滞や低速クロカン走行においてオーバーヒートを軽減しエンジンを守ります。ガスケット付き。[注意]]サーモスタットの交換取付作業は、プロ及びプロ級の整備技術が必要です。サーモスタットの装着にはエア抜き作業が必要で専門工具が必要となります。万が一エア等を含んだまま交換してしまうとオーバーヒート等の重大事故やトラブル要因となる可能性があります。交換場所につきましてはサービスマニュアルをご覧ください。
	トツゲキサーモスタット (JA12) APIO 商品番号：2167-12 通常販売価格：7,140円 消費税込：6,977円・・・送料別 スズキジムニー JA12用ジムニー専用開発されたサーモスタットです。純正の82度に対して、76.5度で開弁します。低温度からラジエーターがエンジンを冷却開始するので夏場の渋滞や低速クロカン走行においてオーバーヒートを軽減しエンジンを守ります。[注意]]サーモスタットの交換取付作業は、プロ及びプロ級の整備技術が必要です。サーモスタットの装着にはエア抜き作業が必要で専門工具が必要となります。万が一エア等を含んだまま交換してしまうとオーバーヒート等の重大事故やトラブル要因となる可能性があります。交換場所につきましてはサービスマニュアルをご覧ください。		トツゲキサーモスタット (JA11 JA71) APIO 商品番号：2167-11 通常販売価格：5,040円 消費税込：4,925円・・・送料別 スズキジムニー JA11/71用ジムニー専用開発されたサーモスタットです。純正の82度に対して、76.5度で開弁します。低温度からラジエーターがエンジンを冷却開始するので夏場の渋滞や低速クロカン走行においてオーバーヒートを軽減しエンジンを守ります。ガスケット付き。[注意]]サーモスタットの交換取付作業は、プロ及びプロ級の整備技術が必要です。サーモスタットの装着にはエア抜き作業が必要で専門工具が必要となります。万が一エア等を含んだまま交換してしまうとオーバーヒート等の重大事故やトラブル要因となる可能性があります。交換場所につきましてはサービスマニュアルをご覧ください。
	チャージ &スターター ポータブルバッテリー 商品番号：150117 通常販売価格：10,584円 消費税込：10,897円・・・送料込 1ジャンプスターター機能2USB充電機能3LEDライト機能12V車用エンジンスタートプラグ付きまさかのバッテリー上がりでも安心!		チタン合金オイルフィルター・ボルト トランスファ &トランスミッション 注入口用 アピオ 商品番号：7300-04 通常販売価格：4,515円 消費税込：4,412円・・・送料別 スズキジムニーJA11 JA12/22 JB23/33/43用「JA11-1型から4型まで用」と「JA11-5型 JA12/22 JB23/33/43用」の2種類からお選び下さい。トランスファ、トランスミッション（共通）注入口（上側）用です。超軽量・高強度・高耐熱性のチタン合金製ボルトです。強度の高さに加えて

			、特に切削性・溶接性に優れたTi-6AL-4V合金を採用しました。強度はクロームモリブデン鋼（SCM435）と同等で重量はわずか57%！調理器具から最先端医療まで、業界を超えて注目されている理想的な素材なのです。近年ではモータースポーツの世界にも広く浸透し、その優れた特製を活かしたスペシャルパーツが、ダカールラリーを始め数々の過酷なレースの現場で活躍をしています。スチール、アルミ、ステンレス等の素材に比べ熱膨張が少なく、ネジ山の歪みなどの形状変化が少なく、ボルト脱着時のトラブルが避けられます。仕上りは陽極酸化処理によるもので、酸化皮膜がブルーに発色したものです。この方法は素材に電流を流して処理を行いますが、表面のみを酸化させるため、ボルト自体の強度を損なうことなくチタン独自の美しい色が表現されています。
ジムニー専門店：K-PRODUCTS（ケイプロダクツ） 〒999-1353 山形県西置賜郡小国町大字兵庫館3丁目5-20 TEL：0238-62-4901 FAX：0238-62-4902			



チタン合金オイルフィルターボルト
ディファレンシャルギア 注入口用 アピオ

商品番号：7300-03
通常販売価格：5,145円
消費税込：5,027円・・・送料別

スズキジムニーJA11 JA12/22
JB23/33/43用「JA11-1型から4型まで用」と「JA11-5型 JA12/22 JB23/33/43用」の2種類からお選び下さい。
ディファレンシャルギア（フロント/リア共通）注入口（上側）用です。
超軽量・高強度・高耐熱性のチタン合金製ボルトです。強度の高さに加えて、特に切削性・溶接性に優れたTi-6AL-4V合金を採用しました。強度はクロームモリブデン鋼（SCM435）と同等で重量はわずか57%！調理器具から最先端医療まで、業界を超えて注目されている理想的な素材なのです。近年ではモータースポーツの世界にも広く浸透し、その優れた特製を活かしたスペシャルパーツが、ダカールラリーを始め数々の過酷なレースの現場で活躍をしています。スチール、アルミ、ステンレス等の素材に比べ熱膨張が少なく、ネジ山の歪みなどの形状変化が少なく、ボルト脱着時のトラブルが避けられます。仕上げは陽極酸化処理によるもので、酸化皮膜がブルーに発色したものです。この方法は素材に電流を流して処理を行いますが、表面のみを酸化させるため、ボルト自体の強度を損なうことなくチタン独自の美しい色が表現されています。



チタン合金オイルドレインボルト
トランスファー
&トランスミッション 排出口用 アピオ

商品番号：7300-05-0
通常販売価格：4,620円
消費税込：4,514円・・・送料別

スズキジムニーJA11 JA12/22
JB23/33/43用「JA11-1型から4型まで用」と「JA11-5型 JA12/22 JB23/33/43用」の2種類からお選び下さい。
トランスファー、トランスミッション（共通）排出口（下側）用です。超軽量・高強度・高耐熱性のチタン合金製ボルトです。強度の高さに加えて、特に切削性・溶接性に優れたTi-6AL-4V合金を採用しました。強度はクロームモリブデン鋼（SCM435）と同等で重量はわずか57%！調理器具から最先端医療まで、業界を超えて注目されている理想的な素材なのです。近年ではモータースポーツの世界にも広く浸透し、その優れた特製を活かしたスペシャルパーツが、ダカールラリーを始め数々の過酷なレースの現場で活躍をしています。スチール、アルミ、ステンレス等の素材に比べ熱膨張が少なく、ネジ山の歪みなどの形状変化が少なく、ボルト脱着時のトラブルが避けられます。仕上げは陽極酸化処理によるもので、酸化皮膜がブルーに発色したものです。この方法は素材に電流を流して処理を行いますが、表面のみを酸化させるため、ボルト自体の強度を損なうことなくチタン独自の美しい色が表現されています。



チタン合金オイルドレインボルト
ディファレンシャルギア 排出口用 アピオ

商品番号：7300-05
通常販売価格：4,620円
消費税込：4,514円・・・送料別

スズキジムニーJA11 JA12/22
JB23/33/43用「JA11-1型から4型まで用」と「JA11-5型 JA12/22 JB23/33/43用」の2種類からお選び下さい。
ディファレンシャルギア（フロント/リア共通）排出口（下側）用です。
超軽量・高強度・高耐熱性のチタン合金製ボルトです。強度の高さに加えて、特に切削性・溶接性に優れたTi-6AL-4V合金を採用しました。強度はクロームモリブデン鋼（SCM435）と同等で重量はわずか57%！調理器具から最先端医療まで、業界を超えて注目されている理想的な素材なのです。近年ではモータースポーツの世界にも広く浸透し、その優れた特製を活かしたスペシャルパーツが、ダカールラリーを始め数々の過酷なレースの現場で活躍をしています。スチール、アルミ、ステンレス等の素材に比べ熱膨張が少なく、ネジ山の歪みなどの形状変化が少なく、ボルト脱着時のトラブルが避けられます。仕上げは陽極酸化処理によるもので、酸化皮膜がブルーに発色したものです。この方法は素材に電流を流して処理を行いますが、表面のみを酸化させるため、ボルト自体の強度を損なうことなくチタン独自の美しい色が表現されています。



チタン合金オイルドレインボルト
エンジン（オイルパン）排出口用 アピオ

商品番号：7300-06
通常販売価格：4,095円
消費税込：4,001円・・・送料別

スズキジムニーJA11 JA12/22
JB23/33/43用「JA11-1型から4型まで用」と「JA11-5型 JA12/22 JB23/33/43用」の2種類からお選び下さい。
エンジン（オイルパン）排出口用です。超軽量・高強度・高耐熱性のチタン合金製ボルトです。強度の高さに加えて、特に切削性・溶接性に優れたTi-6AL-4V合金を採用しました。強度はクロームモリブデン鋼（SCM435）と同等で重量はわずか57%！調理器具から最先端医療まで、業界を超えて注目されている理想的な素材なのです。近年ではモータースポーツの世界にも広く浸透し、その優れた特製を活かしたスペシャルパーツが、ダカールラリーを始め数々の過酷なレースの現場で活躍をしています。スチール、アルミ、ステンレス等の素材に比べ熱膨張が少なく、ネジ山の歪みなどの形状変化が少なく、ボルト脱着時のトラブルが避けられます。仕上げは陽極酸化処理によるもので、酸化皮膜がブルーに発色したものです。この方法は素材に電流を流して処理を行いますが、表面のみを酸化させるため、ボルト自体の強度を損なうことなくチタン独自の美しい色が表現されています。



スベア・ロックピン JB23系 悟空
JA系 SUPER 悟空用 (アピオ)

商品番号：6300-16
通常販売価格：2,100円
消費税込：2,052円・・・送料別

スズキジムニーJB23/33/43用悟空 JA11/71 JA12/22 JB32用スーパー悟空のスベアロックピン
長時間の使用でピンが摩耗した場合の補修パーツです。スタビライザー本体の摩耗を極力避けるためにピンは本体より硬度を下げて先に摩耗するように設計されています。割りピン付属します。



ステンレス製スコップ

商品番号：080214-2
通常販売価格：6,300円
消費税込：6,480円・・・送料込

ステンレス製スコップ！長さ80cm
握り(柄)径約28φスコップホルダーとセットでお使い下さい。



ステンレスホースバンド4個セット
ジムニーパーツ アピオ

商品番号：2166-09
通常販売価格：1,260円
消費税込：1,231円・・・送料別

トツゲキレッドホース専用のラジエターホースバンド4個セットです。



サイドシルガード用リベット ステンレス

商品番号：rivet-s
通常販売価格：84円
消費税込：86円・・・送料別

リベットの取付箇所は、片側10箇所です



サイドシルガード用リベット アルミ

商品番号：rivet-a
通常販売価格：15円
消費税込：15円・・・送料別

リベットの取付箇所は、片側10箇所です



コンペティションフィルター（アルフィット
メーターセンサーアタッチメント専用）
3/4-16UNF

商品番号：110907
通常販売価格：1,365円
消費税込：1,404円・・・送料別

メーターセンサーアタッチメントを装着の際、純正オイルフィルターの装着スペースが確保しにくい車両に取付します。■スペックセンサーボルトサイズ 3/4-16UNF寸法 外径68φ×高さ50mm

ジムニー専門店：K-PRODUCTS（ケープロダクツ）

〒999-1353 山形県西置賜郡小国町大字兵庫館3丁目5-20

TEL：0238-62-4901 FAX：0238-62-4902

	キングピンシム4枚セット JB23/JB33/JB43用 商品番号： 120703 通常販売価格： 2,100円 消費税込： 2,160円・・・送料別 キングピンベアリングに、プレロード（初期荷重）を掛ける際に使用するシム。ステアリングシミー（ハンドルの激しいブレ）発生時の対策品。厚さ0.5mm。4枚セット。取り付け可能車種：JB23～43用		オイルフィルター専用レンチ アビオ 商品番号： 0500-11t 通常販売価格： 2,310円 消費税込： 2,257円・・・送料別 フィルターをしっかりホールド。確実な交換作業ができるよう、ジムニー専用に開発されたレンチです。ジムニーの純正オイルフィルターの脱着にも使用できます。ジムニー用の市販品（純正同等形状品）にも使用できます。
	オイルフィルターキャップ 専用オイルシールゴムリング付き 商品番号： 7302-03 通常販売価格： 7,560円 消費税込： 7,387円・・・送料別 スズキジムニーJB23用 アルミ製 オイルフィルターキャップ 専用のオイルシールゴムリングを付属させました。これまでのように純正ゴムの径をご確認いただくなくともゴムリングごと交換が可能です。キャップ本体は汚れが付着しにくく、開閉しやすいように工夫されたカットがされています。ブルーの仕上げが美しく、エンジンルームのアクセントにも最適です。材質：アルミニウム削り出し仕上：ブルーアルマイト 専用オイルシールゴムリング付属 br />		オイルフィルターキャップ JB23用 ブルー/ガンメタ 商品番号： 130621 通常販売価格： 3,675円 消費税込： 3,899円・・・送料別 スズキジムニーJB23用 オイルフィルターキャップサイズM32xP3.5ガンメタは同系色で渋くキメる！ブルーはアクセントで華やかに！どちらも綺麗に表面処理されていて、ドレスアップにピッタリです！純正品を外して付けるだけなので、装着もとっても簡単！材質：アルミニウム仕上：ブルー/ガンメタサイズさえ合えばジムニー以外の車両でも取付け可能です。
	エアロッキングハブコントロールスイッチ JB23-1～6型/JB33(タニグチ製) 4駆2駆の切り替えがワンタッチ 商品番号： JB23-IN-ES01 通常販売価格： 4,725円 消費税込： 4,617円・・・送料別 エアロッキングハブをワンタッチでON / OFFできるスイッチ。トランスファーを4駆に切り替えた状態でハブのoffにできるので、Loレンジで2駆が使えるようになります。		エアコン用クリーンフィルター PC-901B JB23 商品番号： PC-901B 通常販売価格： 2,155円 消費税込： 2,155円・・・送料別 家庭用エアコンと同様に、車のエアコンフィルターもホコリやゴミ、チリなどで汚れます。汚れたフィルターではエアコンのききも悪くなり、嫌な臭いがすること…。定期交換で車内を快適にしましょう！交換目安は1年または15000km走行いずれが早い方です。取付説明書付純正該当品番/95860-81A101A01-61-148
	ウォーターポンプ JA22用（アサヒ技研製） 商品番号： 080304 通常販売価格： 7,182円 消費税込： 7,387円・・・送料別 ジムニー JA22用 ウォーターポンプ アサヒ技研製！ ●ウォーターポンプ：水冷式エンジンの冷却水を循環させる部品で、通常、羽根車に似た遠心式ポンプが用いられ、ベルトにより駆動される。このためエンジン停止中は冷却水を循環させることができない。●アサヒウォーターポンプ：ウォーターポンプは水冷式エンジンの温度を下げるため冷却水を強制循環させる部品です。不具合発生と主な原因【羽根の腐食、モレ】クーラントの長期使用等による防錆力低下【キーンという異音】ベルトの張りすぎやベアリングの破損		ウォーターポンプ JA11/JA12用 HITACHI 日立製 商品番号： 060627 通常販売価格： 9,083円 消費税込： 7,020円・・・送料別 ジムニーJA11（車体番号150001～）/JA12用ウォーターポンプ ウォーターポンプは、エンジンを冷却するためのクーラント（冷却水）をエンジン-ラジエータ間に循環させる為の装置です。エンジンのタイミングベルト、チェーン、補機ベルト等により駆動されます。クーラントの経年劣化等により、水漏れに至る例があり、そのまま使用すると、水漏れだけでなく、ベアリングへの水侵入により異音の発生といった症状が現れる場合もあります。
	アルミバッテリーホルダー JB23用 アビオ 商品番号： 3300-60 通常販売価格： 5,076円 消費税込： 4,822円・・・送料別 サビで見た目が酷いことになっているケースが非常に多いバッテリー固定ステーを、一新するためのアルミ製固定ステー。肉厚3mm。リーズナブルなアルミ色のほか、赤アルマイトと青アルマイトの3種類を用意。この商品はアルミ色になります。		アルフィット水温センサーアタッチメント 28φ JA11/JA12/JA22 水温センサーをスムーズに取付！ 商品番号： 100324-3 通常販売価格： 2,940円 消費税込： 3,024円・・・送料別 ラジエーターのアップパーホースに装着することで、水温センサーをスムーズに取付するためのアタッチメント■商品スペック：サイズ 28φ（ホースを取り付ける部分の外形）■取付可能車種：JA11 F6Aターボ（90年3月～95年10月）/JA12 F6Aターボ（95年11月～98年9月）/JA22 K6Aターボ（95年11月～98年9月）これらの車種であってもラジエーターアップパーホースの内系が違う場合があります。実際の車両のアップパーホースの内系を計測することをオススメいたします。
ジムニー専門店：K-PRODUCTS（ケイプロダクツ） 〒999-1353 山形県西置賜郡小国町大字兵庫館3丁目5-20 TEL：0238-62-4901 FAX：0238-62-4902			