



	HST製 純正タイプマフラー JA12/JA22用 商品番号 : 096-83 通常販売価格 : 22,050円 消費税込 : 11,340円・・・送料込 SUS409L製、HST製純正同等品。内部構造・ボディーシエル・両エンドプレートがステンレス製、耐湿式腐食、本体内部腐食はアルミメッキ鋼版の約2倍。ガスケット付。純正番号14300-83C10/1V。		HST製 純正タイプマフラー JB23用 商品番号 : 096-86 通常販売価格 : 22,050円 消費税込 : 11,340円・・・送料込 SUS409L製、HST製純正同等品マフラー。すべての内部構造・ボディーシエル・両エンドプレートにステンレスを使用、ガスケット付。純正番号14300-81AA0/81AA1/81AAV
	砲弾マフラー-2 42.7φ JA12 JA22 JB32 用 オリジナル 商品番号 : 100303 通常販売価格 : 31,290円 消費税込 : 33,145円・・・送料込 オリジナル砲弾マフラーJA12、JA22、JB32用。メインパイプ42.7φ、サイレンサー115φ、出口90φ、ステンレス SUS304。取説、インナーサイレンサー付属		新騒音規制対応 左出しストレートマフラー「エクセル」JB23用 エクセル3 商品番号 : 150625 通常販売価格 : 50,058円 消費税込 : 50,058円・・・送料込 JB23左出しマフラーエクセル3！AT/MT車ともに車検適合。取付金具、強化吊下ゴム付属。曲がらないステー、サビに強く吊下ゴムも強化。メインパイプ42.7φ、タイコ102φ、出口80φ、ステンレスSUS304製。
	ストレートマフラー「エクセル」用 テールエンド JB23用 商品番号 : 150625-1 通常販売価格 : 9,180円 消費税込 : 9,180円・・・送料込 新しくなったKプロダクツオリジナルマフラー「エクセル3」から、付け変え可能なテールエンドが新発売！従来のエクセルの出口から取り換えが可能です。既存のテールエンドは、六角のボルトで止まっているだけなので、それを緩めて交換していただくだけでOKです！左出しストレートマフラー「Excel」、「Excel2」、「Excel3」に装着が可能です。「Excel3」に取り付けているものと同じものになります。		JB23純正バンパー対応ステンレスマフラーエクセルシリーズ「タイプZERO」 商品番号 : 150724 通常販売価格 : 27,000円 消費税込 : 27,000円・・・送料込 JB23用純正バンパー対応のステンレス製マフラー！純正バンパーに対応。低音サウンド、近接排気音量83db（アイドリング時65db）アルミ削り出しのアルミカバー付き。パイプ径：42.7φ/素材：ステンレス製（SUS304）■付属部品＝ガスケット1枚/取り付けボルト&ナット2set
	スポーツマフラー-2 (中低速重視) JA11用 オリジナル 商品番号 : 091109 通常販売価格 : 29,400円 消費税込 : 31,147円・・・送料込 K-PROオリジナルスポーツマフラーがトルクと静かさをUP！仕上げなども全て見直しをし完璧な仕上がりでリニューアルいたしました！従来のスポーツマフラーもそうですが、このスポーツタイプは中低速重視に作られています。■メインパイプ：42.7φ、出口：70φ、サイレンサー：115φ、素材：SUS304		GREDDY インタークーラーキット JB23後期 商品番号 : 12090605 通常販売価格 : 51,840円 消費税込 : 51,840円・・・送料込 JB23後期型(4型以降)対応のインタークーラーです。
	GREDDY インタークーラーキット JB23 前置き+ブローオフバルブセット 商品番号 : 12090607 通常販売価格 : 110,160円 消費税込 : 110,160円・・・送料込 JB23用の前置きインタークーラーです。TRUST Greddy		GREDDY アルミラジエーター TW-R JB23W(4型以降用) 商品番号 : 12093800 通常販売価格 : 38,664円 消費税込 : 38,664円・・・送料込 サーキット走行やドリフト走行の際、ノーマルラジエーターでは容量不足となってしまう、エンジンにトラブルを引き起こす危険性があります。グレッディ ラジエーター TWRはオールアルミ製でワイドチューブコアを採用。ノーマルラジエーターよりも容量を大きくし、冷却効率をアップします。2層ワイドチューブを採用することで、3層構造並みの容量を確保。純正比2倍以上の冷却水容量の確保と、圧力損失の低減を実現。また、オールアルミ製を採用することで、重量増を低減しています。ストリートからサーキットに対応します。AT車両取付け不可 / 4型以降対応 7型以降はシュラウド加工が必要になります
ジムニー専門店 : K-PRODUCTS (ケイ-プロダクツ) 〒999-1353 山形県西置賜郡小国町大字兵庫館3丁目5-20 TEL : 0238-62-4901 FAX : 0238-62-4902			

 	GREDDY プリーザータンク 汎用タイプ 商品番号：12400908 通常販売価格：17,064円 消費税込：17,064円・・・送料込 ラジエーター内のクーラントにエアが発生するとオーバーヒートの原因になります。GREDDY プリーザータンクは、クーラントに発生したエアを取り除くためのタンクです。タンク内で渦を発生させて取り込む構造で、自然な遠心力でクーラントとエアを分離してクーラントのみをラジエーターに戻し、より効率よくラジエーターの熱交換を機能させます。	 	GREDDY プリーザータンク 汎用タイプ JB23取付セット 商品番号：12400908-s 通常販売価格：21,244円 消費税込：21,244円・・・送料込 今回 K プロダクツではJB23に専用の取付ステーを開発！取り付け時に使用するGreddy製ラジエーターホースのアタッチメントとセットで販売致します。この商品一式でJB23にプリーザータンクがそのまま取り付けが可能になります！
 	アーシングシステム SJ30/JA11/JA71/JA12/JA22/JB32/JB23(1.2.3型) 商品番号：015 通常販売価格：4,830円 消費税込：5,119円・・・送料別 14 スケア採用。アースチューニングキットの高効率特殊アース線を装着することによりダイレクトにスムーズな電流で各電気系統の機能を効率アップさせ、電気系統のロスを限りなくゼロに。	 	アーシングシステム SJ30/JA11/JA71/JA12/JA22/JB32/JB23(1.2.3型) + アーシングターミナル (金) 商品番号：015-seta 通常販売価格：5,199円 消費税込：5,508円・・・送料別 ■アーシングシステム■8 スケアより太い耐熱性の有る14 スケアを採用しております。アースチューニングキットの高効率特殊アース線を装着することによりダイレクトにスムーズな電流で各電気系統の機能を効率アップさせ、電気系統のロスを限りなくゼロに近づけます。取付可能車種：選択してお選びください。■アーシングターミナル(金)■高品質・伝導性の優れた純金メッキ！通電率は金の方が優れております。既存のバッテリーターミナルを外さずに取り付けが簡単。 (ボルトサイズ8mmです) JA11に取り付けた画像です。アーシングケーブルがスッキリと収まります。  交換方法 ジムニー 編 作業時間は約40分ぐらいです。内容的には難しくはありませんがエンジン部分ですので専門店、整備工場等で取り付けをお勧め致します。カラー写真付属しますので取り付ける部分がすぐわかるようになっております。バッテリーのマイナス側ターミナル部分に何本もアース線を取り付けますので、ターミナル部分のボルトを長いボルトに交換して頂くか専用のターミナルを取り付けて下さい。
	NGKイリジウムプラグ (イリジウムIX) BPR7EIX JA71/JA11/JA12/JB31用 1本～ 商品番号：120119 通常販売価格：1,680円 消費税込：1,382円・・・送料別 イリジウムIXプラグは、一般プラグに比べ燃焼の広がりが高く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損を改良した高性能プラグです。●取付可能車種：次の車両のうちブーストUPやタービン交換車用-JA71C/JA71V (エンジン：F5A (ターボ)、年式：昭和61年1月～平成2年3月) JA11C/JA11V (エンジン：F6A (2/バルブ・ターボ)、年式：平成2年3月～平成7年11月) JA12C/JA12V/JA12W (エンジン：F6A (2/バルブ・ターボ)、年式：平成7年11月～平成10年10月) JB31W (エンジン：G13B、年式：平成5年5月～平成7年11月) 1本～		NGKイリジウムプラグ (イリジウムIX) BPR8EIX JA71/JA11/JA12/JB31用 1本～ 商品番号：100506-2 通常販売価格：1,680円 消費税込：1,382円・・・送料別 イリジウムIXプラグは、一般プラグに比べ燃焼の広がりが高く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損を改良した高性能プラグです。●取付可能車種：次の車両のうちブーストUPやタービン交換車用-JA71C/JA71V (エンジン：F5A (ターボ)、年式：昭和61年1月～平成2年3月) JA11C/JA11V (エンジン：F6A (2/バルブ・ターボ)、年式：平成2年3月～平成7年11月) JA12C/JA12V/JA12W (エンジン：F6A (2/バルブ・ターボ)、年式：平成7年11月～平成10年10月) JB31W (エンジン：G13B、年式：平成5年5月～平成7年11月) 1本～

			
	NGKプラグ BPR5E 1本～ JA11/JA12 商品番号： bpr5e-t 通常販売価格： 473円 消費税込： 324円・・・送料別 NGK プラグ BPR5E 1本～新品 NGKプラグ、1本の値段になります。定価:473円（税込）適合車種：JA11/JA12	 	アーシングターミナル 純金タイプ 商品番号： 017 通常販売価格： 823円 消費税込： 875円・・・送料別 高品質・伝導性の優れた純金メッキ！通電率は金の方が優れております。既存のバッテリーターミナルを外さずに取り付けが簡単です。（ボルトサイズ8mmです）
	NGKプラグコード JA71/JA11/JA12用(純正同等) 商品番号： 013 通常販売価格： 3,990円 消費税込： 3,186円・・・送料別 ジムニーJA71(550cc)86.1～90.3/JA11(660cc)90.3～95.10/JA12用です。プラグコードの構造：金属抵抗線を粗密交互にコイル状に巻いた構造になっております。純正同等品です。イリジウムMAXプラグと合わせるとさらにパワーアップ特徴：優れた雑音防止効果！ 抜群の耐久低温性能！		NGKプラグコード &イリジウムプラグ（イリジウムMAX）JA71/JA11/JA12用 商品番号： 047 通常販売価格： 9,660円 消費税込： 7,560円・・・送料別 ジムニーJA71/JA11用のNGKプラグコード&イリジウムプラグ（MAX）3本のセット。【プラグコード】金属抵抗線を粗密交互にコイル状に巻いた構造。【イリジウムMAXプラグ】軽自動車での寿命は5万km！耐酸化性、耐腐食性が向上、放電電圧の減少、加速性、パワーアップ。
ジムニー専門店：K-PRODUCTS（ケイプロダクツ） 〒999-1353 山形県西置賜郡小国町大字兵庫館3丁目5-20 TEL：0238-62-4901 FAX：0238-62-4902			

	NGKプラグコード &イリジウムプラグ (イリジウムIX) JA71/JA11/JA12用 商品番号 : 047a 通常販売価格 : 9,030円 消費税込 : 6,966円・・・送料別 ジムニーJA71/JA11/JA12用のNGKプラグコード&イリジウムプラグ (IX) 3本のセット。【プラグコード】金属抵抗線を粗密交互にコイル状に巻いた構造になっております。優れた雑音防止効果! 抜群の耐久性! 優れた着火性! 燃費向上! 優れた低温性能! 【イリジウムプラグ】高性能、高信頼性のイリジウム電極、新素材イリジウム合金の採用で、耐酸化性、耐腐食性が向上、放電電圧の減少、加速性、パワーアップ。ノーマルエンジン標準装着用です。		NGKプラグコード &イリジウムプラグ (イリジウムIX) SJ10/SJ30用 商品番号 : 063 通常販売価格 : 7,560円 消費税込 : 5,832円・・・送料別 ジムニーSJ10/SJ30用のNGKプラグコード&イリジウムプラグ (IX) 3本のセット。ノーマルエンジン標準装着用です。SJ10は昭和51年6月～昭和56年6月。
	NGKプラグコード &イリジウムプラグ (イリジウムMAX) JA22用 商品番号 : 061221 通常販売価格 : 11,970円 消費税込 : 9,234円・・・送料別 ジムニーJA22用のNGKプラグコード&イリジウムプラグ (MAX) 3本のセット。ノーマルエンジン標準装着用です。		NGKパワーケーブル JA71/JA11/JA12用 商品番号 : 059 通常販売価格 : 14,700円 消費税込 : 11,340円・・・送料込 新素材ハイパーシリコンで驚異の超低抵抗0.9kΩ/m。一般コードの抵抗値は16kΩ/m。NGKパワーケーブルはその約1/18.0.9kΩ/m。130%の火花エネルギーがエンジンの潜在能力を効率良く引き出します。>イリジウムプラグと使用すると、相乗効果でさらに火花エネルギーが向上し、パワーアップします。ジムニーJA12用。
	NGKパワーケーブル &イリジウムプラグ (イリジウムMAX) JA71/JA11/JA12用 商品番号 : 060 通常販売価格 : 20,370円 消費税込 : 15,714円・・・送料込 ジムニーJA71/JA11用のNGKパワーケーブル&イリジウムプラグ (MAX) 3本セット。【パワーケーブル】新素材ハイパーシリコンで驚異の超低抵抗0.9kΩ/m。【イリジウムプラグ】イリジウムIXプラグの性能をそのままにロングライフを実現。ノーマルエンジン標準装着用。		NGKパワーケーブル &イリジウムプラグ (イリジウムIX) JA71/JA11/JA12用 商品番号 : 060a 通常販売価格 : 19,740円 消費税込 : 16,243円・・・送料込 JA12用NGKパワーケーブル&イリジウムプラグ (MAX) 3本セット。【パワーケーブル】新素材ハイパーシリコンで驚異の超低抵抗0.9kΩ/m。130%の火花エネルギーがエンジンの潜在能力を効率良く引き出します。【イリジウムプラグ】イリジウムMAXプラグは、イリジウムIXプラグの性能をそのままにロングライフを実現しました。白金プラグと同等以上に性能を長く維持させます。軽自動車でのMAXプラグの寿命はなんと5万km! メンテナンスの軽減にも貢献します。(走行条件によって交換距離の目安は異なります。) 通常のプラグ交換距離の目安は一般的15,000kmから20,000kmです。(走行条件によって交換距離の目安は異なります。) NGKイリジウムプラグはノーマルエンジン標準装着用。
	ULTRA 等長マニホールド (タコ足) 用シリコンプラグコード レッド JA71/JA11/JA12 商品番号 : 100713-1 通常販売価格 : 13,125円 消費税込 : 13,910円・・・送料込 シリコンパワープラグコードに交換するだけでパワーアップを実証! 1.6Lで2.17馬力、2.0Lで3.8PS馬力アップ! 取付可能車種: スズキジムニーJA71/JA11/JA12		ULTRA 等長マニホールド (タコ足) 用シリコンプラグコード イエロー JA71/JA11/JA12 商品番号 : 101102 通常販売価格 : 13,125円 消費税込 : 13,910円・・・送料込 シリコンパワープラグコードに交換するだけでパワーアップを実証! 1.6Lで2.17馬力、2.0Lで3.8PS馬力アップ! 取付可能車種: スズキジムニーJA71/JA11/JA12
	ULTRA 等長マニホールド (タコ足) 用ウルトラシリコンプラグコード BP (NGKイリジウムプラグ用) 商品番号 : 101102-1 通常販売価格 : 16,275円 消費税込 : 17,248円・・・送料込 イリジウムプラグ、高性能R付プラグにベストマッチング! 1.6Lで2.17馬力、2.0Lで3.8PS馬力アップ! 取付可能車種: スズキジムニーJA22		NGKイリジウムプラグ (イリジウムMAX) 3本セット JA71/JA11/JA12用 商品番号 : 120120 通常販売価格 : 5,670円 消費税込 : 4,666円・・・送料別 イリジウムMAXプラグは、イリジウムIXプラグの性能をそのままにロングライフを実現。ノーマルエンジン標準装着用JA71C/JA71V (エンジン: F5A (ターボ) 昭和61年1月～平成2年3月) JA11C/JA11V (エンジン: F6A (2バルブ・ターボ) 平成2年3月～平成7年11月) JA12C/JA12V/JA12W (エンジン: F6A (2バルブ・ターボ) 平成7年11月～平成10年10月)

ジムニー専門店: K-PRODUCTS (ケイプロダクツ)

〒999-1353 山形県西置賜郡小国町大字兵庫館3丁目5-20

TEL: 0238-62-4901 FAX: 0238-62-4902