

H.D. レッドアーム・リア JB23 JB33 JB43 (アピオ)

商品番号 : 3018-64
通常販売価格 : 47,775円
消費税込 : **46,683円** ... 送料込


ジムニーJA23/33/43用のトレーディングアーム（リア）左右セット。純正リーディング/トレーリングアームは比較的コストが低い鍛鉄（いもの）でできているため、激しいクロカン走行等を行なうと、曲がったり、最悪の場合折損したりすることがあります。アームが折れると路面に合った動きができないなるばかりでなく、コイルスプリングが外れたリプロペラシャフトが抜けたりして、走行不能状態や挙動の変化による転倒等非常に危険な事態を引き起します。H.D.レッドアームは頑丈な引き抜き炭素鋼管（STKM11S）で製作されていますので、せん断力は軸重の約20倍という高強度です。H.D.レッドアーム用ブッシュは、基本的には純正アームブッシュを組み替えて使用しますが、ビローブッシュまたはラバーブッシュとの併用がおすすめです。リーディングアーム（フロント）のキャスター角度は純正ブッシュを使用した場合に1度30分プラスに補正されるよう設計されています。従って、40mmアップでは純正とほぼ同じキャスター角となりますので、偏芯ブッシュを使用せずに適正状態に補正されます。75mmアップでは偏芯タイプブッシュ1個の使用で純正同等となります。



H.D. レッドアーム・リア JA12 JA22 JB32用 (アピオ)

商品番号 : 3018-62
通常販売価格 : 45,465円
消費税込 : **44,426円** ... 送料込

ジムニーJA12/22 JB32用のトレーディングアーム（リア）左右セット。純正リーディング/トレーリングアームは比較的コストが低い鍛鉄（いもの）でできているため、激しいクロカン走行等を行なうと、曲がったり、最悪の場合折損したりすることがあります。アームが折れると路面に合った動きができないなるばかりでなく、コイルスプリングが外れたリプロペラシャフトが抜けたりして、走行不能状態や挙動の変化による転倒等非常に危険な事態を引き起します。H.D.レッドアームは頑丈な引き抜き炭素鋼管（STKM11S）で製作されていますので、せん断力は軸重の約20倍という高強度です。H.D.レッドアーム用ブッシュは、基本的には純正アームブッシュを組み替えて使用しますが、ビローブッシュまたはラバーブッシュとの併用がおすすめです。リーディングアーム（フロント）のキャスター角度は純正ブッシュを使用した場合に1度30分プラスに補正されるよう設計されています。従って、40mmアップでは純正とほぼ同じキャスター角となりますので、偏芯ブッシュを使用せずに適正状態に補正されます。75mmアップでは偏芯タイプブッシュ1個の使用で純正同等となります。



H.D. レッドアーム・フロント JB23 JB33 JB43 JA12 JA22 JB32 (アピオ)

商品番号 : 3018-61
通常販売価格 : 45,465円
消費税込 : **44,426円** ... 送料込

ジムニーJA12/22 JB23/33/43用のリーディングアーム（フロント）左右セット。純正リーディング/トレーリングアームは比較的コストが低い鍛鉄（いもの）でできているため、激しいクロカン走行等を行なうと、曲がったり、最悪の場合折損したりすることがあります。アームが折れると路面に合った動きができないなるばかりでなく、コイルスプリングが外れたリプロペラシャフトが抜けたりして、走行不能状態や挙動の変化による転倒等非常に危険な事態を引き起します。H.D.レッドアームは頑丈な引き抜き炭素鋼管（STKM11S）で製作されていますので、せん断力は軸重の約20倍という高強度です。H.D.レッドアーム用ブッシュは、基本的には純正アームブッシュを組み替えて使用しますが、ビローブッシュまたはラバーブッシュとの併用がおすすめです。リーディングアーム（フロント）のキャスター角度は純正ブッシュを使用した場合に1度30分プラスに補正されるよう設計されています。従って、40mmアップでは純正とほぼ同じキャスター角となりますので、偏芯ブッシュを使用せずに適正状態に補正されます。75mmアップでは偏芯タイプブッシュ1個の使用で純正同等となります。



G-TRAC SPORTS L.S.D. (リア用) APIO JB23 JB33 JB43 用 LSD

商品番号 : 6001-7r
通常販売価格 : 123,900円
消費税込 : **121,068円** ... 送料込

適合車種 : JB23/33/43
ワインディングから高速ドート、ハイウェイをよりスポーティに走るために生まれた超低イニシャルトルクの次世代LSD「G-TRAC SPORTS」。新登場！コーナリング中にイン側タイヤの空転を抑え、ジムニーのパワーをロスなく両輪でしっかりと路面につなげ、スポーティかつ安定したトラクション走行ができます。今までLSD装着によるスポーツ走行をあきらめていたAT車への装着の夢が実現！【G-TRAC SPORTS L.S.D.の主な特徴】
・J-山道（ワインディング）や高速ドートなどでよりスポーティにより安定したトラクション！・雪道や高速道路での雨天走行などミューの低い路面でのふらつきをなくし、ワンランク上のプレミアム走行フィーリング。
・超低イニシャルトルク（1）をコイルスプリングで外側から発生させるために、アクセルのオン、オフでの挙動変化が少なく街乗りから車庫入れ等、切り返し時の引きずり感がありません。・コイルスプリングをストロークブリードにて常に制御しているため、コーンブレートタイプのように完全密着状態にならず、クラッチブレートの摩耗、へたりがなくオーバーホールなしで使えるので経済的、信頼性と耐久性は抜群です。
・心臓部のギアは冷間精密鍛造。デフケースにはクロームモリブデン鋼を使用し切削加工によるオイルスルーキークランチシステム採用。より高効率なオイル潤滑を維持する事を実現。
（1）イニシャルトルクはデフが動いていない状態でも、素速く動かすために最初からかかるっているトルク。イニシャルトルクを高く設定するとより強力な効果は悪路では得ることができるが、回頭性が悪くなりバキバキ音（チャタリング音）が発生する。 [
こんなジムニー乗りの方に特にお奨め！
普段は街乗りや通勤などで使用し、週末にはワインディングや林道、ダートを走る、といったジムニーを幅広いステージで使用されるというかたにもお勧め。スタッフドレスタイヤを冬場装着し、雪道などの走行が多いかたにも最適です。
オフロードコースでは特にダートスポーツ走行（ジムニー長野ダート耐久シリーズなど）やラリーなどの競技に適しています。MT車はもちろんAT車にも最適！
L.S.D.は装着経験のあるプロショップ及びプロ級の方のみ装着可能です。一般の方の装着作業はご遠慮ください。専門工具並びにサービスマニュアルが必要です。



G-TRAC PROFESSIONAL L.S.D. (リア用) LSD JA 系 JB系


商品番号 : 6001-3r
通常販売価格 : 123,900円
消費税込 : **121,068円** ... 送料込

リア用適合車種 : JA11 JA12/22 JB32 JB23/33/43
リア用は上記全車種共通です。
デフケースにはクロモリ材切削加工によるオイルスルーキークランチシステム採用。より高効率なオイル潤滑を維持でき安定した性能を発揮します。L.S.D.の装着作業は経験のあるプロショップ及びプロ級の方のみ可能です。一般的の方の装着作業はご遠慮ください。専門工具並びにサービスマニュアルが必要です。カム角度：フロント45°/リア55°
方向性：フロント1ウェイ/リア2ウェイ
出荷時のイニシャルトルク：フロント約5kgf/km/リア約10kg

G-TRAC PROFESSIONAL L.S.D. (フロント用) LSD JA11 JA12 JA22 JB32

商品番号 : 6001-4f
通常販売価格 : 123,900円
消費税込 : **121,068円** ... 送料込

フロント用適合車種 : JA11 JA12/22
車種を選択してご注文下さい。 従来のように、コーンブレート（スプリング）が両端からプレッシャーブレートに圧力を加えてイニシャルトルクを発生させる方式ではなく、プレッシャーリング間に組み込まれた特殊精密コイルスプリングが、センターからプレッシャーリングを押し広げてイニシャルトルクを発生させる方式を採用しました。これにより、プレッシャーリングの開く方向とイニシャルトルクを発生させる方向が同一になりますので、アクセルワーカーにダイレクトに反応し、確実なトラクションを確保します。マッド走行やヒルクライム等のように片輪が空転しやすいコンディションでも強力なトラクションが得られ、車のコントロール性も増すため、クロスカットバーで走行性能が飛躍的に向上します。
特殊精密コイルスプリング方式のさらなるメリットとしては、常に強力なスプリング・ストロークを維持できる、という点があります。これにより、コーンブレート方式のように完全密着状態になることがなく、クラッチブレートの摩耗、コーンブレートのヘタリによるイニシャルトルク低下といったデメリットが解消されます。
コーンブレートを使用するLSDに比べて、低いイニシャルトルクで作動しますので、パワー・ロスを防ぎます。これにより、比較的のパワーの低い車両でもトルクを余すことなく路面に伝達することができ、メリハリある走行が可能となります。また、効きの向上と同時にブレード、L.S.D.オイルの耐久性が向上します。
フロントにワンウェイ方式、リアにツーウェイ方式を採用しました。フロント・ワンウェイ方式の効果は、アクセル・オフと共にフロントのL.S.D.効果がなくなり、ツーウェイL.S.D.で働く、常に車を直進させる力によりコーナーでステアリングの切れ角より外ヘラインをとる傾向（ブッシュアンダー）を抑制する、という点があります。コーナーの立ち上がりでは、アクセル・オンツーウェイ方式と同様の駆動力が得られ、グリップの悪い路面でもムダのないコーナリングを可能にします。
調整も自由自在
次のように構成部品を組み替えることにより、機能調整・設定変更ができます。使用条件に応じたセッティングが可能です。



		<p>コイルスプリングの本数を増減することにより、プレッシャーブレートへの圧力が変化しニシャルトルク値の高低を調節。（出荷時は最大の12本に設定）</p> <p>プレッシャーブレートの配列を替えることにより、ブレート同士の噛み合い（摩擦係数）が変化し、L.S.D.の効きを調節。</p> <p>（出荷時は最大の効き加減に設定）</p> <p>プレッシャーリングは2種類のカム形状を持つため、クロスシャフトとの組み付け位置を1/8回転ずらすことにより、ワンウェイ ツーウェイとL.S.D.効果が変化。（出荷時、フロント用はワンウェイ、リア用はツーウエイに設定） * JA12/22 JB32フロント用はワンウェイのみ</p> <p>L.S.D.の装着は装着経験のあるプロショップ及びプロ級の方にご依頼下さい。一般の方の装着はご遠慮ください。専門工具並びにサービスマニュアルが必要です。カム角度：フロント45°/リア55°</p> <p>方向性：フロント1ウェイ/リア2ウェイ</p> <p>出荷時のニシャルトルク：フロント約5kg/リア約10kg</p>
	G-TRAC PROFESSIONAL L.S.D. (フロント用) JB23 APIO 商品番号 : 6001-5f 通常販売価格 : 123,900円 消費税込 : 121,068円 ··· 送料込	
	フロント用適合車種 : JB23/33/43 JB23 JB43用は車体型番により品物が変わりますのでご注意下さい。 型式を選択してご購入下さい。 従来のように、コーンブレート（スプリング）が両端からプレッシャーブレートに圧力を加えてニシャルトルクを発生させる方ではありません、プレッシャーリング間に組み込まれた特殊精密コイルスプリングが、センターからプレッシャーリングを押し広げてニシャルトルクを発生させる方式を採用しました。これにより、プレッシャーリングの開く方向とニシャルトルクを発生させる方向が1つとなりますので、アクセルワークでダイレクトに反応し、確実なトラクションを確保します。マッド走行やヒルクライム等のように片輪が空転しやすいコンディションでも強力なトラクションが得られ、車のコントロール性も増すため、クロスカントリー走行性能が飛躍的に向上します。 特殊精密コイルスプリング方式のさらなるメリットとしては、常に強力なスプリング・ストロークを維持できる、という点があります。これにより、コーンブレート方式のように完全密着状態になることがなく、クラッチブレートの摩耗、コーンブレートのヘタリによるニシャルトルク低下といったデメリットが解消されます。 コーンブレートを使用するLSDに比べて、低いニシャルトルクで作動しますので、パワー・ロスを防ぎます。これにより、比較的パワーの低い車両でもトルクを余すことなく路面に伝達することができ、メリハリある走行が可能となります。また、効きの向上と同時にブレード、L.S.D.オイルの耐久性が向上します。 フロントにワンウェイ方式、リアにツーウェイ方式を採用しました。フロント・ワンウェイ方式の効果は、アクセル・オフと同時にフロントのL.S.D.効果がなくなり、ツーウェイL.S.D.で働く、常に車を直進させる力によりコーナーでステアリングの切れ角より外ヘラインをとる傾向（ブッシュアンダー）を抑制する、という点にあります。コーナーの立ち上がりでは、アクセル・オフでツーウェイ方式と同様の駆動力が得られ、グリップの悪い路面でもムダのないコーナリングを可能にします。 調整も自由自在 次のように構成部品を組み替えることにより、機能調整・設定変更ができます。使用条件に応じたセッティングが可能です。 コイルスプリングの本数を増減することにより、プレッシャーブレートへの圧力が変化しニシャルトルク値の高低を調節。（出荷時は最大の12本に設定） プレッシャーブレートの配列を替えることにより、ブレート同士の噛み合い（摩擦係数）が変化し、L.S.D.の効きを調節。 （出荷時は最大の効き加減に設定） プレッシャーリングは2種類のカム形状を持つため、クロスシャフトとの組み付け位置を1/8回転ずらすことにより、ワンウェイ ツーウェイとL.S.D.効果が変化。（出荷時、フロント用はワンウェイ、リア用はツーウエイに設定） L.S.D.の装着は装着経験のあるプロショップ及びプロ級の方にご依頼下さい。一般の方の装着はご遠慮ください。専門工具並びにサービスマニュアルが必要です。カム角度：フロント45°/リア55° 方向性：フロント1ウェイ/リア2ウェイ 出荷時のニシャルトルク：フロント約5kg/リア約10kg	FRPリアバンパー JB23用 (アピオ製) 商品番号 : 3032-47 通常販売価格 : 27,930円 消費税込 : 28,728円 ··· 送料込
		
	AT車用 レザーシフトノブ (ゲートオートマ車専用) (アピオ製) 商品番号 : 6031-05 通常販売価格 : 10,474円 消費税込 : 10,773円 ··· 送料込	AT車用 ドライバー用フットレスト カラー:アルマイト (シルバー/レッド/ブルー/オレンジ/ブラック) (アピオ製) 商品番号 : 4025-13 通常販売価格 : 3,675円 消費税込 : 3,591円 ··· 送料別
	適合車種 : スズキジムニー JB23-5型以降AT車、JB43-4型以降AT車専用。表面レザーはパンチング加工が施されたレザーで上質な肌触り。ステッチにはレザーカーフ、高級感のあるレッドステッチを採用し、車内の雰囲気をぐっと引き締めます。ノブ下のアルミリングにはアピオのオリジナルを示す刻印が施され、さり気ない拘りを主張します。シフトノブ重量 : 100g <small>取扱説明書付属</small>	スズキジムニー JB23/33/43 AT車専用AT車標準装着の物に比べ、上におよそ25mm、右に27mm大きくなり、足の大きな人も安定し、ロングドライブの足の疲労を和らげてくれます。ステップ面の穴には滑り止めのバーリング加工が施されています。 AT車標準装着フットレストのプラスチックプレートを外して装着します。穴空け不要で装着が可能です。 材質：アルミニウムアルマイトカラー：クリア（シルバー）/レッド/ブルー/オレンジ/ブラック アルミカラーのシルバーにもクリアアルマイトを施しました。表面の耐久性が向上し、綺麗な外観を長期間維持します。取扱説明書付属 <small>装着は穴空け加工不要</small>

ジムニー専門店 : K-PRODUCTS (ケイ-プロダクツ)
 〒999-1353 山形県西置賜郡小国町大字兵庫館3丁目5-20
 TEL : 0238-62-4901 FAX : 0238-62-4902

 <p>ABS フューエルカバー SJ30 JA11 JA71 JA12 JA22 JB31 JB32 アピオ APIO</p> <p>商品番号 : 3034-02 通常販売価格 : 5,643円 消費税込 : 5,643円 ··· 送料別</p> <p>材質 : ABS樹脂製取付 : 両面テープの接着(製品に貼り付け済)ミリタリーやアメリカンな雰囲気満点のジムニー用フューエルカバー。ABS樹脂の独特な質感はアメ車の雰囲気があります。取付けは両面テープの接着で簡単。塗装不要。アピオから販売されているフューエルコーションステッカーも併用可能。コーションステッカーは下記のリンクから。</p>	 <p>A2000Tiコイルスプリング 1台分 JB23/33/43 (アピオ製)</p> <p>商品番号 : 1027-3A1028-3A 通常販売価格 : 40,950円 消費税込 : 40,014円 ··· 送料込</p> <p>Tiチタン配合で高強度・高応力化を実現したスゴイ奴! ROADWINコイルスプリングA2000Ti ジムニーJB23/33/43用・1台分セット</p>
 <p>A2000Tiコイルスプリング 1台分 JA12 JA22 APIO</p> <p>商品番号 : 1026-3 通常販売価格 : 39,900円 消費税込 : 38,988円 ··· 送料込</p> <p>Tiチタン配合で高強度・高応力化を実現したスゴイ奴! ジムニーJA12/22用のA2000Tiコイルスプリング1台分。チタン(Ti)配合で、高強度・高応力化を実現。最大引張強度 : 205Mpa、最大応力 : 1207Mpaという高効能。バネレートを純正品より約20%高め、ハイエイからオフロードまで素晴らしい走行安定性を発揮します。高応力化により、コイルバネの全長を短く・細くし、ピッチを大きくすることに成功。脚回りの動きがより柔軟でスムーズになり、オン/オフを問わず安定した走りを可能にします。また「コイルの弓なり現象」も大幅に軽減。</p> <p>一般的に販売されているコイルスプリングで、主に車高が上がるロングタイプは巻き数が多く、バスが組んだ場合、最小有効ストロークに達する前に線間密着が起き「組みの限界点」に到達してしまいます。こうなるとサスペンションが全く作用しなくなるため、車体は衝撃をそのまま受け非常に不安定になります。巻き数が少ないワイドピッチ設計のロングコイル A2000Tiならこのような問題が起らず、最小ストロークまで衝撃吸収力が働き、トラクション性能も大幅に向こむ。抜群のオフロード走破性を発揮します。「ヘタリ補償」は敢て付与していません。A2000Tiでは不要だからです。安心してご使用下さい。</p> <p>標準的な車両に装着した場合で、車高は約2.5インチアップ。こちらの商品は、TRAILWINJWやわら八段ショックアブソーバーの使用を前提とした商品です。純正ショックアブソーバー装着不可。</p>	 <p>A2000Tiつよし君RE50安心キット (JB43) (アピオ製)</p> <p>商品番号 : 1032-3AE 通常販売価格 : 162,015円 消費税込 : 160,364円 ··· 送料込</p> <p>ジムニー関係各誌上で「常識を覆す高レベルの走り」と大絶賛のチタン配合A2000Tiコイルスプリング。その優れた性能を安心して味わうために必要な周辺部品を含んだキット。</p>
 <p>A2000Tiつよし君RE50安心キット (JB23) (アピオ製)</p> <p>商品番号 : 1031-3AE 通常販売価格 : 169,365円 消費税込 : 167,546円 ··· 送料込</p> <p>ジムニー関係各誌上で「常識を覆す高レベルの走り」と大絶賛のチタン配合A2000Tiコイルスプリング。その優れた性能を安心して味わうために必要な周辺部品を含んだキット。</p>	 <p>A2000Tiつよし君RE50コンプリートキット (JB43-2型まで) (アピオ製)</p> <p>商品番号 : 1032-3AD 通常販売価格 : 200,340円 消費税込 : 197,813円 ··· 送料込</p> <p>ジムニー関係各誌上で「常識を覆す高レベルの走り」と大絶賛のチタン配合A2000Tiコイルスプリング。その優れた性能を安心して味わうために必要な周辺部品を含んだキット。</p>
 <p>A2000Tiつよし君RE50コンプリートキット (JB23-5型以降) (アピオ製)</p> <p>商品番号 : 1031-6AD 通常販売価格 : 204,690円 消費税込 : 204,995円 ··· 送料込</p> <p>ジムニー関係各誌上で「常識を覆す高レベルの走り」と大絶賛のチタン配合A2000Tiコイルスプリング。その優れた性能を安心して味わうために必要な周辺部品を含んだキット。</p>	 <p>A2000Tiつよし君RE50コンプリートキット (JB23-4型まで) (アピオ製)</p> <p>商品番号 : 1031-3AD 通常販売価格 : 207,690円 消費税込 : 204,995円 ··· 送料込</p> <p>ジムニー関係各誌上で「常識を覆す高レベルの走り」と大絶賛のチタン配合A2000Tiコイルスプリング。その優れた性能を安心して味わうために必要な周辺部品を含んだキット。</p>
 <p>7点式ロールバー SJ30 SJ40 JA51 JA71 JA11 JA12 幅車用 (アピオ製)</p> <p>商品番号 : 3005-6 通常販売価格 : 82,950円 消費税込 : 81,054円 ··· 送料別</p> <p>車種を選択してご注文下さい。スズキジムニー SJ30 SJ40 JA51 JA71 JA11 JA12の幌タイプ車用オフロードレース、トライアル競技等ハードな走行はもちろん、一般路での走行から林道ツーリングまで乗員の安全対策バーツとして最も効果的です。</p> <p>各部に長年のラリーマシンを作ってきたAPIOのノウハウが生きています。強度の高さもさることながら内装形状にぎりぎりまで良くフィットして運転操作性・居住性を極力犠牲にしないように設計されています。JAF国内競技規則適合品引き抜き鋼管(STKM材)製・ホワイト塗装仕上パイプ径40mm車検にはロールバーパッドが必要です。取付けにはボルト</p>	 <p>30mmUPコイルスプリングスペーサー・リア JA12 JA22 JB32用 アピオ製</p> <p>商品番号 : 1229-22 通常販売価格 : 17,850円 消費税込 : 17,442円 ··· 送料込</p> <p>ジムニーJA12/22 JB32リア用の30mmUPコイルスプリングスペーサー左右セット。純正コイルスプリングにこのスペーサーを使用すればオノロードではほぼ同等の乗り心地で車高がアップし、ロードクリアランスも向上します。またROADWINコイルスプリング(旧2インチアップ製品)と併用すればさらに車高がアップ。大径タイヤ装着時にも有効です。材質:アルミニウム合金・削りだし。</p>

用穴あけ加工、内装材への加工が必要です。
取付はとても困難です。すべて現物合わせでフロアに穴空け加工後内部
で組み立てますので、プロのスタッフでも非常に時間がかかります。お近く
の専門店での装着をお奨めいたします。

ジムニー専門店 : K-PRODUCTS (ケイ-プロダクツ)

〒999-1353 山形県西置賜郡小国町大字兵庫館3丁目5-20

TEL : 0238-62-4901 FAX : 0238-62-4902

	<p>30mmUPコイルスプリングスペーサー・リア JB23用 アピオ製</p> <p>商品番号 : 1229-24 通常販売価格 : 17,850円 消費税込 : 17,442円 ··· 送料込</p> <p>ジムニーJB23/33/43リア用の30mmUPコイルスプリングスペーサー左右セット。純正コイルスプリングにこのスペーサーを使用すればオンロードではほぼ同等の乗り心地で車高がアップし、ロードクリアランスも向上します。またROADWINコイルスプリング（旧2インチアップ製品）と併用すればさらに車高がアップ。大径タイヤ装着時にも有効です。材質：アルミニウム合金・削りだし。</p>		<p>30mmUPコイルスプリングスペーサー・フロント JA12 JA22 JB32用 アピオ製</p> <p>商品番号 : 1229-12 通常販売価格 : 15,750円 消費税込 : 15,390円 ··· 送料込</p> <p>ジムニーJA12/22 JB32用フロントの30mmUPコイルスプリングスペーサー左右セット。純正コイルスプリングにこのスペーサーを使用すればオンロードではほぼ同等の乗り心地で車高がアップし、ロードクリアランスも向上します。またROADWINコイルスプリング（旧2インチアップ製品）と併用すればさらに車高がアップ。大径タイヤ装着時にも有効です。材質：アルミニウム合金・削りだし。</p>
	<p>30mmUPコイルスプリングスペーサー・フロント JB23用 アピオ製</p> <p>商品番号 : 1229-14 通常販売価格 : 15,750円 消費税込 : 15,390円 ··· 送料込</p> <p>ジムニーJB23/33/43フロント用の30mmUPコイルスプリングスペーサー左右セット。純正コイルスプリングにこのスペーサーを使用すればオンロードではほぼ同等の乗り心地で車高がアップし、ロードクリアランスも向上します。またROADWINコイルスプリング（旧2インチアップ製品）と併用すればさらに車高がアップ。大径タイヤ装着時にも有効です。材質：アルミニウム合金・削りだし。</p>		<p>20mmロングブレーキホース JB23 JB33 JB43用 リア用 ジムニーパーツ アピオ製</p> <p>商品番号 : 2025-3 通常販売価格 : 3,150円 消費税込 : 3,078円 ··· 送料別</p> <p>JB23 JB33 JB43のリア用「20mmロングブレーキホース」です。2インチ程度の車高アップ車に最適です。アピオの45mmアップサスキット（スーパーつよしくん安心キット・ビルシュタイン安心キット）等は純正のブレーキホースで装着可能ですが、もう少し余裕が欲しいという方にはお勧めの長さです。</p>
	<p>20mmUPコイルスプリングスペーサー・フロント JA12 JA22 JB32用 アピオ製</p> <p>商品番号 : 1229-11 通常販売価格 : 14,700円 消費税込 : 14,364円 ··· 送料込</p> <p>ジムニーJA12/22 JB32用フロントの20mmUPコイルスプリングスペーサー左右セット。純正コイルスプリングにこのスペーサーを使用すればオンロードではほぼ同等の乗り心地で車高がアップし、ロードクリアランスも向上します。またROADWINコイルスプリング（旧2インチアップ製品）と併用すればさらに車高がアップ。大径タイヤ装着時にも有効です。材質：アルミニウム合金・削りだし。</p>		<p>APIO JB23 サイドシルパネル・ブラックスチール（穴あけ不要タイプ） JB23用 ジムニー パーツ</p> <p>商品番号 : 3102-68b 通常販売価格 : 27,300円 消費税込 : 26,676円 ··· 送料込</p> <p>穴あけ不要タイプのサイドシルパネルに待望のブラックが登場！スズキジムニーJB23用・左右セットサイドシルを飛び石等の傷から守るサイドシルパネル。ドレスアップ効果も抜群！装着方法を容易にする為に、穴あけ不要タイプのサイドシルガードとは違い、車体下のリブ部分の包み込みがありません。また、上面の固定が両面テープのため、アンダーからの衝撃には強くありませんので、サイドシルガードの様にお使いいただくことはできません。飛び石などで付く傷を防止する装飾パーツとお考え下さい。</p> <p>上部分を両面テープで固定することにより、穴あけ不要でボルトオン装着が可能。ボディーにガラスコーティングが施されている場合、両面テープの付きが悪くなるため装着ができません。</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1.2mm厚スチール製・マットブラックカチオン塗装・左右セット・取付説明書付属
	<p>APIO JB23 サイドシルガード・ブラックスチール JB23用 ジムニー パーツ</p> <p>商品番号 : 3102-67b 通常販売価格 : 27,300円 消費税込 : 26,676円 ··· 送料込</p> <p>サイドシルガードに待望のブラックバージョンが登場！しかもリーズナブルな価格を実現！スズキジムニーJB23用・左右セット</p> <p>クロスカントリー走行などで特に破損しやすいサイドシル（ロッカーパネル）部分を保護。ボディーハンルに違和感なくフィットする形状。1.6mm厚スチールを採用し高強度。</p> <p>更にリブを包み込む「多段曲げ加工」により、衝撃に対する強度が高められています！ドレスアップとしての効果も抜群！</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1.6mm厚スチール製・マットブラックカチオン塗装・穴空け加工装着（リベット打ち）・取付説明書付属・取付可能車種：JB23 		<p>APIO JB23 サイドシルガード・アルミニウム JB23用 ジムニー パーツ</p> <p>商品番号 : 3102-67 通常販売価格 : 22,050円 消費税込 : 21,546円 ··· 送料込</p> <p>スズキジムニーJB23用・左右セット</p> <p>クロスカントリー走行などで特に破損しやすいサイドシル（ロッカーパネル）部分を保護。ボディーパネルに違和感なくフィットする形状。しかりリブを包み込む「多段曲げ加工」により、衝撃に対する強度を高めています。ドレスアップとしての効果も抜群！</p> <p>アルミニウム52S製(厚みT=3.0mm)穴空け加工装着</p>

ジムニー専門店 : K-PRODUCTS (ケイ-プロダクト)

〒999-1353 山形県西置賜郡小国町大字兵庫館3丁目5-20

TEL : 0238-62-4901 FAX : 0238-62-4902