




 <p>商品番号 : 2004-15 通常販売価格 : 38,850円 消費税込 : <b>37,962円</b> ··· 送料込</p> <p>スズキジムニーJB23-4型以降用 吸気の効率を最大限に高めるアイテム。限られたエンジンルームのスペースでエアの容量を稼ぐためにレゾネータ(画像2)を設け、通常のインタークチャーバーだけでは到達しなかったパワー&amp;トルクアップを実現しました。開発にあたっては、空気の流れ・流量・脈動とアクセルレスポンスの向上を徹底追求。DYNAPACKを使用してのパワー&amp;トルク測定(画像3)による数値の裏付けを得るよう、試行を重ねて完成させた逸品です。</p> <p>SAMCO製高耐熱・高耐久シリコンホース付属。ステンレスバンド4本付属。(純正バンドも使用します。) 本体材質:アルミ製ホース材質:シリコン(サムコ製)ボルトオン装着車検適合品</p>	<p><b>インタークチャーバー &amp; レゾネータースズキジムニーJB23用パーツ アピオ製</b></p> <p>商品番号 : 2004-15 通常販売価格 : 38,850円 消費税込 : <b>37,962円</b> ··· 送料込</p> <p>スズキジムニーJB23-4型以降用 吸気の効率を最大限に高めるアイテム。限られたエンジンルームのスペースでエアの容量を稼ぐためにレゾネータ(画像2)を設け、通常のインタークチャーバーだけでは到達しなかったパワー&amp;トルクアップを実現しました。開発にあたっては、空気の流れ・流量・脈動とアクセルレスポンスの向上を徹底追求。DYNAPACKを使用してのパワー&amp;トルク測定(画像3)による数値の裏付けを得るよう、試行を重ねて完成させた逸品です。</p> <p>SAMCO製高耐熱・高耐久シリコンホース付属。ステンレスバンド4本付属。(純正バンドも使用します。) 本体材質:アルミ製ホース材質:シリコン(サムコ製)ボルトオン装着車検適合品</p>	 <p>商品番号 : 2004-16 通常販売価格 : 40,950円 消費税込 : <b>40,014円</b> ··· 送料込</p> <p>スズキジムニーJB43-2型から6型まで用(7型以降装着不可)吸気の効率を高めるアイテム。空気を広い場所から狭い場所へと通し、流速を加速させる効果を持つチャーバー室を備えたジムニーシエラJB43専用インタークチャーバー。</p>
 <p>商品番号 : 2004-17 通常販売価格 : 51,300円 消費税込 : <b>51,300円</b> ··· 送料込</p> <p>スズキジムニーJB43-2型から6型まで用 /JB43-7型 - 9型用[インタークチャーバー] 本体材質:アルミ製ホース材質:シリコン(サムコ製)ボルトオン装着取付説明書付属車検適合品/サクションパイプ 本体材質:スチール製(ブラック塗装)取付け用ボルトナット付属取付説明書付属(要整備マニュアル)ボルトオン装着車検適合品</p>	<p><b>シエラ用 インタークチャーバー &amp; サクションパイプセット JB43 パーツ アピオ製</b></p> <p>商品番号 : 2004-17 通常販売価格 : 51,300円 消費税込 : <b>51,300円</b> ··· 送料込</p> <p>スズキジムニーJB43-2型から6型まで用 /JB43-7型 - 9型用[インタークチャーバー] 本体材質:アルミ製ホース材質:シリコン(サムコ製)ボルトオン装着取付説明書付属車検適合品/サクションパイプ 本体材質:スチール製(ブラック塗装)取付け用ボルトナット付属取付説明書付属(要整備マニュアル)ボルトオン装着車検適合品</p>	 <p>商品番号 : 2004-17 通常販売価格 : 12,600円 消費税込 : <b>12,312円</b> ··· 送料込</p> <p>スズキジムニーJB43-2型以降用本体材質:スチール製(ブラック塗装)取付け用ボルトナット付属取付説明書付属(要整備マニュアル)ボルトオン装着車検適合品</p>
 <p>商品番号 : 2004-26B 通常販売価格 : 7,798円 消費税込 : <b>7,798円</b> ··· 送料別</p> <p>商品名: 純正バンパー専用 静香御前マフラー取付ガーニッシュ適合:スズキジムニーJB23用(純正リアバンパー)弊社製品のジムニーJB23用 静香御前マフラー(品番:2004-35S)専用品。ジムニーJB23純正リアバンパーに静香御前マフラーを装着する際に使用します。[取付]固定はクリップと両面テープ取付には純正バンパーに穴空け加工が必要です。スズキジムニーJB23純正リアバンパーに「静香御前マフラー」を装着する為のABS樹脂製のガーニッシュ。マフラークリッパー無しで排気をバンパーの外側に排出できます。 タイプF真音には対応しません。これまでの純正バンパー取付キット(品番:2004-26C)を装着のかたはバンパーの穴を広げることで当製品への交換装着も可能です。 けん引フックとの併用(同時装着)はできません。</p>	<p><b>【APIO】【ジムニーJB23】静香御前マフラー取付ガーニッシュ / ABS樹脂製(取り付けガーニッシュ/取付けガーニッシュ)アピオ</b></p> <p>商品番号 : 2004-26B 通常販売価格 : 7,798円 消費税込 : <b>7,798円</b> ··· 送料別</p> <p>商品名: 純正バンパー専用 静香御前マフラー取付ガーニッシュ適合:スズキジムニーJB23用(純正リアバンパー)弊社製品のジムニーJB23用 静香御前マフラー(品番:2004-35S)専用品。ジムニーJB23純正リアバンパーに静香御前マフラーを装着する際に使用します。[取付]固定はクリップと両面テープ取付には純正バンパーに穴空け加工が必要です。スズキジムニーJB23純正リアバンパーに「静香御前マフラー」を装着する為のABS樹脂製のガーニッシュ。マフラークリッパー無しで排気をバンパーの外側に排出できます。 タイプF真音には対応しません。これまでの純正バンパー取付キット(品番:2004-26C)を装着のかたはバンパーの穴を広げることで当製品への交換装着も可能です。 けん引フックとの併用(同時装着)はできません。</p>	 <p>商品番号 : 2004-26c 通常販売価格 : 7,980円 消費税込 : <b>7,798円</b> ··· 送料別</p> <p>JB23純正バンパーに「09静香御前マフラー」などの右出しマフラーを美しく装着する為のアルミガーニッシュ(フレート)とステンレス製マフラークリッパーのセット。 マフラークリッパーはカーブエンドタイプ。 写真のように純正バンパーにマフラー用開口を作り、アルミガーニッシュでエッジをカバー。排気音の共鳴防止のため、ステンレス製マフラークリッパーも付属しています。純正バンパーに穴空け加工が必要です。 けん引フックとの併用(同時装着)はできません</p>
 <p>商品番号 : 2004-35s 通常販売価格 : 61,560円 消費税込 : <b>58,482円</b> ··· 送料込</p> <p>JB23用・静香御前マフラー(マフラー認証制度適合モデル) 適合車種:ジムニーJB23 全型対応マフラー認証制度適合品:2010年(平成22年)4月1日以降生産の自動車でも車検適合!AT車・MT車ともに適合です。2010年12月以降出荷のフレート付に限ります。 09静香御前マフラー(マフラー認証制度適合モデル) 適合車種:ジムニーJB23 全型対応マフラー認証制度適合品:2010年(平成22年)4月1日以降生産の自動車でも車検適合!AT車・MT車ともに適合です。2010年12月以降出荷のフレート付に限ります。 近接騒音値は88.0dB・加速騒音は79.0dB(MT車・登録性能等確認機関にて計測) 材質:ステンレス製メインパイプ径:42.7mm出口内径:42.7mm 出口外径:76mm近接騒音値:88.0db(JB23 MT車) MT車) 加速騒音値:79.0db(JB23 MT車)JB23の全型 全年式車検対応!AT車・MT車ともにマフラー認証制度に適合 音量は登録性能等確認機関にて計測されたテスト結果です。 ノーマルリアバンパーに装着する際は、09静香御前シリーズ専用純正バンパー取付キットが必要になります 車体側(純正フロントパイプへ)に取付ける際のガスケットは付属しませんで、現在お使いのガスケットをそのままお使い下さい。</p>	<p><b>静香御前マフラー (マフラー認証制度適合モデル 全型車検OK) スズキジムニーJB23用マフラー (アピオ製)</b></p> <p>商品番号 : 2004-35s 通常販売価格 : 61,560円 消費税込 : <b>58,482円</b> ··· 送料込</p> <p>JB23用・静香御前マフラー(マフラー認証制度適合モデル) 適合車種:ジムニーJB23 全型対応マフラー認証制度適合品:2010年(平成22年)4月1日以降生産の自動車でも車検適合!AT車・MT車ともに適合です。2010年12月以降出荷のフレート付に限ります。 09静香御前マフラー(マフラー認証制度適合モデル) 適合車種:ジムニーJB23 全型対応マフラー認証制度適合品:2010年(平成22年)4月1日以降生産の自動車でも車検適合!AT車・MT車ともに適合です。2010年12月以降出荷のフレート付に限ります。 近接騒音値は88.0dB・加速騒音は79.0dB(MT車・登録性能等確認機関にて計測) 材質:ステンレス製メインパイプ径:42.7mm出口内径:42.7mm 出口外径:76mm近接騒音値:88.0db(JB23 MT車) MT車) 加速騒音値:79.0db(JB23 MT車)JB23の全型 全年式車検対応!AT車・MT車ともにマフラー認証制度に適合 音量は登録性能等確認機関にて計測されたテスト結果です。 ノーマルリアバンパーに装着する際は、09静香御前シリーズ専用純正バンパー取付キットが必要になります 車体側(純正フロントパイプへ)に取付ける際のガスケットは付属しませんで、現在お使いのガスケットをそのままお使い下さい。</p>	 <p>商品番号 : 2004-38s 通常販売価格 : 57,750円 消費税込 : <b>56,430円</b> ··· 送料込</p> <p>静香御前マフラータイプF 真音(まお)アピオソリュマフラーシリーズに今年4月からの新規制対応マフラーが新登場!2010年4月1日以降製造の車両も、真音なら車検OK! APIO FUJITSUBOコラボマフラー! ジムニースペシャリスト・APIOとマフラー・スペシャリストFUJITSUBOとのコラボマフラー、真音はその静寂さの中にも迫力のあるサウンドを奏でる新時代のマフラーです。その迫力ある大口径かつフレーンなルックスはマフラーメーカーの老舗、藤原技研工業株式会社による最新の研究・開発技術との相互協力により新基準対応しました。ISO取得路面による国交省の事前認証をクリアし、徹底した品質管理によりデリバリー。アピオ専用開発で、リアFRPバンパーとの相性は抜群、迫力のテールビューです! 材質:ステンレス製メインパイプ径:45mm出口径:89mm音量:87dB車検OK! 2010年(平成22年)4月1日以降生産の自動車でもOK! 音量は認証取得時の試験結果値。 ノーマルリアバンパーとの併用はできません。 車体側(純正フロントパイプへ)に取付ける際のガスケットは付属しませんで、現在お使いのガスケットをそのままお使い下さい。</p>
<p><b>【アピオ】【ジムニー エアフィルター】トツゲキ パワーエアーフィルター JB33 JB43用 APIO</b></p> <p>商品番号 : 2004-54 通常販売価格 : 5,565円 消費税込 : <b>5,438円</b> ··· 送料別</p> <p>純正エアフィルターと交換するだけ。交換はワンタッチで誰でもカンタン</p>	<p>商品番号 : 2004-54 通常販売価格 : 5,565円 消費税込 : <b>5,438円</b> ··· 送料別</p> <p>純正エアフィルターと交換するだけ。交換はワンタッチで誰でもカンタン</p>	 <p>商品番号 : 2004-90 通常販売価格 : 8,715円 消費税込 : <b>8,516円</b> ··· 送料別</p> <p>スズキジムニーJB23用 エアクリーナーボックスへの水の進入をブロックするアルミプレートです。 JB23はヘッドライトまわりに隙間が多く、クロカン走行等で水たまり</p>



ジムニー専門店：K-PRODUCTS（ケイ-プロダクト）

〒999-1353 山形県西置賜郡小国町大字兵庫館3丁目5-20

TEL : 0238-62-4901 FAX : 0238-62-4902

	<p><b>マフラー・マウントストッパー・とめたろう アピオ</b></p> <p>商品番号 : 2004-0t 通常販売価格 : 819円 消費税込 : <b>800円</b> ··· 送料別</p> <p>適合車種 : ジムニーJB23 33 43用マフラー汎用品マフラーのゴムマウント部からの落下を防ぐストッパーです。激しいオフロードレースやクロカン走行に欠かせないアイテムです。</p>		<p><b>アピオ ROADWIN ブレーキライニング JB23 JB33 JB43 用【ブレーキシュー】</b></p> <p>商品番号 : 2005-64 通常販売価格 : 12,600円 消費税込 : <b>12,312円</b> ··· 送料込</p> <p>ジムニーJB23/33/43用のブレーキライニング（ブレーキシュー）です。ジムニー1台分リヤ左右セット。制動力・耐フェード性が向上。人体にやさしいノン・アスペストタイプです。</p>
	<p><b>ROADWIN ブレーキローター（ブレーキディスクローター）JB23 JB43 型式要注意</b></p> <p>商品番号 : 2005-67 通常販売価格 : 25,650円 消費税込 : <b>25,650円</b> ··· 送料込</p> <p>[ 材料には添加剤入りFC鉄錆を使用 ] JFC（強度）200~250の高耐久FC鉄錆に特殊添加剤を加え、より熱変化に強いローターになっています。 [ 計12本のオフセットスリット ] ローター表面のスリットはアウターとインナーに各6本づつ、計12本。アウターとインナーのスリット位置をオフセットして設けることによりジャダーの抑制になっています。 [ 装着時に選べるスリット向き ] 制動性能、冷却性能、ブレーキダスト排出性能、それらに影響のあるスリットは装着する向きによってその効果の度合いを変化させます。より制動力を高めるためのスプリントボション（逆回転）、または適度な制動力に耐久性、パッド寿命、ダスト排出性を持ち合わせたエンデューロボジョン（正回転）。この2つのポジションを装着する際に左右反転して着けることでお選びいただくことが可能です。 [ ドレスアップ効果も高いレッドカラードローラー ] ホイールの隙間から見えるディスクセンタ部分（パッド非接触部）にはスポーティーなレッドのペイントを施しました。このペイントは耐熱塗料で焼付け塗装を行っているので、耐久性が高くディスクを錆びから守ります。 適合車種スズキジムニーJB23-5型途中~10型まで、JB43-4型途中~9型まで JB23（車体番号：JB23W-402636以降） JB43（車体番号：JB43W-200244以降）上記より前の車両の場合はハブ径が異なり小さくなるため、装着はできませんがフレが生じる可能性が高いため装着使用不可となります。 材質：添加剤入りFC鉄錆（ねずみ鉄錆） ローター形状：両面スリット入りソリッドタイプスリット本数：片面6本/両面計12本 内容：1台分/2枚セット</p>		<p><b>ROADWIN ブレーキパッド・ノンアスペスト SJ30 JA系全車種 JB系全車種用（アピオ製）</b></p> <p>商品番号 : 2005-70 通常販売価格 : 14,877円 消費税込 : <b>14,877円</b> ··· 送料込</p> <p>[ セット内容 ] [ ジムニー1台分/フロント左右セット（リアはドラムブレーキですので使用できません）（旧品番：2005-62） ] [ ブレーキローター適正温度域：常温~430度摩擦係数：0.32~0.46材質：ノンスチールセラミックファイバーリア（ノンアスペスト材）本体色：レッド一般公道での使用を考慮し、対摩耗性を犠牲にせずに制動力を高めバランスよく仕上げたブレーキパッド。ブレーキダストの排出も少なくホイールの汚れも軽減します。 取付説明書は付属しません。整備マニュアルをご覧いただき作業をして下さい。 ]</p>
	<p><b>ROADWIN ブレーキパッド・ハイスペックカーボン SJ30 JA系全車種 JB系全車種用（アピオ製）</b></p> <p>商品番号 : 2005-71 通常販売価格 : 24,624円 消費税込 : <b>24,624円</b> ··· 送料込</p> <p>[ セット内容 ] [ ジムニー1台分/フロント左右セット（リアはドラムブレーキですので使用できません） ] [ ブレーキローター適正温度域：常温~700度摩擦係数：0.35~0.58材質：カーボンメタル材本体色：イエローカーボンメタル材を使用したハイスペックモデル。ジムニーのブレーキフィーリングが「キュウ」と止まるスポーティーなフィーリングに劇的に向上。運転中の安心感が違うので、レース使用はもちろのこと、シティユース中心のユーザーにもお勧めです。 取付説明書は付属しません。整備マニュアルをご覧いただき作業をして下さい。 ]</p>		<p><b>20mmロングブレーキホース JB23 JB33 JB43用 リア用 ジムニーパーツ アピオ製</b></p> <p>商品番号 : 2025-3 通常販売価格 : 3,150円 消費税込 : <b>3,078円</b> ··· 送料込</p> <p>JB23 JB33 JB43のリア用「20mmロングブレーキホース」です。2インチ程度の車高アップ車に最適です。アピオの45mmアップサスキット（スーパーつよしくん安心キット・ビルシュタイン安心キット）等は純正のブレーキホースで装着可能ですが、もう少し余裕が欲しいという方にはお勧めの長さです。</p>
	<p><b>ロングブレーキホース JB23 JB33 JB43用 アピオ製</b></p> <p>商品番号 : 2025-2a 通常販売価格 : 9,450円 消費税込 : <b>9,234円</b> ··· 送料別</p> <p>1台分セットの価格です。ばら売りは行っておりません。TRIALWIN等ロングタイプのショックアブソーバー装着やボディリフト等により、純正ホースでは長さが足りなくなる場合に使用します。純正比約50mmロング。</p>		<p><b>【APIO】【ジムニーJB23】ターボタイマー JB23-4型以前用（アピオ）ジムニーパーツ</b></p> <p>商品番号 : 2140-13 通常販売価格 : 17,640円 消費税込 : <b>17,237円</b> ··· 送料込</p> <p>スズキジムニーJB23-4型以前用 ジムニーのような高回転エンジンでは、高速走行時にはターボチャージャーが毎分30万回転にまで昇ります。急にエンジンを停止することでタービンへの潤滑オイル供給を止めてしまうと、タービン主軸に傷がついたり、最悪の場合はタービン焼き付き等の原因となることがあります。エンジン停止時に一定時間ファードリクーリングを行いタービンやペアリングへの負担を軽減します。 点滅LEDとアラームによる簡易セキュリティ機能（イグニッションOFF時にLEDが点滅し威嚇します。またイグニッションOFFからONにした時に一定の条件をクリアしないとブザーが鳴り威嚇します。（条件についてのお問い合わせはセキュリティのためお答えできません） 画像3：セキュリティ装着例 ターボタイマーのオート設定（タービンの負荷を計算してターボタイマーの設定 時間を自動で設定） 誤発進防止機能付き。（サイドブレーキが解除されるとエンジンが止まります。エンジンがかかると発進すると勘定した場合に発生しやすいトラブル（ハンドルロック）を防ぎます。 ターボタイマー本体及車用ハーネスキット・ハーネス取付配線説明書付です。JB23用にはアース用のナットも付属します。タイマー本体の大きさは、タテ21mmヨコ76.5mm奥行き83mmです。取り付けは両面テープによる固定です。MT車/AT車の双方に装着できます。</p>
	<p><b>【APIO】【ジムニーJB23】ターボタイマー JB23-5型以降用（アピオ）ジムニーパーツ</b></p> <p>商品番号 : 2140-14 通常販売価格 : 18,690円</p>		<p><b>コブラエアインテーク JB23 1-8型用（アピオ製）</b></p> <p>商品番号 : 2157-12 通常販売価格 : 24,150円</p>



消費税込 : 18,263円 ··· 送料込

スズキジムニー JB23-5型以降用

ジムニーのような高回転型エンジンでは、高速走行時にはターボチャージャーが毎分30万回転にまで上昇します。急にエンジンを停止することでタービンへの潤滑オイル供給を止めてしまうと、タービン主軸に傷がついたり、最悪の場合はタービン焼き付き等の原因となることがあります。エンジン停止時に一定時間アイドリングを行いタービンやペアリングへの負担を軽減します。

点滅LEDとアラームによる簡易セキュリティ機能（イグニッションOFFの時にLEDが点滅し威嚇します。またイグニッションOFFからONにした時に一定の条件をクリアしないとブザーが鳴り威嚇します。（「条件」についてのお問い合わせはセキュリティのためお答えできません）画像3：セキュリティ装着例

ターボタイマーのオート設定（タービンの負荷を計算してターボタイマーの設定 時間を自動で設定）

誤発進防止機能付き。（サイドブレーキが解除されるとエンジンが止まります。エンジンがかかっていると勘違いした場合に発生しやすいトラブル（ハンドルロック）を防ぎます。

ターボタイマー本体及び専用ハーネスキット・ハーネス取付配線説明書付です。JB23用にはアース用のナットも付属します。タイマー本体の大さは、タテ21mmヨコ76.5mm奥行き83mmです。取り付けは両面テープによる固定です。MT車/AT車の双方に装着できます。



消費税込 : 23,598円 ··· 送料込

スズキジムニー JB23用

純正エアインテークの約2倍の開口面積で、吸気効率が向上！ インタークーラーの冷却効果が大幅にアップ！ 見た目の迫力もアップ！ アピオのFRPバンパーガーニッシュはもちろん、純正バンパー仕様車とも相性バツグン！ 純正とはまったく違う攻撃的なスタイルで、JB23のイメージを変えます！

取り付けはボルトオン材質：FRP（黒ゲルコート仕上げ）取付け方法を改善し、装着した際に表面にボルトがないようにしよう変更されました。（2011.07.31）

FRP製品は装着する車体に合わせ、取付け用の穴位置をヤスリ等で調整していただく必要がでる場合があります。 写真は塗装したものです。

ジムニー専門店 : K-PRODUCTS (ケイ-プロダクト)

〒999-1353 山形県西置賜郡小国町大字兵庫館3丁目5-20

TEL : 0238-62-4901 FAX : 0238-62-4902

	<p><b>オイルキャッチタンク ジムニーJB23用プラケットつき アピオ</b></p> <p>商品番号 : 2162-21 通常販売価格 : 15,120円 消費税込 : <b>14,364円</b> ··· 送料別</p> <p>スズキジムニー JB23用 プローバイガスに含まれる不純なオイル等をキャッチタンクで冷却し溜めることによって不純物が低減し、エンジン性能が向上します。付属品、ホース付き。取付プラケット付き。</p>		<p><b>ツゲキラジエターキャップ・タイプB ジムニーJB23 JB33 JB43用 アピオ製</b></p> <p>商品番号 : 2165-12 通常販売価格 : 2,625円 消費税込 : <b>2,565円</b> ··· 送料別</p> <p>スズキジムニー JB23/33/43用夏場に最適。冷却効率UP! オーバーヒートを大幅に軽減します！4駆専用設計！加圧弁圧1.2kg/cm<sup>3</sup> 加圧弁圧 : 1.2kg/cm<sup>3</sup> (純正は0.9kg/cm<sup>3</sup>) 沸点温度 : 約125度 原理はどうなっているの？原理は圧力錫と同じです。ツゲキラジエターキャップは主圧力弁強化スプリングとシリコンパッキングの採用により、ラジエーター内の圧力を上げています。（冷却液の沸点設定温度は約125度）これによりエンジンブロック内、ラジエターコア内に気泡ができるにくくなり放熱効果をあげて、オーバーヒートを軽減します。もっと沸点温度は上げることができるのか？純正ラジエターキャップの圧力は0.9kg/cm<sup>3</sup>に設定されています。これに対してアピオでは一般の4駆用として1.2kg/cm<sup>3</sup>に設定しました。スポーツラジエターキャップは1.3kg/cm<sup>3</sup>に設定しているものもありますがあまり高圧にすると他のホース類とのバランスが崩れて危険です。【注意】ラジエターホース類が劣化している場合は必ず新しいものに取り替えてからラジエターキャップをつけて下さい。純正よりも高圧な為、故障や事故の原因となります。ラジエターキャップの交換及び点検は必ずエンジン及び冷却液が冷えているら行って下さい。温度が上がった状態でキャップを開けると非常に危険です。</p>				
	<p><b>ステンレスホースバンド 4個セット ジムニーパーツ アピオ</b></p> <p>商品番号 : 2166-09 通常販売価格 : 1,260円 消費税込 : <b>1,231円</b> ··· 送料別</p> <p>ツゲキレッドホース専用のラジエターホースバンド4個セットです。</p>		<p><b>アピオ ローテンプ・サーモスタット (JB23用)</b></p> <p>商品番号 : 2167-15 通常販売価格 : 2,745円 消費税込 : <b>7,079円</b> ··· 送料別</p> <p>スズキジムニーJB23用ノーマルより低い温度（開栓温度 : 68度）でコントロールし、高負荷・高溫時のパワーダウン、熱ダレを抑制します。夏季の渋滞や低速でのクロスカントリー走行等、温度が上昇しやすいコンディションでのオーバーヒート対策にも効果があります。</p>				
	<p><b>プローオフパルプキャンセルキット ジムニーJB23W 4型以降用 モンスタースポーツ MONSTER SPORT</b></p> <p>商品番号 : 239500-5240M 通常販売価格 : 5,400円 消費税込 : <b>5,400円</b> ··· 送料込</p> <p>長年使い続ければ、プローオフパルプは劣化し、愛車のパワーダウンを招きます。 プローオフパルプキャンセルキットは、スロットルレスポンスと加速力向上を実現。 プローオフパルプからのブースト漏れを防ぎ、過給圧の鋭い立ち上がりを可能にします。</p> <table border="1" data-bbox="393 1208 774 1253"> <thead> <tr> <th>車種</th> <th>型式</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ジムニー</td> <td>JB23W</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>【注意事項】</b> ジムニーの場合、純正装着されているプローオフパルプ(エアバイパスバルブ)は、主としてスロットル閉時時の吹き返し音低減を目的としています。 取り外すことにより、前述の音は増加しますが、機能上の問題は特にありません。 なお、本品に限らず、車両が適切に整備された状態が前提であり、本品装着によりいかなる状況でも不具合が出ないことを保証するものではありません。 また、車種によってはエンジン制御に影響を及ぼしますので、本内容はジムニーに限ります。他車種については未確認です。</p>	車種	型式	ジムニー	JB23W		<p><b>ロールバーパッド・黒 (APIO)</b></p> <p>商品番号 : 3007-a 通常販売価格 : 6,825円 消費税込 : <b>6,669円</b> ··· 送料別</p> <p>40 ロールバー用 乗員を保護するウレタン製パッド。ロールバー装着車の場合、車検にはロールバーパッドが必要となります。長さ5.5m</p>
車種	型式						
ジムニー	JB23W						
	<p><b>【ジムニー シートカバー】 【汎用品】TEAM APIO イージーシートカバー</b></p> <p>商品番号 : 3012-01k 通常販売価格 : 9,240円 消費税込 : <b>9,029円</b> ··· 送料別</p> <p>ジムニー用・各種自動車汎用・各種スポーツシート汎用価格はシートカバー1枚の価格です。 愛車でアウトドア、フィッシング、サーフィン、スキー、スノーボードを楽しむユーザーに嬉しいTEAM APIOの簡易シートカバー。水や雪、泥などから愛車のシートを守ります。雨の日の乗り降りでもあると便利。ジムニー各車種の純正シートはもちろん余裕のあるサイズでレカロシートにも取付が可能です。取付けはヘッドレスト部分に力任せをせず、シートに掛けるだけの簡単取付けで必要な時だけサッと装着。背面上にはシートに固定するためのパックル付ナイロンベルトも装着。</p>		<p><b>TEAM APIO イージーラゲッジマット(アピオ製) ジムニー</b></p> <p>商品番号 : 3012-02K 通常販売価格 : 8,925円 消費税込 : <b>8,721円</b> ··· 送料別</p> <p>適合 : ジムニー用・各種自動車汎用サイズ : 縦870mm x 横910mmラゲッジルームに敷くイージーラゲッジマット。好評発売中のイージーシートカバーと同じ素材を使い、撥水性がありラゲッジルームを汚れから守ります。裏面の縫にはマジックテープが縫製済で、ジムニーJB23等の起毛のあるシート背面や純正ラゲッジマットに簡単に簡易固定が出来ます。ジムニーJB23の場合では取付けたままシートを倒したり、起こしたりも可能です。写真の様にジムニーJB23なら荷室フラットデッキタイプ装着車でも、また装着していない純正状態の車両でもご利用いただけます。</p>				
	<p><b>【APIO】タクティカルシートジャケット JB23-5型 JB43-4型以降用シートカバー</b></p> <p>商品番号 : 3012-05B 通常販売価格 : 17,955円 消費税込 : <b>17,955円</b> ··· 送料別</p> <p>[品名]タクティカルシートジャケット[適合] [スズキジムニーJB23-5型以降の純正フロントシートスズキジムニーシエラJB43-4型以降の純正フロントシートタクティカルシートジャケットは背面にモールシステム(PALS/パレス)を採用した、スズキジムニー純正フロントシートのハイバックカバーです。[ベルクロを使った簡単な着脱] [各固定部はベルクロ(面テープ/面ファスナー)になっており、ジムニーJB23/JB43純正シートのパックレスト部分に簡単に着脱が可能です。XG/X</p>		<p><b>スペアタイヤカバー (黒無地 / TEAM APIO) アピオ APIO</b></p> <p>商品番号 : 3013-S3 通常販売価格 : 6,669円 消費税込 : <b>6,669円</b> ··· 送料別</p> <p>スズキジムニー純正タイヤ「175/80R16」サイズ専用*「TEAM APIOプリント」タイプと、「黒無地」タイプの2種類ございます。選択肢からご希望のタイプをお選びください。スズキ軽自動車ジムニーノーマルスペアタイヤにジャストフィットするスペアタイヤカバーです。175/80R16サイズ専用です。SJ30の純正ラグタイヤにはサイズが異なりますので装着できません。スペアタイヤを雨・埃・紫外線から保護します。リニューアル商品には旧モデルには無かった裏地加工を施し、耐久性が向上。更</p>				



Cグレードのファブリックシート、限定車のレザーシートのどちらにも装着可能です。アフターのシートカバーをお使いの場合は製品下部のベルクロテープ位置が塞がれている場合があるので装着できない物もございます。

[  
ミルスペックが採用するPALS（モールシステム）背面に10コマ6列のウェビングを配し、用途に合わせて様々なポーチやカラビナ等の小物をレイアウト可能です。モールシステム/PALS対応のポーチ類はアウトドアショット、ホビーショップ、ミリタリーショップなどお買い求めいただけます。ウェビング上部にはアンストクリップとバッチベースを備えており、アピオオリジナルのバッチ類もご使用可能です。パルス/PALS : Pouch Attachment Ladder System | 信頼の生地と、MADE IN JAPAN | 本体生地にはCORDURA1000ナイロンを使用し、自衛隊や海上保安庁等の装備品を制作する日本国内工場で裁断縫製されているのでハイクオリティで耐久性も抜群！

左右兼用（運転席/助手席のどちらにもご使用いただけます） XG/XC グレードのファブリックシート、限定車のレザーシートのどちらにも装着可能です。JB23-4型の純正シートでも肩部が少し余りますが装着は可能です。価格は1枚の価格です。画像の純正シートは当商品に含まれません。画像のポーチ類、小物類は当商品に付属しません。



に絞りのゴムがゴムチューブからバンジーロープに変更され柔軟性、耐久性が大きく向上しています。タイヤカバーは消耗品です。使用環境（紫外線や酸性雨）によって経年変化（変色、退色、生地の劣化）する可能性があります。

ジムニー専門店：K-PRODUCTS（ケイ-プロダクト）

〒999-1353 山形県西置賜郡小国町大字兵庫館3丁目5-20

TEL : 0238-62-4901 FAX : 0238-62-4902