

	NGKプレミアムRXプラグ 3本セット JA22用 DCPR7ERX-P 商品番号：rx2223 通常販売価格：7,560円 消費税込：6,221円・・・送料別 NGKプレミアムRXプラグは、世界初の新素材を中心電極に採用した次世代プレミアムスパークプラグです。着火時の火炎の広がりが速く、抜群の燃焼効率を発揮。素早い燃焼はシリンダー内の燃焼ロスを抑え、燃費・パワー・加速などエンジンの性能を最大限に引き出し、プレミアムな走りを実現します。DCPR7ERX-P（3本セット）●適合車種JA22W（エンジン：K6A（4バルブ・ターボ）、年式：平成7年11月～平成10年10月）		NGKイリジウムプラグ（イリジウムIX）BPR7EIX JA71/JA11/JA12/JB31用 1本～ 商品番号：120119 通常販売価格：1,680円 消費税込：1,382円・・・送料別 イリジウムIXプラグは、一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損を改良した高性能プラグです。●取付可能車種：次の車両のうちブーストUPやタービン交換車用-JA71C/JA71V（エンジン：F5A（ターボ）、年式：昭和61年1月～平成2年3月）JA11C/JA11V（エンジン：F6A（2バルブ・ターボ）、年式：平成2年3月～平成7年11月）JA12C/JA12V/JA12W（エンジン：F6A（2バルブ・ターボ）、年式：平成7年11月～平成10年10月）JB31W（エンジン：G13B、年式：平成5年5月～平成7年11月） 1本～
	NGKイリジウムプラグ（イリジウムIX）BPR8EIX JA71/JA11/JA12/JB31用 1本～ 商品番号：100506-2 通常販売価格：1,680円 消費税込：1,382円・・・送料別 イリジウムIXプラグは、一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損を改良した高性能プラグです。●取付可能車種：次の車両のうちブーストUPやタービン交換車用-JA71C/JA71V（エンジン：F5A（ターボ）、年式：昭和61年1月～平成2年3月）JA11C/JA11V（エンジン：F6A（2バルブ・ターボ）、年式：平成2年3月～平成7年11月）JA12C/JA12V/JA12W（エンジン：F6A（2バルブ・ターボ）、年式：平成7年11月～平成10年10月）JB31W（エンジン：G13B、年式：平成5年5月～平成7年11月） 1本～		NGKプラグ BPR5E 1本～ JA11/JA12 商品番号：bpr5e-t 通常販売価格：473円 消費税込：324円・・・送料別 NGK プラグ BPR5E 1本～新品 NGKプラグ、1本の値段になります。定価473円（税込）適合車種：JA11/JA12
	NGKプラグコード JA71/JA11/JA12用(純正同等) 商品番号：013 通常販売価格：3,990円 消費税込：3,186円・・・送料別 ジムニーJA71(550cc)86.1～90.3/JA11(660cc)90.3～95.10/JA12用です。プラグコードの構造：金属抵抗線を粗密交互にコイル状に巻いた構造になっております。純正同等品です。イリジウムMAXプラグと合わせるとさらにパワーアップ特徴：優れた雑音防止効果！ 抜群の耐久低温性能！		NGKプラグコード SJ10/SJ30用(純正同等) 商品番号：014 通常販売価格：2,520円 消費税込：2,052円・・・送料別 SJ10/SJ30用。金属抵抗線を粗密交互にコイル状に巻いた構造。純正同等品。イリジウムプラグとの併用でさらにパワーアップ 優れた雑音防止効果！ 抜群の耐久低温性能！
	NGKプラグコード JA22用(純正同等) 商品番号：064 通常販売価格：5,985円 消費税込：4,617円・・・送料別 ジムニーJA22W用。プラグコードの構造：金属抵抗線を粗密交互にコイル状に巻いた構造。純正同等品。イリジウムMAXプラグとの併用でさらにパワーアップ。優れた雑音防止効果！ 抜群の耐久低温性能！		NGKプラグコード &イリジウムプラグ（イリジウムMAX）JA71/JA11/JA12用 商品番号：047 通常販売価格：9,660円 消費税込：7,560円・・・送料別 ジムニーJA71/JA11用のNGKプラグコード&イリジウムプラグ（MAX）3本のセット。【プラグコード】金属抵抗線を粗密交互にコイル状に巻いた構造。【イリジウムMAXプラグ】軽自動車での寿命は5万km！耐酸化性、耐腐食性が向上、放電電圧の減少、加速性、パワーアップ。
	NGKプラグコード &イリジウムプラグ（イリジウムIX）JA71/JA11/JA12用 商品番号：047a 通常販売価格：9,030円 消費税込：6,966円・・・送料別 ジムニーJA71/JA11/JA12用のNGKプラグコード&イリジウムプラグ（IX）3本のセット。【プラグコード】金属抵抗線を粗密交互にコイル状に巻いた構造になっております。優れた雑音防止効果！ 抜群の耐久性！優れた着火性！ 燃費向上！ 優れた低温性能！【イリジウムプラグ】高性能、高信頼性のイリジウム電極、新素材イリジウム合金の採用で、耐酸化性、耐腐食性が向上、放電電圧の減少、加速性、パワーアップ。 ノーマルエンジン標準装着用です。		NGKプラグコード &イリジウムプラグ（イリジウムIX）SJ10/SJ30用 商品番号：063 通常販売価格：7,560円 消費税込：5,832円・・・送料別 ジムニーSJ10/SJ30用のNGKプラグコード&イリジウムプラグ（IX）3本のセット。 ノーマルエンジン標準装着用です。 SJ10は昭和51年6月～昭和56年6月。
ジムニー専門店：K-PRODUCTS（ケイプロダクツ） 〒999-1353 山形県西置賜郡小国町大字兵庫館3丁目5-20 TEL：0238-62-4901 FAX：0238-62-4902			

	NGKプラグコード &イリジウムプラグ (イリジウムMAX) JA22用 商品番号 : 061221 通常販売価格 : 11,970円 消費税込 : 9,234円 . . . 送料別 ジムニーJA22用のNGKプラグコード&イリジウムプラグ (MAX) 3本のセット。 ノーマルエンジン標準装着用です。		NGKパワーケーブル JA71/JA11/JA12用 商品番号 : 059 通常販売価格 : 14,700円 消費税込 : 11,340円 . . . 送料込 新素材ハイパーシリコンで驚異の超低抵抗0.9kΩ/m。一般コードの抵抗値は16kΩ/m。NGKパワーケーブルはその約1/18.0.9kΩ/m。130%の火花エネルギーがエンジンの潜在能力を効率良く引き出します。>イリジウムプラグを使用すると、相乗効果でさらに火花エネルギーが向上し、パワーアップします。ジムニーJA12用。
	NGKパワーケーブル SJ10/SJ30用 商品番号 : 060518-1 通常販売価格 : 13,125円 消費税込 : 10,125円 . . . 送料込 新素材ハイパーシリコンで驚異の超低抵抗0.9kΩ/m。130%の火花エネルギーがエンジンの潜在能力を効率良く引き出します。イリジウムプラグとの併用でさらに火花エネルギーが向上しパワーアップします。SJ10/SJ30用。		NGKパワーケーブル JA22用 商品番号 : 060825 通常販売価格 : 14,175円 消費税込 : 11,318円 . . . 送料込 新素材ハイパーシリコンで驚異の超低抵抗0.9kΩ/m。NGKパワーケーブルはその約1/18.0.9kΩ/m。130%の火花エネルギーがエンジンの潜在能力を効率良く引き出します。
	NGKパワーケーブル &イリジウムプラグ (イリジウムMAX) JA71/JA11/JA12用 商品番号 : 060 通常販売価格 : 20,370円 消費税込 : 15,714円 . . . 送料込 ジムニーJA71/JA11用のNGKパワーケーブル&イリジウムプラグ (MAX) 3本セット。【パワーケーブル】新素材ハイパーシリコンで驚異の超低抵抗0.9kΩ/m。【イリジウムプラグ】イリジウムIXプラグの性能をそのままにロングライフを実現。 ノーマルエンジン標準装着用。		NGKパワーケーブル &イリジウムプラグ (イリジウムIX) SJ10/SJ30用 商品番号 : 060518-2 通常販売価格 : 18,165円 消費税込 : 14,947円 . . . 送料込 ジムニーSJ30用です。NGKイリジウムプラグはノーマルエンジン標準装着用です。燃焼の安定！加速性UP！3本セット！
	NGKパワーケーブル &イリジウムプラグ (イリジウムMAX) JA22用 商品番号 : 060825-3 通常販売価格 : 20,160円 消費税込 : 16,589円 . . . 送料込 ジムニーJA22用NGKパワーケーブル&イリジウムプラグ (MAX) 3本セット。【パワーケーブル】新素材ハイパーシリコンで130%の火花エネルギーがエンジンの潜在能力を効率良く引き出す。【イリジウムプラグ】軽自動車でのMAXプラグの寿命はなんと5万km！ 通常のプラグ交換距離の目安は一般的15,000kmから20,000kmです。(走行条件によって交換距離の目安は異なります。) ノーマルエンジン標準装着用です。		NGKパワーケーブル &イリジウムプラグ (イリジウムIX) JA71/JA11/JA12用 商品番号 : 060a 通常販売価格 : 19,740円 消費税込 : 16,243円 . . . 送料込 JA12用NGKパワーケーブル&イリジウムプラグ (MAX) 3本セット。【パワーケーブル】新素材ハイパーシリコンで驚異の超低抵抗0.9kΩ/m。130%の火花エネルギーがエンジンの潜在能力を効率良く引き出します。【イリジウムプラグ】イリジウムMAXプラグは、イリジウムIXプラグの性能をそのままにロングライフを実現しました。白金プラグと同等以上に性能を長く維持させます。軽自動車でのMAXプラグの寿命はなんと5万km！メンテナンスの軽減にも貢献します。(走行条件によって交換距離の目安は異なります。) 通常のプラグ交換距離の目安は一般的15,000kmから20,000kmです。(走行条件によって交換距離の目安は異なります。) NGKイリジウムプラグはノーマルエンジン標準装着用。
	ULTRA 等長マニホールド (タコ足) 用シリコンプラグコード レッド JA71/JA11/JA12 商品番号 : 100713-1 通常販売価格 : 13,125円 消費税込 : 13,910円 . . . 送料込 シリコンパワープラグコードに交換するだけでパワーアップを実証！1.6Lで2.17馬力、2.0Lで3.8PS馬力アップ！取付可能車種：スズキジムニーJA71/JA11/JA12		ULTRA 等長マニホールド (タコ足) 用シリコンプラグコード イエロー JA71/JA11/JA12 商品番号 : 101102 通常販売価格 : 13,125円 消費税込 : 13,910円 . . . 送料込 シリコンパワープラグコードに交換するだけでパワーアップを実証！1.6Lで2.17馬力、2.0Lで3.8PS馬力アップ！取付可能車種：スズキジムニーJA71/JA11/JA12
ジムニー専門店：K-PRODUCTS (ケイ-プロダクツ) 〒999-1353 山形県西置賜郡小国町大字兵庫館3丁目5-20 TEL : 0238-62-4901 FAX : 0238-62-4902			

	ULTRA 等長マニホールド（タコ足）用ウルトラシリ コンプラグコード BP（NGKイリジウムプラグ用） 商品番号：101102-1 通常販売価格：16,275円 消費税込：17,248円・・・送料込 イリジウムプラグ、高性能R付プラグにベストマッチング！1.6Lで2.17馬力、2.0Lで3.8PS馬力アップ！取付可能車種：スズキジムニーJA22		【アビオ】【ジムニー プラグコード】 イリジウムレッドプラグコード SJ10 APIO 商品番号：2143-1rq 通常販売価格：12,915円 消費税込：12,620円・・・送料込 スズキジムニー SJ10用シリコンプラグコードに比べ、イリジウムスパークプラグとのマ ッチングと性能の向上を第一に考えて開発！ 信頼のブランドULTRAでお馴染みの永井電子との協同開発品です。 導電性に優れた銅芯線使用の高品質コードを使用し、不安定なアイドリ ングや加速時のモタツキの原因となる、各コード間のスパーク温度バラツ キを防止、各気筒毎に均一の最大点火エネルギーを供給。燃費向上やパワ ーアップにつながります。 効率よく雑音をカットする巻線式ノイズサプレッサーを使用。 アウターは特殊シリコンゴムの採用で、優れた耐候性と耐電圧特性を実現 。イリジウムスパークプラグ以外のプラグとの併用は不可。
	【アビオ】【ジムニー プラグコード】 イリジウムレッドプラグコード SJ30 APIO 商品番号：2143-2rq 通常販売価格：11,340円 消費税込：11,081円・・・送料込 スズキジムニー SJ30用シリコンプラグコードに比べ、イリジウムスパークプラグとのマ ッチングと性能の向上を第一に考えて開発！ 信頼のブランドULTRAでお馴染みの永井電子との協同開発品です。 導電性に優れた銅芯線使用の高品質コードを使用し、不安定なアイドリ ングや加速時のモタツキの原因となる、各コード間のスパーク温度バラツ キを防止、各気筒毎に均一の最大点火エネルギーを供給。燃費向上やパワ ーアップにつながります。 効率よく雑音をカットする巻線式ノイズサプレッサーを使用。 アウターは特殊シリコンゴムの採用で、優れた耐候性と耐電圧特性を実現 。イリジウムスパークプラグ以外のプラグとの併用は不可。		【アビオ】【ジムニー プラグコード】 イリジウムレッドプラグコード JA22 APIO 商品番号：2143-3rq 通常販売価格：12,915円 消費税込：12,620円・・・送料込 スズキジムニー JA11/12/71用シリコンプラグコードに比べ、イリジウムスパークプラグと のマッチングと性能の向上を第一に考えて開発！ 導電性に優れた銅芯線使用の高品質コードを使用し、不安定なアイドリ ングや加速時のモタツキの原因となる、各コード間のスパーク温度バラツ キを防止、各気筒毎に均一の最大点火エネルギーを供給。燃費向上やパワ ーアップにつながります。 効率よく雑音をカットする巻線式ノイズサプレッサーを使用。 アウターは特殊シリコンゴムの採用で、優れた耐候性と耐電圧特性を実現 。イリジウムスパークプラグ以外のプラグとの併用は不可。
	【アビオ】【ジムニー プラグコード】 イリジウムレッドプラグコード JA11 JA12 JA71 APIO 商品番号：2143-9rq 通常販売価格：12,075円 消費税込：11,799円・・・送料込 スズキジムニー JA11/12/71用シリコンプラグコードに比べ、イリジウムスパークプラグと のマッチングと性能の向上を第一に考えて開発！ 導電性に優れた銅芯線使用の高品質コードを使用し、不安定なアイドリ ングや加速時のモタツキの原因となる、各コード間のスパーク温度バラツ キを防止、各気筒毎に均一の最大点火エネルギーを供給。燃費向上やパワ ーアップにつながります。 効率よく雑音をカットする巻線式ノイズサプレッサーを使用。 アウターは特殊シリコンゴムの採用で、優れた耐候性と耐電圧特性を実現 。イリジウムスパークプラグ以外のプラグとの併用は不可。		NGKイリジウムプラグ（イリジウムMAX） 3本セット JA71/JA11/JA12用 商品番号：120120 通常販売価格：5,670円 消費税込：4,666円・・・送料別 イリジウムMAXプラグは、イリジウムIXプラグの性能をそのままにロング ライフを実現。 ノーマルエンジン標準装着用JA71C/JA71V（エンジン ：F5A（ターボ・昭和61年1月～平成2年3月）JA11C/JA11V（エンジン ：F6A（2バルブ・ターボ）平成2年3月～平成7年11月）JA12C/JA12V/JA12 W（エンジン：F6A（2バルブ・ターボ）平成7年11月～平成10年10月）
	NGKイリジウムプラグ（イリジウムIX） 3本セット JA71/JA11/JA12用 商品番号：100225-1 通常販売価格：5,040円 消費税込：4,147円・・・送料別 一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジ を設けて、プラグ汚損を改良した高性能プラグです。 ノーマルエンジン 標準装着用。●JA71C/JA71V（エンジン：F5A（ターボ）、年式：昭和61 年1月～平成2年3月）JA11C/JA11V（エンジン：F6A（2バルブ・ターボ ）、年式：平成2年3月～平成7年11月）JA12C/JA12V/JA12W（エンジン ：F6A（2バルブ・ターボ）、年式：平成7年11月～平成10年10月）		NGKイリジウムプラグ（イリジウムIX） 3本セット SJ10/SJ30用 商品番号：100227-1 通常販売価格：5,040円 消費税込：4,147円・・・送料別 一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、プラグ汚損を改良した高性能プラ グです。 ノーマルエンジン標準装着用です。SJ10/SJ10V（エンジン：L J50、昭和51年6月～昭和56年6月）、SJ30/SJ30V（エンジン：LJ50、昭 和56年5月～昭和63年12月）
	NGKイリジウムプラグ（イリジウムMAX） 3本セット JA22W/JB23W（平成20年6月迄）用 商品番号：100227-3 通常販売価格：5,985円 消費税込：4,925円・・・送料別 イリジウムIXプラグの性能をそのままにロングライフを実現。白軽自動車 でのMAXプラグの寿命は5万km！ ノーマルエンジン標準装着用。●取付 可能車種DCPR7EIX-PJA22W（エンジン：K6A（4バルブ・ターボ）、年 式：平成7年11月～平成10年10月）JB23W（エンジン：K6A（DOHCターボ ）、年式：平成10年10月～平成20年6月）		NGKイリジウムプラグ（イリジウムIX） 3本セット JA22W/JB23W用 商品番号：101101 通常販売価格：5,355円 消費税込：4,406円・・・送料別 一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジ を設けて、プラグ汚損を改良した高性能プラグです。 ノーマルエンジン 標準装着用。●JA22W（エンジン：K6A（4バルブ・ターボ）、年式：平 成7年11月～平成10年10月）、JB23W（エンジン：K6A（DOHCターボ） 、年式：平成10年10月～）
ジムニー専門店：K-PRODUCTS（ケイ-プロダクツ） 〒999-1353 山形県西置賜郡小国町大字兵庫館3丁目5-20 TEL：0238-62-4901 FAX：0238-62-4902			