



	ロングハブボルト（10mmロング）JA11/JA12/JA22/JB23 1本～ 商品番号：071017 通常販売価格：525円 消費税込：540円・・・送料別 競技用部品。取付ホイール装着後ボルトのネジ山が1cm以上出ない・ハブボルトのネジ山が2.5cm以上出る場合装着不可。有効ネジ長さ10mmロング。M12X1.25スプライン径12.3mm全長48mm		ボルトキャップ・ロングレッド（10ケセット）アビオ 商品番号：3700-lr 通常販売価格：945円 消費税込：923円・・・送料別 汎用ボルトキャップ・10ケセット（塩化ビニール製）長さ：ロング28mmカラー：レッド頭が17mmのボルト、17mmのナットに取付け可能です。 ジムニー下回りのボルト（ピボットボルト等）やナットなどへのホコリや泥などの侵入や付着を軽減し、錆びも低減します。見た目のアクセントにもなる簡単ドレスアップ&保護パーツです。 ロングタイプは長さ28mm。使用する箇所に合わせハサミやカッターでカットし長さを調整してお使いいただけます。 ジムニー以外の自動車、バイク、バギーなどのボルトやナットにもお使いいただける汎用品です。取付けは被せるだけの簡単装着です。
	ボルトキャップ・ロングブラック（10ケセット）アビオ 商品番号：3700-lb 通常販売価格：945円 消費税込：923円・・・送料別 汎用ボルトキャップ・10ケセット（塩化ビニール製）長さ：ロング28mmカラー：ブラック頭が17mmのボルト、17mmのナットに取付け可能です。 ジムニー下回りのボルト（ピボットボルト等）やナットなどへのホコリや泥などの侵入や付着を軽減し、錆びも低減します。見た目のアクセントにもなる簡単ドレスアップ&保護パーツです。 ロングタイプは長さ28mm。使用する箇所に合わせハサミやカッターでカットし長さを調整してお使いいただけます。 ジムニー以外の自動車、バイク、バギーなどのボルトやナットにもお使いいただける汎用品です。取付けは被せるだけの簡単装着です。		ボルトキャップ・ショートレッド（10ケセット）アビオ 商品番号：3700-sr 通常販売価格：945円 消費税込：923円・・・送料別 汎用ボルトキャップ・10ケセット（塩化ビニール製）長さ：ショート10mmカラー：レッド頭が17mmのボルト、17mmのナットに取付け可能です。 ジムニー下回りのボルト（ピボットボルト等）やナットなどへのホコリや泥などの侵入や付着を軽減し、錆びも低減します。見た目のアクセントにもなる簡単ドレスアップ&保護パーツです。 ショートタイプは長さ10mm。径17mmのボルト頭にジャストフィットです。 ジムニー以外の自動車、バイク、バギーなどのボルトやナットにもお使いいただける汎用品です。取付けは被せるだけの簡単装着です。
	ボルトキャップ・ショートブラック（10ケセット）アビオ 商品番号：3700-sb 通常販売価格：945円 消費税込：923円・・・送料別 汎用ボルトキャップ・10ケセット（塩化ビニール製）長さ：ショート10mmカラー：ブラック頭が17mmのボルト、17mmのナットに取付け可能です。 ジムニー下回りのボルト（ピボットボルト等）やナットなどへのホコリや泥などの侵入や付着を軽減し、錆びも低減します。見た目のアクセントにもなる簡単ドレスアップ&保護パーツです。 ショートタイプは長さ10mm。径17mmのボルト頭にジャストフィットです。 ジムニー以外の自動車、バイク、バギーなどのボルトやナットにもお使いいただける汎用品です。取付けは被せるだけの簡単装着です。		チタン合金オイルフィルターボルト トランスファー & トランスミッション 注入口用 アビオ 商品番号：7300-04 通常販売価格：4,515円 消費税込：4,412円・・・送料別 スズキジムニーJA11 JA12/22 JB23/33/43用「JA11-1型から4型まで用」と「JA11-5型 JA12/22 JB23/33/43用」の2種類からお選び下さい。 トランスファー、トランスミッション（共通）注入口（上側）用です。超軽量・高強度・高耐熱性のチタン合金製ボルトです。強度の高さに加えて、特に切削性・溶接性に優れたTi-6AL-4V合金を採用しました。強度はクロームモリブデン鋼（SCM435）と同等で重量はわずか57%！調理器具から最先端医療まで、業界を超えて注目されている理想的な素材なのです。近年ではモータースポーツの世界にも広く浸透し、その優れた特製を活かしたスペシャルパーツが、ダカールラリーを始め数々の過酷なレースの現場で活躍をしています。スチール、アルミ、ステンレス等の素材に比べ熱膨張が少なく、ネジ山の歪みなどの形状変化が少なく、ボルト脱着時のトラブルが避けられます。仕上げは陽極酸化処理によるもので、酸化皮膜がブルーに発色したものです。この方法は素材に電流を流して処理を行いますが、表面のみを酸化させるため、ボルト自体の強度を損なうことなくチタン独自の美しい色が表現されています。
	チタン合金オイルフィルターボルト ディファレンシャルギア 注入口用 アビオ 商品番号：7300-03 通常販売価格：5,145円 消費税込：5,027円・・・送料別 スズキジムニーJA11 JA12/22 JB23/33/43用「JA11-1型から4型まで用」と「JA11-5型 JA12/22 JB23/33/43用」の2種類からお選び下さい。 ディファレンシャルギア（フロント/リア共通）注入口（上側）用です。超軽量・高強度・高耐熱性のチタン合金製ボルトです。強度の高さに加えて、特に切削性・溶接性に優れたTi-6AL-4V合金を採用しました。強度はクロームモリブデン鋼（SCM435）と同等で重量はわずか57%！調理器具から最先端医療まで、業界を超えて注目されている理想的な素材なのです。近年ではモータースポーツの世界にも広く浸透し、その優れた特製を活かしたスペシャルパーツが、ダカールラリーを始め数々の過酷なレースの現場で活躍をしています。スチール、アルミ、ステンレス等の素材に比べ熱膨張が少なく、ネジ山の歪みなどの形状変化が少なく、ボルト脱着時のトラブルが避けられます。仕上げは陽極酸化処理によるもので、酸化皮膜がブルーに発色したものです。この方法は素材に電流を流して処理を行いますが、表面のみを酸化させるため、ボルト自体の強度を損なうことなくチタン独自の美しい色が表現されています。		チタン合金オイルドレインボルト トランスファー & トランスミッション 排出口用 アビオ 商品番号：7300-05-0 通常販売価格：4,620円 消費税込：4,514円・・・送料別 スズキジムニーJA11 JA12/22 JB23/33/43用「JA11-1型から4型まで用」と「JA11-5型 JA12/22 JB23/33/43用」の2種類からお選び下さい。 トランスファー、トランスミッション（共通）排出口（下側）用です。超軽量・高強度・高耐熱性のチタン合金製ボルトです。強度の高さに加えて、特に切削性・溶接性に優れたTi-6AL-4V合金を採用しました。強度はクロームモリブデン鋼（SCM435）と同等で重量はわずか57%！調理器具から最先端医療まで、業界を超えて注目されている理想的な素材なのです。近年ではモータースポーツの世界にも広く浸透し、その優れた特製を活かしたスペシャルパーツが、ダカールラリーを始め数々の過酷なレースの現場で活躍をしています。スチール、アルミ、ステンレス等の素材に比べ熱膨張が少なく、ネジ山の歪みなどの形状変化が少なく、ボルト脱着時のトラブルが避けられます。仕上げは陽極酸化処理によるもので、酸化皮膜がブルーに発色したものです。この方法は素材に電流を流して処理を行いますが、表面のみを酸化させるため、ボルト自体の強度を損なうことなくチタン独自の美しい色が表現されています。
	チタン合金オイルドレインボルト ディファレンシャルギア 排出口用 アビオ 商品番号：7300-05 通常販売価格：4,620円 消費税込：4,514円・・・送料別 スズキジムニーJA11 JA12/22 JB23/33/43用「JA11-1型から4型まで用」と「JA11-5型 JA12/22 JB23/33/43用」の2種類からお選び下さい。 ディファレンシャルギア（フロント/リア共通）排出口（下側）用です。超軽量・高強度・高耐熱性のチタン合金製ボルトです。強度の高さに加えて、特に切削性・溶接性に優れたTi-6AL-4V合金を採用しました。強度はクロームモリブデン鋼（SCM435）と同等で重量はわずか57%！調理器具から最先端医療まで、業界を超えて注目されている理想的な素材なのです。		チタン合金オイルドレインボルト エンジン（オイルパン）排出口用 アビオ 商品番号：7300-06 通常販売価格：4,095円 消費税込：4,001円・・・送料別 スズキジムニーJA11 JA12/22 JB23/33/43用「JA11-1型から4型まで用」と「JA11-5型 JA12/22 JB23/33/43用」の2種類からお選び下さい。 エンジン（オイルパン）排出口用です。超軽量・高強度・高耐熱性のチタン合金製ボルトです。強度の高さに加えて、特に切削性・溶接性に優れたTi-6AL-4V合金を採用しました。強度はクロームモリブデン鋼（SCM435）と同等で重量はわずか57%！調理器具から最先端医療まで、業界を超えて注目されている理想的な素材なのです。近年ではモータースポーツの世



近年ではモータースポーツの世界にも広く浸透し、その優れた特製を活かしたスペシャルパーツが、ダカールラリーを始め多くの過酷なレースの現場で活躍しています。スチール、アルミ、ステンレス等の素材に比べ熱膨張が少なく、ネジ山の歪みなどの形状変化が少なく、ボルト脱着時のトルクが避けられます。仕上げは陽極酸化処理によるもので、酸化皮膜のトラブルに発生しにくいです。この方法は素材に電流を流して処理を行います。が、表面のみを酸化させるため、ボルト自体の強度を損なうことなくタンク独自の美しい色が表現されています。



界にも広く浸透し、その優れた特製を活かしたスペシャルパーツが、ダカールラリーを始め数々の過酷なレースの現場で活躍をしています。スチール、アルミ、ステンレス等の素材に比べ熱膨張が少く、ネジ山の歪みなどの形状変化が少なく、ボルト脱着時のラトルが避けられます。仕上げは陽極酸化処理によるもので、酸化皮膜がカラーに表面したものですが、この方法は素材に電流を流して処理を行います、発色のみを酸化させるため、ボルト自体の強度を損うことなくチタン独自の美しい色が表現されています。

ジムニー専門店：K-PRODUCTS（ケイ・プロダクツ）

〒999-1353 山形県西置賜郡小国町大字兵庫館3丁目5-20

TEL : 0238-62-4901 FAX : 0238-62-4902

	サイドシルガード用リベット ステンレス 商品番号：rivet-s 通常販売価格：84円 消費税込：86円・・・送料別 リベットの取付箇所は、片側10箇所です		サイドシルガード用リベット アルミ 商品番号：rivet-a 通常販売価格：15円 消費税込：15円・・・送料別 リベットの取付箇所は、片側10箇所です
	アルミバッテリーホルダー JB23用 アピオ 商品番号：3300-60 通常販売価格：5,076円 消費税込：4,822円・・・送料別 サビで見た目が酷いことになっているケースが非常に多いバッテリー固定ステーを、一新するためのアルミ製固定ステー。肉厚3mm。リーズナブルなアルミ色のほか、赤アルマイトと青アルマイトの3種類を用意。この商品はアルミ色になります。		アイボルト用バックプレート(55mm×55mm T=2mm)スチール 商品番号：121108-1 通常販売価格：315円 消費税込：335円・・・送料別 シートベルト取り付けの際に必要なアイボルト用のバックプレートです。55mm×55mm T=2mmスチールL=32mm専用のアイボルトも販売しています。当店で販売しているアイボルトの取付け確認は出来ていますが、その他メーカーのアイボルトでは、対応していない場合がございます。ご注意ください。
	アイボルト(ID15φ×7/16 -20ネジ L=32mm)スチール 商品番号：121108-2 通常販売価格：473円 消費税込：497円・・・送料別 シートベルト等を取り付ける際に使用する、アイボルトです。ID15φ×7/16-20ネジL=32mm専用のバックプレートも販売しています。		【ジムニー パーツ】 GREDDY ネオジウムマグドレン MD-02 M14×1.5 商品番号：13901302 通常販売価格：1,785円 消費税込：1,836円・・・送料別 エンジンオイルに粉れた鉄粉を収集し、機関内の傷付きを低減します。現存する永久磁石の中で最も強力なネオジウム磁石を採用ネジ部はアルミ製で黒アルマイト仕上げ。強力 5000 Gauss M14×P1.5。スズキ車汎用
	M8-20 ステンレス製キャップボルト用 ワッシャー 商品番号：0627-54 通常販売価格：32円 消費税込：32円・・・送料別 ドアヒンジや、リアハッチヒンジ等に。ステンレス製。サイズ：M8×20 P1.25。ボルトとワッシャー別売。1本〜。		M8-20 ステンレス製キャップボルト 商品番号：0627-53 通常販売価格：105円 消費税込：108円・・・送料別 ドアヒンジやリアハッチヒンジ等に。ステンレス製。サイズ：M8×20 P1.25。1本〜。ボルトとワッシャーは別売。
ジムニー専門店：K-PRODUCTS（ケー-プロダクツ） 〒999-1353 山形県西置賜郡小国町大字兵庫館3丁目5-20 TEL：0238-62-4901 FAX：0238-62-4902			