
	キャスターウエッジ2度 商品番号：080213-1 通常販売価格：3,150円 消費税込：3,337円・・・送料別 車高UP時に变化するキャスター角の補正や、プロペラシャフト角度の補正に使用致します。価格は1枚の価格です ジムニーリーフ車に取り付け可能！取り付けロングボルト&ナット付き。		キャスターウエッジ6度 商品番号：080213-3 通常販売価格：3,990円 消費税込：4,223円・・・送料別 車高UP時に变化するキャスター角の補正や、プロペラシャフト角度の補正に使用致します。価格は1枚の価格です ジムニーリーフ車に取り付け可能！取り付けロングボルト&ナット付き。
	RSカーボンブッシュ60 JA11用 （ペニーレイン製） 商品番号：060502-1 通常販売価格：8,610円 消費税込：8,856円・・・送料別 JA11用カーボンブッシュ60 1台分です。SサイズX12個 MサイズX4個 PMサイズX4個JA71に取付をご希望のかたは、「RSカーボンブッシュ 60KIT 550.1300cc用（ペニーレイン製）」（税込10.080円）をお買い求めください。		RSカーボンブッシュ80 JA11用 （ペニーレイン製） 商品番号：060502 通常販売価格：8,610円 消費税込：8,856円・・・送料別 JA11用カーボンブッシュ80 1台分です。SサイズX12個 MサイズX4個 PMサイズX4個JA71に取付をご希望のかたは、「カーボンブッシュ 80KIT 550.1300cc用（ペニーレイン製）」（税込10.080円）をお買い求めください。
	ウレタンブッシュ 90 タイプA（タニグチ製） 商品番号：JA11-SP-UBS90N 通常販売価格：945円 消費税込：923円・・・送料別 硬度90のタニグチ製ウレタンブッシュ。ノーマル&ファイナルシャックル用。1個の価格となりますので、必要個数をご注文ください。ノーマルのゴムブッシュやカーボンブッシュよりも硬いので、足まわりの剛性感を高めるのに最適。また、シャックルピンとの摩擦が起きにくいので、比較的寿命が長くサストロークがスムーズになるという特徴もある。		ブッシュタイプラテラルロッド（アピオ製）J B23/JB33/JB43 リア用 商品番号：1008-25 通常販売価格：20,790円 消費税込：21,546円・・・送料込 JB23/33/43 リア用 ロッド部に5mm厚STKM13Aスチール（25mm径）を使用。強度は純正に比べて2倍以上。3インチアップまで対応しています。
	ブッシュタイプラテラルロッド（アピオ製）J B23/JB33/JB43フロント &リアセット 商品番号：1008-24/1008-25 通常販売価格：41,580円 消費税込：43,092円・・・送料込 JB23/33/43のフロント&リアセット！！ ロッド部に5mm厚STKM13Aスチール（25mm径）を使用。強度は純正に比べて2倍以上。3インチアップまで対応しています。 アジャスター部はユニクロームメッキ仕上げのSS400スチール（18mm径）を使用し、こちらも強度抜群。サイドターンバックル式で調整が簡単。しかも、力学上せん断力がより大きくかかるセンターではなくサイドに配置したことにより、これが軽減され安全。 強化ラバーブッシュで横方向にかかる力をしっかり受け止める。		コイルスプリングスペーサー20mm(フロント ・リア兼用) JB23用 商品番号：060912-7FR 通常販売価格：4,851円 消費税込：5,141円・・・送料別 コイルスプリングのヘタリ補正。前後のバランス補正、リフトUPなどに最適。フロント・リア兼用。延長量20mm。アルミ製。取付可能車種：JB23 表示価格は1個の価格。
	スタビライザー 延長ブロック 40mm 2個セット 商品番号：060914-1-40s 通常販売価格：5,565円 消費税込：5,897円・・・送料別 リフトUPによりスタビライザー取付が困難になった時に使用。サスペンションの動きを補助。2個セット。40mmアルミ製アルマイト仕上。JB23系純正バンパー装着車は取付不可。		スタビライザー 延長ブロック 50mm 2個セット 商品番号：060914-1-50s 通常販売価格：5,880円 消費税込：6,232円・・・送料別 リフトUPによりスタビライザー取付が困難になった時使用し、サスペンションの動きを補助。2個セット。50mm3種類用意アルミ製アルマイト仕上。JB23系純正バンパー装着車は取付不可
ジムニー専門店：K-PRODUCTS（ケイ-プロダクツ） 〒999-1353 山形県西置賜郡小国町大字兵庫館3丁目5-20 TEL：0238-62-4901 FAX：0238-62-4902			

	RSカーボンブッシュ 60KIT 550 1300cc用 (ペニーレイン製) 商品番号 : 061202-1 通常販売価格 : 10,080円 消費税込 : 9,331円・・・送料別 550.1300cc用 RSカーボンブッシュ60KIT 1台分です。		RSカーボンブッシュ 60+80KIT 550 1300cc用 (ペニーレイン製) 商品番号 : 061202-2 通常販売価格 : 10,080円 消費税込 : 9,331円・・・送料別 550.1300cc用 RSカーボンブッシュ60+80KIT 1台分です。パープル:80、イエロー:60
	RSカーボンブッシュ 80KIT 550 1300cc用 (ペニーレイン製) 商品番号 : 061202-3 通常販売価格 : 9,331円・・・送料別 550.1300cc用 RSカーボンブッシュ80KIT 1台分です。		RSカーボンブッシュ 80/60KIT JA11用 (ペニーレイン製) 商品番号 : 061202 通常販売価格 : 8,610円 消費税込 : 8,856円・・・送料込 JA11用カーボンブッシュ80/60KIT 1台分です。SサイズX12個 MサイズX4個 PMサイズX4個 パープル:80、イエロー:60JA71に取付をご希望のかたは、「RSカーボンブッシュ 60+80KIT 550.1300cc用(ペニーレイン製)」(税込10,080円)をお買い求めください。
	リーディングアーム偏芯ブッシュ(キャスト ブッシュ)(アピオ製) 商品番号 : 1009-1 通常販売価格 : 3,675円 消費税込 : 3,591円・・・送料別 リーディングアーム偏芯ブッシュ(アピオ製)取付可能車種: JA12/22.JB23/32/33/43 車高アップによってフロントホイールのキャスト角度がマイナスへ変化するとオーバーステア傾向が生じて直進安定性やコーナリング性能が悪化します。このブッシュでキャスト角度をノーマルの状態に補正すれば、それらの症状が解消されます。1個の使用につき1度30分変化します。ラバー部分は強化タイプを使用しています。 注意! 脱着は油圧プレス機による圧入作業となります。価格は1個の価格となっておりますので必要数ご注文ください。		調整式ラテラルロッド(ピロ &ウレタン)リア JB23/JB33用 商品番号 : 070223-1 通常販売価格 : 21,500円 消費税込 : 22,777円・・・送料込 ステンレス製バフ仕上げ。リフトUP時の左右フェンダーとアクスルのクリアランス補正。片側ウレタンブッシュ・片側ピロボール式。ピロボール部SC35、ピロボスはステンレス。
	整式ラテラルロッド(ピロ &ウレタン)50mmUPブラケット フロント/リア用 JB23/JB33 商品番号 : 070223-1F/R/50B 通常販売価格 : 45,990円 消費税込 : 48,719円・・・送料込 リフトUP時に左右フェンダーとアクスルのクリアランスを補正。片側ウレタンブッシュ・片側ピロボール式。ステンレス製バフ仕上げ。フロント&リアセット、UPブラケット付。		調整式ラテラルロッド(ピロ &ウレタン)75mmUPブラケット フロント/リア用 JB23/JB33 商品番号 : 070223-1F/R/75B 通常販売価格 : 47,250円 消費税込 : 50,058円・・・送料込 リフトUP時に左右フェンダーとアクスルのクリアランスを補正。片側ウレタンブッシュ・片側ピロボール式。ステンレス製バフ仕上げ。フロント&リアセット、UPブラケット付。
	調整式ラテラルロッド(ピロ &ウレタン)フロント/リアセット JB23/JB33用 商品番号 : 070223-1F/R 通常販売価格 : 40,425円 消費税込 : 42,833円・・・送料込 リフトUP時に左右フェンダーとアクスルのクリアランス補正。片側ウレタンブッシュ・片側ピロボール式。ステンレス製バフ仕上げ。ピロボール部分のみSC35使用、フロント&リアセット。		ラテラルロッド アップブラケット JA12/JA22/JB32用 商品番号 : 070223-2 通常販売価格 : 14,175円 消費税込 : 15,023円・・・送料込 リア側ラテラルロッドを上側に40mm、外側に60mm補正しリフトアップによる操縦性の劣化やコーナリングのリアのふらつきを抑えます。調整式ラテラルロッドと組合わせて使用で違和感無く走行可能。

ジムニー専門店 : K-PRODUCTS (ケイ-プロダクツ)
〒999-1353 山形県西置賜郡小国町大字兵庫館3丁目5-20
TEL : 0238-62-4901 FAX : 0238-62-4902

	調整式ラテラルロッド(ピロ &ウレタン)50mmUPブラケット JB23/JB33リア用 商品番号：070223-3-50B 通常販売価格：27,090円 消費税込：28,696円・・・送料込 リフトUP時に左右フェンダーとアクスルのクリアランスを補正。片側ウレタンブッシュ・片側ピロボール式。ステンレス製バフ仕上げ。ピロボール部分のみSC35、UPブラケットセット		調整式ラテラルロッド(ピロ &ウレタン)75mmUPブラケット JB23/JB33リア用 商品番号：070223-3-75B 通常販売価格：28,298円 消費税込：29,981円・・・送料込 リフトUP時に左右フェンダーとアクスルのクリアランスを補正。片側ウレタンブッシュ・片側ピロボール式。ステンレス製バフ仕上げ。UPブラケットセット
	調整式ラテラルロッド(ピロ &ウレタン)フロント用 JB23/JB33用 商品番号：070223 通常販売価格：19,500円 消費税込：20,660円・・・送料込 リフトUP時に左右フェンダーとアクスルのクリアランスを補正。片側ウレタンブッシュ・片側ピロボール式。ステンレス製バフ仕上げ。ピロボール部分のみSC35（ピロボスはステンレス）。		調整式ラテラルロッド(ピロ &ウレタン)JA12/JA22用 商品番号：070223 通常販売価格：19,500円 消費税込：20,660円・・・送料込 ステンレス製バフ仕上げ。フロント、リア兼用。リフトUP時の左右フェンダーとアクスルのクリアランス補正。片側ウレタンブッシュ・片側ピロボール式。ピロボール部SC35、ピロボスはステンレス
	調整式ラテラルロッド(ピロ &ウレタン)フロント/リアセット JA12/JA22用 商品番号：070223F/R 通常販売価格：38,325円 消費税込：40,608円・・・送料込 リフトUP時に左右フェンダーとアクスルのクリアランスを補正。片側ウレタンブッシュ・片側ピロボール式。ステンレス製バフ仕上げ。ピロボール部分のみSC35、フロント&リアセット。		ブッシュタイプラテラルロッド（アピオ製）J A12/JA22/JB23/JB33/JB43 商品番号：1008-24 通常販売価格：20,790円 消費税込：21,546円・・・送料込 JB23/33/43のフロント、およびJA12/22のフロント&リアに使用可能なラテラルロッド。ロッド部に5mm厚STKM13Aスチール（25mm径）を使用。強度は純正に比べて2倍以上。3インチアップまで対応しています。アジャスター部はユニクロームメッキ仕上げのSS400スチール（18mm径）を使用し、こちらも強度抜群。サイドターンバックル式で調整が簡単。しかも、力学上せん断力がより大きくかかるセンターではなくサイドに配置したことにより、これが軽減され安全。強化ラバーブッシュで横方向にかかる力をしっかり受け止める。
	ブッシュタイプラテラルロッド（アピオ製） JA12/JA22フロント &リアセット 商品番号：1008-24/1008-24 通常販売価格：41,580円 消費税込：43,092円・・・送料込 JA12/22のフロント&リアセット！！ ロッド部に5mm厚STKM13Aスチール（25mm径）を使用。強度は純正に比べて2倍以上。3インチアップまで対応しています。 アジャスター部はユニクロームメッキ仕上げのSS400スチール（18mm径）を使用し、こちらも強度抜群。サイドターンバックル式で調整が簡単。しかも、力学上せん断力がより大きくかかるセンターではなくサイドに配置したことにより、これが軽減され安全。 強化ラバーブッシュで横方向にかかる力をしっかり受け止める。		調整式ラテラルロッド(純正同等ゴムタイプ)フ ロント用 JB23/JB33用 ステンレス製 商品番号：070608-3 通常販売価格：19,500円 消費税込：20,660円・・・送料込 リフトUP時に左右フェンダーとアクスルのクリアランスを補正。純正と同等のゴムを使用したロッドエンドを使用。ステンレス製バフ仕上げ。ステンレス製ですのでサビにくく強度および耐久性があります。
	調整式ラテラルロッド(純正同等ゴムタイプ)J A12/JA22用 ステンレス製 商品番号：070608-3 通常販売価格：19,500円 消費税込：20,660円・・・送料込 フロント、リア兼用。リフトUP時に左右フェンダーとアクスルのクリアランスを補正。純正と同等のゴムを使用したロッドエンド。ステンレス製バフ仕上げ。サビにくく強度および耐久性があります。		調整式ラテラルロッド フロント &リアセット(純正同等ゴムタイプ)JA12/JA22 用 ステンレス製 商品番号：070608-3FR 通常販売価格：38,325円 消費税込：40,608円・・・送料込 フロント&リアのセット。リフトUP時に左右フェンダーとアクスルのクリアランスを補正。純正と同等のゴムを使用したロッドエンド。ステンレス製バフ仕上げ。サビにくく強度および耐久性があります。