

| | | | |
|--|--|--|--|
| | <p>アルティメットLSD TYPE1 リア用 (IMPS)</p> <p>商品番号 : 090828-t1 通常販売価格 : 115,500円 消費税込 : 118,800円 . . . 送料込</p> <p>こだわりの65°(タイプ1)コイルスプリング式。タイプ1(マニア向け・エキスパート仕様)作用角65度により効き始めが早く、16枚のクラッチプレートにより耐久性も十分です。</p> | | <p>アルティメットLSD TYPE2 リア用 (IMPS)</p> <p>商品番号 : 090828-t2 通常販売価格 : 115,500円 消費税込 : 118,800円 . . . 送料込</p> <p>55°コイルスプリング式、高強度クロモリ鋼ケース、オイルスルーレーシステム、大容量・16枚クラッチプレートなどクロスカントリーフリークの求める走りに応える充実のスペックリアLSD。林道走行・街乗り仕様。</p> |
| | <p>強化ホーシングキット JA11 フロント用</p> <p>商品番号 : 131221-t 通常販売価格 : 16,200円 消費税込 : 16,686円 . . . 送料込</p> <p>ハードなオフロード走行でのホーシングの曲がりを防ぐ、ホーシング補強パーツです。モーグルでの激しい走行や、スピードダート中ジャンプした際の衝撃などでホーシングが曲がってしまった!なんてことは誰しも一度は経験があるはず。そんなホーシングの曲がりを防ぎ、耐久性を向上させたのがこの商品です。溶接による取り付けとなります。使用前に一度錆止め塗装の処理をオススメ致します。対応車種:JA11</p> | | <p>【溶接済】強化ホーシング JA11 フロント用</p> <p>商品番号 : 131221 通常販売価格 : 23,100円 消費税込 : 24,473円 . . . 送料別</p> <p>ホーシングの変形を防ぐ、Kプロダクツオリジナルの強化パーツです。頑丈そうに見えて、意外と柔らかいジムニーのホーシング。モーグルでの激しい走行や、スピードダート中ジャンプした際の衝撃などでホーシングが曲がることも多いです。直進走行性を悪化させてしまいます。そんなホーシングの変形を防ぎ、耐久性を向上させるために作られたのがこの商品です。専用設計の補強パーツを溶接後バテ処理、防錆の塗装を施しています。発送に関して 本製品はホーシングの下取りが必要となります。お客様のホーシングが先に元払いで送っていただき、ホーシングの曲がりや破損が無いか点検確認後、製作済みの本製品を発送させていただきます。対応車種:JA11</p> |
| | <p>強化ホーシングキット JB23</p> <p>商品番号 : 140401-t 通常販売価格 : 17,280円 消費税込 : 17,798円 . . . 送料込</p> <p>ハードなオフロード走行でのホーシングの曲がりを防ぐ、ホーシング補強パーツです。モーグルでの激しい走行や、スピードダート中ジャンプした際の衝撃などでホーシングが曲がってしまった!なんてことは誰しも一度は経験があるはず。そんなホーシングの曲がりを防ぎ、耐久性を向上させたのがこの商品です。溶接による取り付けとなります。使用前に一度錆止め塗装の処理をオススメ致します。対応車種:JB23</p> | | <p>【溶接済】強化ホーシング JB23</p> <p>商品番号 : 140401 通常販売価格 : 23,100円 消費税込 : 25,585円 . . . 送料別</p> <p>ホーシングの変形を防ぐ、Kプロダクツオリジナルの強化パーツです。頑丈そうに見えて、意外と柔らかいジムニーのホーシング。モーグルでの激しい走行や、スピードダート中ジャンプした際の衝撃などでホーシングが曲がることがあります。直進走行性を悪化させてしまいます。そんなホーシングの変形を防ぎ、耐久性を向上させるために作られたのがこの商品です。専用設計の補強パーツを溶接後バテ処理、防錆の塗装を施しています。発送に関して 本製品はホーシングの下取りが必要となります。お客様のホーシングが先に元払いで送っていただき、ホーシングの曲がりや破損が無いか点検確認後、製作済みの本製品を発送させていただきます。対応車種:JA11/JA71/JA12/JA22</p> |
| | <p>ファイナルLSD フロント JA71 (3型) ~ JA11用 2wayモデル</p> <p>商品番号 : JA11-BT-LSDF02 通常販売価格 : 139,650円 消費税込 : 136,458円 . . . 送料込</p> <p>ファイナルLSD フロント JA71 (3型) ~ JA11用 2wayモデルプレッシャーリングを閉じる方向にセットしたスプリングにより、低負荷時のチャタリング音をほぼ無音にすることに成功。さらに、ジムニー用LSDフロント用としては最多の8組16枚のクラッチディスクにより、ヘリカルLSDのような自然なトルク配分と、ドライバーの操作にリンクした強烈なトラクションの両立に成功。 取付車種:JA71-III型 ~ JA11</p> | | <p>ファイナルLSD フロント JA71 (3型) ~ JA11用 1.1wayモデル</p> <p>商品番号 : 070904-3 通常販売価格 : 139,650円 消費税込 : 136,458円 . . . 送料込</p> <p>ファイナルLSD フロント JA71 (3型) ~ JA11用 1.1wayモデルプレッシャーリングを閉じる方向にセットしたスプリングにより、低負荷時のチャタリング音をほぼ無音にすることに成功。さらに、ジムニー用LSDフロント用としては最多の8組16枚のクラッチディスクにより、ヘリカルLSDのような自然なトルク配分と、ドライバーの操作にリンクした強烈なトラクションの両立に成功。 取付車種:JA71-III型 ~ JA11</p> |
| | <p>G-TRAC PROFESSIONAL L.S.D. (リア用) LSD JA系 JB系</p> <p>商品番号 : 6001-3r 通常販売価格 : 123,900円 消費税込 : 121,068円 . . . 送料込</p> <p>リア用適合車種:JA11 JA12/22 JB32 JB23/33/43 リア用は上記全車種共通です。 デフケースにはクロモリ材切削加工によるオイルスルーカーントシステム採用。より高効率なオイル潤滑を維持でき安定した性能を発揮します。L.S.D.の装着作業は経験のあるプロショップ及びプロ級の方のみ可能です。一般の方の装着作業はご遠慮ください。専門工具並びにサービスマニュアルが必要です。カム角度: フロント45°/リア55° 方向性: フロントウェイ/リア2ウェイ 出荷時のイニシャルトルク: フロント約5kgf/リア約10kg</p> | | <p>G-TRAC PROFESSIONAL L.S.D. (フロント用) LSD JA11 JA12 JA22 JB32</p> <p>商品番号 : 6001-4f 通常販売価格 : 123,900円 消費税込 : 121,068円 . . . 送料込</p> <p>フロント用適合車種:JA11 JA12/22 車種を選択してご注文下さい。従来のように、コーンブレート(スプリング)が両端からプレッシャーブレートに圧力を加えてイニシャルトルクを発生させる方式ではなく、プレッシャーリング間に組み込まれた特殊精密コイルスプリングが、センターからプレッシャーリングに押し広げてイニシャルトルクを発生させる方式を探用しました。これにより、プレッシャーリングの開く方向とイニシャルトルクを発生させる方向が同一になりますので、アクセルワークにダイレクトに反応し、確実なトラクションを確保します。マッド走行やヒルクライム等のように片輪が空転しやすいコンディションでも強力なトラクションが得られ、車のコントロール性も増えたため、クロスカントリー走行性能が飛躍的に向上します。 特殊精密コイルスプリング方式のさらなるメリハリとしては、常に強力なスプリング・ストロークを維持できる、という点があります。これにより、コーンブレート方式のように完全密着状態になることがなく、クラッチブレートの摩耗、コーンブレートのヘタリによるイニシャルトルク低下といったデメリットが解消されます。 コーンブレートを使用するLSDと比べて、低いイニシャルトルクで作動しますので、パワー・ロスを防ぎます。これにより、比較的のパワーの低い車両でもトルクを余すなく路面に伝達することができ、メリハリある走行が可能となります。また、効きの向上と同時にブレート、L.S.D.オイルの耐久性が向上します。</p> |

フロントにワンウェイ方式、リアにツーウェイ方式を採用しました。フロント・ワンウェイ方式の効果は、アクセル・オフと同時にフロントのL.S.D.効果がなくなり、ツーウェイL.S.D.で働く、常に車を直進させる力によりコーナーでステアリングの切れ角より外へラインをとる傾向（ブッシュアンダー）を抑制する、という点にあります。コーナーの立ち上がりでは、アクセル・オンでツーウェイ方式と同様の駆動力が得られ、グリップの悪い路面でもムダのないコーナリングを可能にします。

調整も自由自在

次のように構成部品を組み替えることにより、機能調整・設定変更ができます。使用条件に応じたセッティングが可能です。

コイルスプリングの本数を増減することにより、ブレッシャーブレートへの圧力が変化しイニシャルトルク値の高低を調節。（出荷時は最大の12本に設定）

ブレッシャーブレートの配列を替えることにより、ブレート同士の噛み合（摩擦係数）が変化し、L.S.D.の効きを調節。（出荷時は最大の効き加減に設定）

ブレッシャーリングは2種類のカム形状を持つため、クロスシャフトとの組み付け位置を1/8回転ずらすことにより、ワンウェイ ツーウェイとL.S.D.効果が変化。（出荷時、フロント用はワンウェイ、リア用はツーウエイに設定） *JA12/22 JB32フロント用はワンウェイのみ

L.S.D.の装着は装着経験のあるプロショップ及びプロ級の方にご依頼下さい。一般の方の装着はご遠慮ください。専門工具並びにサービスマニュアルが必要です。カム角度：フロント45°/リア55°

方向性：フロント1ウェイ/リア2ウェイ

出荷時のイニシャルトルク：フロント約5kg/リア約10kg

ジムニー専門店：K-PRODUCTS（ケイ-プロダクツ）

〒999-1353 山形県西置賜郡小国町大字兵庫館3丁目5-20

TEL : 0238-62-4901 FAX : 0238-62-4902

| | | | |
|---|---|---|--|
|  | <p>トランスマガード JA71-3型（インタークーラー付車）/JA11/JB31/サムライ用（アピオ製）</p> <p>商品番号：3300-2 通常販売価格：15,225円 消費税込：14,877円・・・送料込</p> <p>センターブレーキ無しタイプに対応します。ジムニーJA71-3型（インタークーラー付車）/JA11/JB31/サムライ用クロカン走行に最適！重要部分の保護に欠かせない1/バージです。取付けボルトセット・取付け説明書付き。材質：スチール、黒塗装仕上げ</p> |  | <p>トランスマガード JA51/JA71-1型・2型センターブレーキ付車用（アピオ製）</p> <p>商品番号：3300-1 通常販売価格：14,700円 消費税込：14,364円・・・送料込</p> <p>センターブレーキ付きタイプのジムニーに対応。取付にはセンターブレーキバックパネルに穴開き加工が必要です。ブレーキドラム及びドライブシャフトの取り外し作業が必要になります。作業は個人の責任において十分注意して行って下さい。クロカン走行に最適！重要部分の保護に欠かせないバーツです。取付けボルトセット・取付説明書付。材質：スチール、黒塗装仕上げ。</p> |
|  | <p>アルティメットLSD 専用オイル 1リットル（クスコ）</p> <p>商品番号：110512-1 通常販売価格：2,520円 消費税込：2,592円・・・送料別</p> <p>確実な性能を発揮させるには専用オイルが最適です。80W-90 API/GL5</p> |  | <p>Moty's ギヤオイル（4輪用）M509 GL-5 85W-140 (1リットル)</p> <p>商品番号：110427-8 通常販売価格：6,195円 消費税込：6,372円・・・送料別</p> <p>Moty's独自のトライボロジー技術による、オールドファッショングリースベースと、Moty'sならではの機能添加剤の選定とバランスがありなす独自の粘着付着特性に特徴がある、高い耐衝撃性を併せ持った最高級特殊グリースギヤオイルです。高温高負荷条件下における旧型車のトランスマッション・デファレンシャルはもとより、その粘度グレードの選定・競技のカテゴリーによっては、最新のモデルのトランスマッション、LSD等にも使用されています。この場合、化学合成油では得られない一味違ったシフトフィール、LSDのパフォーマンスを実現しています。グレード M509 GL-5 85W140 容量 1リットル 動粘度(40) mm²/s 392 動粘度(100) mm²/s 29.9 粘度指数 106</p> |

ジムニー専門店：K-PRODUCTS（ケイ-プロダクト）

〒999-1353 山形県西置賜郡小国町大字兵庫館3丁目5-20
TEL : 0238-62-4901 FAX : 0238-62-4902