





 	スパイラルチャンパー「風神-ZERO」(純正エアクリーナ用) JA12/JA22用 商品番号 : 091203 通常販売価格 : 25,032円 消費税込 : 22,162円・・・送料込 風神-ZEROはノーマルのサクシヨンパイプの破壊や劣化さらにパワー不足にお困りのかたビックリな、ノーマルエアクリーナー専用商品。	 	アイシン クラッチセット JA12/JA22用 商品番号 : 2008 通常販売価格 : 20,843円 消費税込 : 15,228円・・・送料込 ディスク、カバー、リリースベアリングの3点セット。ディスクはクッションゴムを採用、振動、騒音、熱、摩擦にも強い。クラッチセンターリング工具が必要
	ブレーキローター JA12/JA22/JB32/JB23/JB33/JB43用 左右SET HITACHI 日立製 商品番号 : 060930 通常販売価格 : 12,203円 消費税込 : 12,552円・・・送料込 HITACHI 日立製。2枚セット。純正と同サイズなのでボルトオン交換可能。	 	アルティメットLSD TYPE1 リア用 (IMPS) 商品番号 : 090828-11 通常販売価格 : 115,500円 消費税込 : 118,800円・・・送料込 こだわりの65°(タイプ1)コイルスプリング式。タイプ1(マニア向け・エキスパート仕様)作用角65度により効き始めが早く、16枚のクラッチプレートにより耐久性も十分です。
 	アルティメットLSD TYPE2 リア用 (IMPS) 商品番号 : 090828-12 通常販売価格 : 115,500円 消費税込 : 118,800円・・・送料込 55°コイルスプリング式。高強度クロモリ鋼ケース、オイルスルーシステム、大容量・16枚クラッチプレートなどクロスカンントリーフーの求める走りに応える充実のスペックリアLSD。林道走行・街乗り仕様。		アルフィット水温センサーアタッチメント 28φ JA11/JA12/JA22 水温センサーをスムーズに取付! 商品番号 : 100324-3 通常販売価格 : 2,940円 消費税込 : 3,024円・・・送料別 ラジエターのアップパーホースに装着することで、水温センサーをスムーズに取付するためのアタッチメント■商品スペック: サイズ 28φ (ホースを取り付ける部分の外形) ■取付可能車種: JA11 F6Aターボ (90年3月～95年10月) / JA12 F6Aターボ (95年11月～98年9月) / JA22 K6Aターボ (95年11月～98年9月) これらの車種であってもラジエターアップパーホースの内系が違つ場合があります。実際の車両のアップパーホースの内系を計測することをおすすめいたします。
	4X4アースチューニングキット JA22 タニグチ 商品番号 : 0000-ET-TSZ-A22 通常販売価格 : 18,480円 消費税込 : 18,058円・・・送料込 エンジンを含む、車体全体とバッテリーのマイナス端子間の電気の流れを整えることで、各電装品の性能を上げるだけでなく、スパークの飛び方や燃焼状態まで改善。アースチューニング専用設計の「すすメッキ軟銅より線」の使用、六角形にかしめた端子、接点復活剤付属、車種別専用設計など、とにかく性能向上を主眼に製作。この商品はJA22用です。		4X4アースチューニングキット JA12 タニグチ 商品番号 : 0000-ET-TSZ-A12 通常販売価格 : 19,320円 消費税込 : 18,878円・・・送料込 エンジンを含む、車体全体とバッテリーのマイナス端子間の電気の流れを整えることで、各電装品の性能を上げるだけでなく、スパークの飛び方や燃焼状態まで改善。アースチューニング専用設計の「すすメッキ軟銅より線」の使用、六角形にかしめた端子、接点復活剤付属、車種別専用設計など、とにかく性能向上を主眼に製作。この商品はJA12用です。
  	BOSCHボッシュディスクブレーキローター JA12/JA22/JB23/JB32/JB33/JB43用 左右 商品番号 : 080920-1 通常販売価格 : 16,905円 消費税込 : 13,284円・・・送料込 信頼のブランド、BOSCH(ボッシュ)製のディスクブレーキローターです。純正同等品! ボルトオン交換可能です。左右セットです。●取付可能車種: JA12/JA22/JB23/JB32/JB33/JB43用■JB23/JB43への使用について■JB23は車体番号が402835までJB43は車体番号が200243までのみ対応です。ご購入の際はご注意ください。	 	ULTRA 等長マニホールド(タコ足)用ウルトラシリコンプラグコード BP (NGKイリジウムプラグ用) 商品番号 : 101102-1 通常販売価格 : 16,275円 消費税込 : 17,248円・・・送料込 イリジウムプラグ、高性能R付プラグにベストマッチング! 1.6Lで2.17馬力、2.0Lで3.8PS馬力アップ! 取付可能車種: スズキジムニーJA22

ジムニー専門店: K-PRODUCTS (ケイ-プロダクツ)
〒999-1353 山形県西置賜郡小国町大字兵庫館3丁目5-20
TEL : 0238-62-4901 FAX : 0238-62-4902

 	ULTRA 等長マニホールド（タコ足）用シリコンプラグコード レッド JA71/JA11/JA12 商品番号：100713-1 通常販売価格：13,125円 消費税込：13,910円・・・送料込 シリコンパワープラグコードに交換するだけでパワーアップを実証！1.6Lで2.17馬力、2.0Lで3.8PS馬力アップ！取付可能車種：スズキジムニーJA71/JA11/JA12	 	ROADWINブレーキパッド・ハイスpekクカーボン SJ30 JA系全車種 JB系全車種用（アピオ製） 商品番号：2005-71 通常販売価格：24,624円 消費税込：24,624円・・・送料込 [セット内容]]ジムニー1台分/フロント左右セット（リアはドラムブレーキですので使用できません）[スペック]]ローター適正温度域：常温～700度摩擦係数：0.35～0.58材 質：カーボンメタル材本体色：イエローカーボンメタル材を使用したハイスpekモデル。ジムニーのブレーキフィーリングが「キュッ」と止まるスポーティーなフィーリングに劇的に向上。運転中の安心感が違うので、レース使用はもちろんのこと、シティーユース中心のユーザーにもお勧めです。 取付説明書は付属しません。整備マニュアルをご覧ください作業して下さい。
 	ROADWINブレーキパッド・ノンアスベスト SJ30 JA系全車種 JB系全車種用（アピオ製） 商品番号：2005-70 通常販売価格：14,877円 消費税込：14,877円・・・送料込 [セット内容]]ジムニー1台分/フロント左右セット（リアはドラムブレーキですので使用できません）（旧品番：2005-62）[スペック]]ローター適正温度域：常温～430度摩擦係数：0.32～0.46材 質：ノンスチールセラミックファイバー材（ノンアスベスト材）本体色：レッド一般公道での使用を考慮し、対摩耗性を犠牲にせず制動力を高めバランスよく仕上げたブレーキパッド。ブレーキダストの排出も少なくホイールの汚れも軽減します。 取付説明書は付属しません。整備マニュアルをご覧ください作業して下さい。	 	11170-82C03 シリンダヘッドカバー JA11/JA12（F6A）用（スズキ純正） 商品番号：11170-82C03 通常販売価格：14,385円 消費税込：14,796円・・・送料込 スズキ純正番号：11170-82C03取付可能車種：ジムニーJA11及びJA12（F6A）
	Moty's エンジンオイル（4輪用）M110 SM-CF5W-40(4リットル) 商品番号：110427-2 通常販売価格：9,504円 消費税込：9,504円・・・送料込 Moty'sエンジンオイルシリーズのスタンダードモデルで、ストリートからサーキットまで幅広く対応した製品です。高性能ハイドロカーボン系合成基油と、優れたエステル系合成基油を基軸とし、各種機能添加剤をバランスした製品です。○グレード～M110 SM-CF 5W-40○容量-4リットル○動粘度（40）mm2/s-85.4○動粘度（100）mm2/s-14.5○粘度指数-179		Moty's エンジンオイル（4輪用）M110 SM-CF5W-30 (4リットル) 商品番号：110427-1 通常販売価格：9,504円 消費税込：9,504円・・・送料込 Moty'sエンジンオイルシリーズのスタンダードモデルで、ストリートからサーキットまで幅広く対応した製品です。高性能ハイドロカーボン系合成基油と、優れたエステル系合成基油を基軸とし、各種機能添加剤をバランスした製品です。○グレード～M110 SM-CF 5W-30○容量-4リットル○動粘度（40）mm2/s-66.5○動粘度（100）mm2/s-11.3○粘度指数-166
 	トツゲキ パワーエアフィルター JA71/JA11/JA12/JA22（アピオ製） 商品番号：2004-52 通常販売価格：5,880円 消費税込：5,746円・・・送料別 APIO製スズキジムニー JA71/JA11/JA12/JA22用エアフィルター（エアクリーナー）純正エアフィルターと交換するだけで！交換はワンタッチで誰でもカンタンに行えます。エアフィルターは消耗品です。特にダート走行が多い方やフィルターが汚れているとエンジンに負担がかかります。1年～2年に1度は交換しましょう！	 	ULTRA 等長マニホールド（タコ足）用シリコンプラグコード イエロー JA71/JA11/JA12 商品番号：101102 通常販売価格：13,125円 消費税込：13,910円・・・送料込 シリコンパワープラグコードに交換するだけでパワーアップを実証！1.6Lで2.17馬力、2.0Lで3.8PS馬力アップ！取付可能車種：スズキジムニーJA71/JA11/JA12
 	スポーツマフラー（中低速重視）42.7φ & フロントパイプ JA12/JA22用 商品番号：090414s-1 通常販売価格：36,926円 消費税込：39,118円・・・送料込 K-PRODUCTSオリジナルスポーツマフラー＆フロントパイプセット。【スポーツマフラー】中低速重視。 純正バンパーのまま装着はできません。メインパイプ：42.7φ、出口：70φ、サイレンサー：115φ、素材：SUS304【フロントパイプ】中低速重視！オフロード走行、クロカン、などジムニーの特性をフルに発揮。取り付け純正フロントパイプを取り外し交換のみ。車触媒が付いておりませんので車検非対応。メインパイプ：42.7φ、素材：SUS304 2商品取り付けでの車検は通りません。	 	フロントパイプ JA12/JA22用 オリジナル 商品番号：090408-5 通常販売価格：11,550円 消費税込：12,236円・・・送料込 K-PRODUCTSオリジナルフロントパイプ（競技用専用部品）。メインパイプ42.7φ、取設1。触媒が付いていけませんので車検非対応です。

ジムニー専門店：K-PRODUCTS（ケイプロダクツ）
〒999-1353 山形県西置賜郡小国町大字兵庫館3丁目5-20
TEL：0238-62-4901 FAX：0238-62-4902

	【アビオ】【ジムニー エアフィルター】 トツゲキパワーエアフィルター JA51 JB31 JB32 APIO 商品番号：2004-55 通常販売価格：6,720円 消費税込：6,566円・・・送料別 スズキジムニー JA51 JB31/32用 エアフィルター（エアクリーナー） 純正エアフィルターと交換するだけ！交換はワンタッチで誰でもカンタンに入ります。エアフィルターは消耗品です。特にダート走行が多い方やフィルターが汚れているとエンジンに負担がかかります。1年?2年に1度は交換しましょう！[新素材の採用で基本性能が向上] [クロスカントリー走行の機会が多い4輪駆動車では、エアクリーナーボックス内に埃や水が侵入して、最悪の場合エンジン不調の原因となり、走行に支障をきたします。トツゲキPOWERAIR FILTERは、最適なフィルター素材として、専用開発の新素材不織布を採用。常にクリーンな空気を取り入れるという、エアフィルターの基本的な機能を向上させました。もちろん、通常の使用や旧型車用の交換部品として、性能アップに最適な製品です。 吸入性能と共に、耐久性・メンテナンス性も重要です。トツゲキPOWER AIR FILTERは、付着した汚れの落ちやすさも抜群。乾式ですからエアガンで容易に清掃できます。インナータイプですので、純正と同等の耐久性、脱着等のしやすさを確保しました。[吸入効率が約25%向上] [吸入効率がアップするということは、燃調・排気系のチューンが施されたクルマでは特に大きなプラス効果があるということです。トツゲキPOWER AIR FILTERでは、吸気の清浄効率を高くすると同時に、空気抵抗が低くなりますので、燃調・排気系をチューンアップしたジムニーに使用すれば、入り口から燃焼室まで出口まで、トータルでの効率アップとなり、結果的に大幅なパワーアップが可能となります。 特に最近のコンピューター制御の車では、エアフィルターの吸気抵抗が低過ぎても、パワーアップにつながるばかりか、逆にパワーダウンします。これは、エアフィルターを外して走行してみればわかると思います。	 	アーシングターミナル 純金タイプ 商品番号：017 通常販売価格：823円 消費税込：875円・・・送料別 高品質・伝導性の優れた純金メッキ！通電率は金の方が優れております。既存のバッテリーターミナルを外さずに取り付けが簡単です。（ボルトサイズ8mmです）
	スポーツマフラー2(中低速重視) 42.7φ JA12/JA22用 オリジナル 商品番号：100305 通常販売価格：29,400円 消費税込：31,147円・・・送料込 K-PRODUCTSオリジナルマフラー！中低速重視にセッティングしてありますので、オフロード走行、クロカン、などジムニーの特性をフルに発揮でき仕上がり。■メインパイプは42.7φ、出口70φ、サイレンサー115φ取り付け説明書1部付属。		【アビオ】【ジムニー マフラー】 TOTSUGEKI ジェットストリームマフラー 静香御前 JA11 JA12 JA22 APIO 商品番号：2001-61S/2001-63S 通常販売価格：51,840円 消費税込：49,248円・・・送料込 トツゲキジェットストリームマフラー静香御前 車種を選択してご注文下さい。適合車種：スズキジムニーV-JA11 JA12 JA22用 パワー&トルクアップと静粛性の両立を実現させた次世代マフラー！純正バンパーにも装着可能です！ 材質：ステンレス製メインパイプ径：42.7mm出口外径：76mm ※近接騒音値（当社計測近接騒音値）・JA11 JA12 F6Aエンジン：90.7db・JA22 K6Aエンジン：92.7db車検OK! 適合各車種用の専用フランジ設計で排気漏れなどありません！ 車体側（純正フロントパイプへ）に取り付ける際のカセットは付属しませんので、現在お使いのカセットをそのままお使い下さい。
	オイルキャッチタンク ジムニー JA11/JA12/22用 ブラケットつき アビオ 商品番号：2162-20 通常販売価格：15,660円 消費税込：14,877円・・・送料込 スズキジムニー JA11/JA12/22用ブローバイガスに含まれる不純なオイル等をキャッチタンクで冷却し溜めることによって不純物が低減し、エンジン性能が向上します。付属品、ホース付き。取付ブラケット付き。		オイルキャッチタンク ジムニーJB23用ブラケットつき アビオ 商品番号：2162-21 通常販売価格：15,120円 消費税込：14,364円・・・送料込 スズキジムニー JB23用 ブローバイガスに含まれる不純なオイル等をキャッチタンクで冷却し溜めることによって不純物が低減し、エンジン性能が向上します。付属品、ホース付き。取付ブラケット付き。
	NGKプラグコード &イリジウムプラグ（イリジウムIX） JA71/JA11/JA12用 商品番号：047a 通常販売価格：9,030円 消費税込：6,966円・・・送料別 ジムニーJA71/JA11/JA12用のNGKプラグコード&イリジウムプラグ（IX）3本のセット。【プラグコード】金属抵抗線を粗密交互にコイル状に巻いた構造になっております。優れた雑音防止効果！ 抜群の耐久性！ 優れた着火性！ 燃費向上！ 優れた低温性能！【イリジウムプラグ】高性能、高信頼性のイリジウム電極、新素材イリジウム合金の採用で、耐酸化性、耐腐食性が向上、放電電圧の減少、加速性、パワーアップ。 ノーマルエンジン標準装着用です。		NGKプラグコード &イリジウムプラグ（イリジウムMAX） JA71/JA11/JA12用 商品番号：047 通常販売価格：9,660円 消費税込：7,560円・・・送料別 ジムニーJA71/JA11用のNGKプラグコード&イリジウムプラグ（MAX）3本のセット。【プラグコード】金属抵抗線を粗密交互にコイル状に巻いた構造。【イリジウムMAXプラグ】軽自動車での寿命は5万km！耐酸化性、耐腐食性が向上、放電電圧の減少、加速性、パワーアップ。
	NGKイリジウムプラグ（イリジウムIX） 3本セット JA71/JA11/JA12用 商品番号：100225-1 通常販売価格：5,040円 消費税込：4,147円・・・送料別 一般プラグに比べ燃焼の広がりが高く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損を改良した高性能プラグです。 ノーマルエンジン標準装着用。●JA71C/JA71V（エンジン：F5A（ターボ）、年式：昭和61年1月～平成2年3月）JA11C/JA11V（エンジン：F6A（2/Vルブ・ターボ		NGKイリジウムプラグ（イリジウムMAX） 3本セット JA71/JA11/JA12用 商品番号：120120 通常販売価格：5,670円 消費税込：4,666円・・・送料別 イリジウムMAXプラグは、イリジウムIXプラグの性能をそのままにロングライフを実現。 ノーマルエンジン標準装着用JA71C/JA71V（エンジン：F5A（ターボ）昭和61年1月～平成2年3月）JA11C/JA11V（エンジン：F6A（2/Vルブ・ターボ）平成2年3月～平成7年11月）JA12C/JA12V/JA12



）、年式：平成2年3月～平成7年11月）JA12C/JA12V/JA12W（エンジン：F6A（2バルブ・ターボ）、年式：平成7年11月～平成10年10月）



W (エンジン：F6A (2バルブ・ターボ) 平成7年11月～平成10年10月)

ジムニー専門店：K-PRODUCTS（ケイ・プロダクツ）

〒999-1353 山形県西置賜郡小国町大字兵庫館3丁目5-20

TEL : 0238-62-4901 FAX : 0238-62-4902