


	【スズキ純正】エキゾーストマニホールドセットJA11用 商品番号：140107-1 通常販売価格：23,641円 消費税込：23,641円・・・送料込 JA11用エキゾーストマニホールド交換セットですJA11に乗っている方なら避けては通れない道、エキマニの破損。「ヒビが入り、エキマニから排ガスが漏れる」なんてことが多々あります。		11170-82C03 シリンダヘッドカバー JA11/JA12 (F6A) 用 (スズキ純正) 商品番号：11170-82C03 通常販売価格：14,385円 消費税込：14,796円・・・送料込 スズキ純正番号：11170-82C03取付可能車種：ジムニーJA11及びJA12 (F6A)
	プロペラシャフト スペーサー20mm SJ30後期型/JA71/JA11/JA12/JA22 商品番号：071114 通常販売価格：10,962円 消費税込：11,610円・・・送料込 リフトUP等で抜けかかっているプロペラシャフトを元の位置に戻します。異音等の解消に！アルミ製で軽く錆びません。厚さ30mm 専用ボルト＆ナット		チャージ & スターター ポータブルバッテリー 商品番号：150117 通常販売価格：10,584円 消費税込：10,897円・・・送料込 1ジャンプスターター機能2USB充電機能3LEDライト機能12V車用エンジンスタートプラグ付きまさかのバッテリー上がりでも安心！
	84702-83C00-5PK フェンダーミラー 助手席側 (ブラック) JA11-3型・4型・5型(スズキ純正) 商品番号：84702-83C00-5PK 通常販売価格：9,450円 消費税込：9,720円・・・送料別 純正番号：84702-82CA0-5PKこの商品は助手席側用です。取付可能車種：スズキジムニーJA11-3型・4型・5型		アルフィットメーターセンサーアタッチメント 3/4-16UNF (軽自動車用) 油温計・油圧計をスムーズに取付！ 商品番号：100324-2 通常販売価格：7,140円 消費税込：7,344円・・・送料別 エンジンとオイルエレメントの間に装着し、油温計・油圧計のセンサーをスムーズに取付するための軽自動車専用アタッチメント。こちらの商品の取付で、純正オイルフィルターの装着スペースが確保できなくなり、取付ができなくなる場合があります。その場合、アルフィットコンペディションフィルターをご使用ください。■スベック型番 NTP-M0200寸法 外径68φ×高さ50mmセンサーアタッチメント本体×1 センターボルト×1 (サイズ:3/4-16UNF)Oリング×11/8PTメスラネジ×3(シールテープ巻き済み)
	フューエルキャップ・プロテクター『Mr～・サクッと！』 SJ30/JA71/JA11/JA12/JA22 商品番号：080513 通常販売価格：6,825円 消費税込：7,236円・・・送料別 CNCターニングセンターによる「SHAVING」マークをそのまま残したフューエルキャップ・プロテクター。取っ手を付けることにより今までの何倍も軽く開け閉めできます。取説付。		ウォーターポンプ JA11/JA12用 HITACHI 日立製 商品番号：060627 通常販売価格：9,083円 消費税込：7,020円・・・送料別 ジムニーJA11 (車体番号150001～) / JA12用ウォーターポンプ ウォーターポンプは、エンジンを冷却するためのクーラント (冷却水) をエンジン～ラジエーター間に循環させる為の装置です。エンジンのタイミングベルト、チェーン、補機ベルト等により駆動されます。クーラントの経年劣化等により、水漏れに至る例があり、そのまま使用すると、水漏れだけでなく、ベアリングへの水侵入により異音の発生といった症状が現れる場合もあります。
	ローテンブサーモスタット(MONSTER SPORT製) JA11/JA12他 商品番号：100219 通常販売価格：6,825円 消費税込：7,020円・・・送料別 開弁温度を68℃まで下げて設定。冷却の遅れを防ぎ車両に備わる冷却装置本来の機能を十分に発揮■取付可能車種：ジムニーJA11V/JA11C (F6Aターボ) 90.1～95.10、JA12V/JA12C (F6Aターボ) 95.11～98.9		84701-82CA0-5PK ドアミラー 運転席側 (ブラック) JA71/JA11/JA12/JA22(スズキ純正) 商品番号：84701-82CA0-5PK 通常販売価格：6,825円 消費税込：7,020円・・・送料別 純正番号：84701-82CA0-5PKこの商品は運転席側用です。取付可能車種：スズキジムニーJA71/JA11/JA12/JA22
ジムニー専門店：K-PRODUCTS (ケイ-プロダクツ) 〒999-1353 山形県西置賜郡小国町大字兵庫館3丁目5-20 TEL：0238-62-4901 FAX：0238-62-4902			

	84702-82CA0-5PK ドアミラー 助手席側（ブラック） JA71/JA11/JA12/JA22(スズキ純正) 商品番号：84702-82CA0-5PK 通常販売価格：6,825円 消費税込：7,020円・・・送料別 純正番号：84701-82CA0-5PKこの商品は助手席側用です。取付可能車種：スズキジムニー JA71/JA11/JA12/JA22		ステンレス製スコップ 商品番号：080214-2 通常販売価格：6,300円 消費税込：6,480円・・・送料込 ステンレス製スコップ！長さ80cm 握り(柄)径約28φスコップホルダーとセットでお使い下さい。
	【パーカー】KING SHOCKS ブラックパーカー 商品番号：131029 通常販売価格：6,300円 消費税込：6,480円・・・送料別 KING SHOCKS のロゴ入りの公式パーカーです。バックに大きくロゴをプリントしたシンプルなデザインとなっております。写真モデルは身長175cm、着ているパーカーのサイズはMサイズです。素材:ポリエステル50%/木綿50%		Moty's ギヤオイル（4輪用） M509 GL-5 85W-140（1リットル） 商品番号：110427-8 通常販売価格：6,195円 消費税込：6,372円・・・送料別 Moty's独自のトライボロジー技術による、オールドファッションの鉱物油ベースと、Moty'sならではの機能添加剤の選定とバランスがおりなす独特の粘着付着特性に特徴がある、高い耐衝撃性を併せ持った最高級特殊鉱物ギヤオイルです。高温高負荷条件下における旧型車のトランスミッション・デファレンシャルはもとより、その粘度グレードの選定・競技のカテゴリーによっては、最新のモデルのトランスミッション、LSD等にも使用されています。この場合、化学合成油では得られない一味違ったシフトフィール、LSDのパフォーマンスを実現しています。○グレード→M509 GL-5 85W140○容量→1リットル○動粘度（40℃）mm2/s→392○動粘度（100℃）mm2/s→29.9○粘度指数→106
	家庭用放射能測定機 AIR COUNTER S 商品番号：120410 通常販売価格：5,750円 消費税込：5,914円・・・送料別 片手で簡単に、気になる空間の放射線量を測ることのできる家庭用放射線測定器です。スティックタイプなので、お手軽で持ち運びもラクラク！また、シンプル液晶で検出数値も見やすいようになっています。※放射線を検知すると、音が鳴ります。		RunMax ウォーターインジェクション &ウォッシャースプレー キット 商品番号：140421-2 通常販売価格：5,616円 消費税込：5,616円・・・送料別 このキットで2種類の使い道！！パターン1>>>ウォーターインジェクションとしては、インタークーラーやラジエター及びオイルクーラーコアなどの前にセットして広い範囲で霧状に噴射する特別専用ノズルを付属×1個。パターン2>>>上記と同じウォッシャースプレー用としてのノズルも付属×2個。 又、タンク容量としては取り付けスペースも考えつつ、ウォーターインジェクション優先で大きい3Lを選択しました。
	84701-80200-5PK フェンダーミラー 運転席側（ブラック） JA11-3型・4型・5型(スズキ純正) 商品番号：84701-80200-5PK 通常販売価格：5,562円 消費税込：5,562円・・・送料別 純正番号：84701-80200-5PKこの商品は運転席側用です。取付可能車種：スズキジムニー JA11-3型・4型・5型		純正同等品 テンショナー JA11後期用（12810-33C00） 商品番号：JDH-004 通常販売価格：5,408円 消費税込：5,562円・・・送料別 純正同等品です。タイミングベルトの交換時に同時交換をお勧め致します。次のスズキ純正番号の同等品になります。純正品ではありませんのでご注意ください。スズキ純正番号：12810-33C00取付可能車種：ジムニー JA11後期（車体番号：150001～）タイミングベルトの交換時に同時交換をお勧め致します。
	チタン合金オイルフィルターボルト ディファレンシャルギア 注入口用 アピオ 商品番号：7300-03 通常販売価格：5,145円 消費税込：5,027円・・・送料別 スズキジムニー JA11 JA12/22 JB23/33/43用「JA11-1型から4型まで用」と「JA11-5型 JA12/22 JB23/33/43用」の2種類からお選び下さい。 ディファレンシャルギア（フロント/リア共通）注入口（上側）用です。超軽量・高強度・高耐熱性のチタン合金製ボルトです。強度の高さに加えて、特に切削性・溶接性に優れたTi-6AL-4V合金を採用しました。強度はクロームモリブデン鋼（SCM435）と同等で重量はわずか57%！調理器具から最先端医療まで、業界を超えて注目されている理想的な素材なのです。近年ではモータースポーツの世界にも広く浸透し、その優れた特製を活かしたスペシャルパーツが、ダカールラリーを始め数々の過酷なレースの現場で活躍をしています。スチール、アルミ、ステンレス等の素材に比べ熱膨張が少なく、ネジ山の歪みなどの形状変化が少なく、ボルト脱着時のトラブルが避けられます。仕上げは陽極酸化処理によるもので、酸化皮膜がブルーに発色したものです。この方法は素材に電流を流して処理を行いますが、表面のみを酸化させるため、ボルト自体の強度を損なうことなくチタン独自の美しい色が表現されています。		フューエルキャップ SJ10/SJ30/JA71/JA11/JA12/JA22 商品番号：070712 通常販売価格：4,883円 消費税込：5,022円・・・送料別 ジムニーのフューエルキャップです。錆びてくすんできたキャップを新しい物に交換されてはいかがでしょうか。メッキ仕上げ。

	トツゲキサーモスタット（JA11 JA71） APIO 商品番号： 2167-11 通常販売価格： 5,040円 消費税込： 4,925円・・・送料別 スズキジニー JA11/71用ジニー専用に開発されたサーモスタットです。純正の82度に対して、76.5度で開弁します。 低温度からラジエターがエンジンを冷却開始するので夏場の渋滞や低速クロカン走行においてオーバーヒートを軽減しエンジンを守ります。ガスケット付き。[注意]]サーモスタットの交換取付作業は、プロ及びプロ級の整備技術が必要です。 サーモスタットの装着にはエアークリーパーが必要で専門工具が必要となります。万が一エアークリーパー等を含んだまま交換してしまうとオーバーヒート等の重大事故やトラブル要因となる可能性があります。 交換場所につきましてはサービスマニュアルをご覧ください。		SP Myケース ブラック Lサイズ 商品番号： SP14GDMC-L-BK 通常販売価格： 4,935円 消費税込： 4,568円・・・送料別 様々なカメラや電化製品を収納できる高機能ケース。ブロック式のウレタンクッションに切れ目を入れているので、収納するものに合わせて簡単に型抜きができます。収納するものを選ばない、万能ケースです。サイズ：33×22×6.8cm
	Moty's ラジエタークーラント M747(2リットル) 商品番号： 110424-6 通常販売価格： 4,410円 消費税込： 4,536円・・・送料別 Moty's M747クーラント RACINGSPECは、高温・高付加条件にさらされるあらゆるモータースポーツ用のクーラントとしての開発された製品です。この高温・高負荷条件にさらされる過酷な条件下での冷却性能を実現する一方で、-34℃というレーシングクーラントとしては、まれな凍結温度をも確保、オールシーズンタイプのロングライフクーラントとして仕上げています。また、一方で環境面に対する配慮にも万全を期しており、PRT法適用外のエチレングリコールをベースに規制対象とならうシリカ・アミン・リン系の化合物を未使用とし、高い金属腐食防止性及び消泡性を確保した製品となっています。使用方法： M747の性能をフルに発揮するために、全量交換をお勧めします。ラジエター内部の汚れがある場合、M750での洗浄を行ってください。2リットル		チタン合金オイルドレインボルト ディファレンシャルギア 排出口用 アピオ 商品番号： 7300-05 通常販売価格： 4,620円 消費税込： 4,514円・・・送料別 スズキジニーJA11 JA12/22 JB23/33/43用「JA11-1型から4型まで用」と「JA11-5型 JA12/22 JB23/33/43用」の2種類からお選び下さい。 ディファレンシャルギア（フロント/リア共通）排出口（下側）用です。 超軽量・高強度・高耐熱性のチタン合金製ボルトです。強度の高さに加えて、特に切削性・溶接性に優れたTi-6AL-4V合金を採用しました。強度はクロームモリブデン鋼（SCM435）と同等で重量はわずか57%！調理器具から最先端医療まで、業界を超えて注目されている理想的な素材なのです。近年ではモータースポーツの世界にも広く浸透し、その優れた特製を活かしたスペシャルパーツが、ダカールラリーを始め数々の過酷なレースの現場で活躍をしています。スチール、アルミ、ステンレス等の素材に比べ熱膨張が少なく、ネジ山の歪みなどの形状変化が少なく、ボルト脱着時のトラブルが避けられます。仕上りは陽極酸化処理によるもので、酸化皮膜がブルーに発色したものです。この方法は素材に電流を流して処理を行います。表面のみを酸化させるため、ボルト自体の強度を損なうことなくチタン独自の美しい色が表現されています。
	チタン合金オイルドレインボルト トランスファー &トランスミッション 排出口用 アピオ 商品番号： 7300-05-0 通常販売価格： 4,620円 消費税込： 4,514円・・・送料別 スズキジニーJA11 JA12/22 JB23/33/43用「JA11-1型から4型まで用」と「JA11-5型 JA12/22 JB23/33/43用」の2種類からお選び下さい。 トランスファー、トランスミッション（共通）排出口（下側）用です。超軽量・高強度・高耐熱性のチタン合金製ボルトです。強度の高さに加えて、特に切削性・溶接性に優れたTi-6AL-4V合金を採用しました。強度はクロームモリブデン鋼（SCM435）と同等で重量はわずか57%！調理器具から最先端医療まで、業界を超えて注目されている理想的な素材なのです。近年ではモータースポーツの世界にも広く浸透し、その優れた特製を活かしたスペシャルパーツが、ダカールラリーを始め数々の過酷なレースの現場で活躍をしています。スチール、アルミ、ステンレス等の素材に比べ熱膨張が少なく、ネジ山の歪みなどの形状変化が少なく、ボルト脱着時のトラブルが避けられます。仕上りは陽極酸化処理によるもので、酸化皮膜がブルーに発色したものです。この方法は素材に電流を流して処理を行います。表面のみを酸化させるため、ボルト自体の強度を損なうことなくチタン独自の美しい色が表現されています。		チタン合金オイルフィルターボルト トランスファー &トランスミッション 注入口用 アピオ 商品番号： 7300-04 通常販売価格： 4,515円 消費税込： 4,412円・・・送料別 スズキジニーJA11 JA12/22 JB23/33/43用「JA11-1型から4型まで用」と「JA11-5型 JA12/22 JB23/33/43用」の2種類からお選び下さい。 トランスファー、トランスミッション（共通）注入口（上側）用です。超軽量・高強度・高耐熱性のチタン合金製ボルトです。強度の高さに加えて、特に切削性・溶接性に優れたTi-6AL-4V合金を採用しました。強度はクロームモリブデン鋼（SCM435）と同等で重量はわずか57%！調理器具から最先端医療まで、業界を超えて注目されている理想的な素材なのです。近年ではモータースポーツの世界にも広く浸透し、その優れた特製を活かしたスペシャルパーツが、ダカールラリーを始め数々の過酷なレースの現場で活躍をしています。スチール、アルミ、ステンレス等の素材に比べ熱膨張が少なく、ネジ山の歪みなどの形状変化が少なく、ボルト脱着時のトラブルが避けられます。仕上りは陽極酸化処理によるもので、酸化皮膜がブルーに発色したものです。この方法は素材に電流を流して処理を行います。表面のみを酸化させるため、ボルト自体の強度を損なうことなくチタン独自の美しい色が表現されています。
	SJ30/JA71用 コラムカバー（ゴムパッキン付）（スズキ純正） 商品番号： 084-1s 通常販売価格： 4,253円 消費税込： 4,374円・・・送料別 ジニー純正のハンドルコラムカバー（キーシリンダー部分のゴムパッキン付き）です。日焼け等でガサガサになっているコラムカバーを新しい物に交換してはいかがでしょうか？※画像付きの取付説明書が付属いたします。		Moty's パワーステアリングフルード M331(1リットル) 商品番号： 110427-7 通常販売価格： 4,095円 消費税込： 4,212円・・・送料別 Moty's パワーステアリングフルードは、レーシング及びチューンドエンジンにおける高温・高負荷条件下で各種駆動部の摩擦を抑える事でフリクションによるパワーロスを低減、フルードの泡立ち・吹きこぼれを最小限におさえます。また節度感のないハンドルフィールを改善し、高いドライバビリティを実現します。
	チタン合金オイルドレインボルト エンジン（オイルパン）排出口用 アピオ 商品番号： 7300-06 通常販売価格： 4,095円 消費税込： 4,001円・・・送料別 スズキジニーJA11 JA12/22 JB23/33/43用「JA11-1型から4型まで用」と「JA11-5型 JA12/22 JB23/33/43用」の2種類からお選び下さい。 エンジン（オイルパン）排出口用です。超軽量・高強度・高耐熱性のチタン合金製ボルトです。強度の高さに加えて、特に切削性・溶接性に優れたTi-6AL-4V合金を採用しました。強度はクロームモリブデン鋼（SCM435）と同等で重量はわずか57%！調理器具から最先端医療まで、業界を超えて注目されている理想的な素材なのです。近年ではモータースポーツの世界にも広く浸透し、その優れた特製を活かしたスペシャルパーツが、ダカールラリーを始め数々の過酷なレースの現場で活躍をしています。スチール、アルミ、ステンレス等の素材に比べ熱膨張が少なく、ネジ山の歪みなどの形状変化が少なく、ボルト脱着時のトラブルが避けられます。仕上りは陽極酸化処理によるもので、酸化皮膜がブルーに発色したものです。この方法は素材に電流を流して処理を行います。表面のみを酸化させるため、ボルト自体の強度を損なうことなくチタン独自の美しい色が表現されています。		【スズキ 純正同等品】 純正同等品 タイミングベルト JA11用 【jimmy パーツ】 商品番号： JDH-010-11 通常販売価格： 3,833円 消費税込： 3,942円・・・送料別 純正同等品です。次のスズキ純正番号の同等品になります。純正品ではありませんのでご注意ください。スズキ純正番号：前期11407-70D10(後期11407-83C00)取付可能車種：ジニーJA11前期（車体番号：100001～150000）、ジニーJA11後期（車体番号：150001～336657）

ル、アルミ、ステンレス等の素材に比べ熱膨張が少なく、ネジ山の歪みなどの形状変化が少なく、ボルト脱着時のトラブルが避けられます。仕上げは陽極酸化処理によるもので、酸化皮膜がブルーに発色したものです。この方法は素材に電流を流して処理を行います。表面のみを酸化させるため、ボルト自体の強度を損なうことなくチタン独自の美しい色が表現されています。		
---	--	--

ジムニー専門店：K-PRODUCTS（ケイ-プロダクツ） 〒999-1353 山形県西置賜郡小国町大字兵庫館3丁目5-20 TEL：0238-62-4901 FAX：0238-62-4902
--