

ジムニー専門店: K-PRODUCTS (ケイ-プロダクツ)

〒999-1353 山形県西置賜郡小国町大字兵庫舘3丁目5-20 TEL: 0238-62-4901 FAX: 0238-62-4902



SJ30 フロント助手席側用 ロングUボルト ワッシャー・ナット付 1本~

商品番号 : 080724-160 通常販売価格 : 1,260円

消費稅込 : 1,339円 . . . 送料別

SJ30フロント助手席側用。純正比約22~35mmロングのUボルト。リーフ交換などUボルト長が足りなくなった際に使用。ワッシャー・ナット付。



SJ30 フロント運転席側用 ロングUボルト ワッシャー・ナット付 1本~

商品番号 : 080724-175 通常販売価格 : 1,260円

消費税込: 1,339円 · · · 送料別

SJ30フロント運転席側用1本。純正比約22~35mmロングのUボルト。リーフ交換などUボルト長が足りなくなった際に使用。ワッシャー・ナット付。



SJ30 リア助手席側用 ロングUボルト ワッシャー・ナット付1本~

商品番号 : 080724-160 通常販売価格 : 1,260円

消費税込: 1,339円 · · · 送料別

SJ30リア助手席側用。純正比約22~35mmロングのUポルト。リーフ交換 などUポルト長が足りなくなった際に使用。ワッシャー・ナット付。



SJ30 リア運転席側用 ロングUボルト ワッシャー・ナット付 1本~

商品番号 : 080724-160 通常販売価格 : 1,260円

消費税込: 1,339円 · · · 送料別

SJ30リア運転席側用。純正比約22~35mmロングのUボルト。リーフ交換 などUボルト長が足りなくなった際に使用。ワッシャー・ナット付。



TRIALWIN 8段調整式 ショック やわら八段黒帯(1台分)JA11 (アピオ製)

商品番号 : 1202-5F2<u>1</u>202-5R2 通常販売価格 : 66,360円 消費税込 : 64,843円 • • • 送料込

スズキジムニー

入A11用(S330.JA71.JB31) 基本設計はJA11に合わせてありますが、S. 30.JA71.JB31でも使用可能です。新開発の6段調整/リルブを採用し、減衰 カの調整幅を大幅に広げることに成功」で、現的な走行条件から、ワインディング、ハイウェイ、高速ダートまで幅広いコンディションでよりスポー ティーな走りが楽しめます。



【アピオ】【ジムニーシャックル】 TOTSUGEKIシャックル・チカラ(両爪) 20mmロングタイプ (左右セット) SJ30 JA51 JA71-1型以降用 APIO

商品番号 : 1007-3mb 通常販売価格 : 13,020円

消費稅込 : 12,722円 · · · 送料込

スズキジムニー SJ30 JA51/71-1用 スタビライザーの無い車両用です。

が: 岩などに乗り上げて前方から突然衝撃を受けた場合など、最悪の場合には スプリングの一部に過大なストレスがかかり折損することがあります。独 特なツメによってそれを防止できるのが、アピオの創設者である尾上茂が

考案したこのトツゲキシャックルです。 素材:6mm厚スチール製 (メッキ仕上げ) 強度検討書付属



【アピオ】【ジムニーシャックル】 TOTSUGEKIシャックル・純正同長タイプ フロント (左右セット) SJ30 SJ40 JA71-1型用 APIO

商品番号 : 1007-n 通常販売価格 : 12,180円

消費税込: 11,902円 · · · 送料込

JA51/71-1型用 スタビライザーなしのジムニー用です。

JA51/バイ・型用 人ダビフイザーなしのシムニー用です。 総正同長タイプの左右セットフロント用です。岩などに乗り上げて前方から突然衝撃を受けた場合など、最悪の場合にはスプリングの一部に過大な ストレスがかかり折損することがあります。独特なツメによってそれを防 比できるのがこの優良考案されたトツゲキシャックルです。オフロード走 行での高負荷に耐えられるように、ブレート、ピン共に高強度の材質を使 用しています。



【アピオ】【ジムニー シャックル】 強化シャックル・チカラ

20mmロングタイプ(左右セット) SJ30

SJ40 JA11 JA51 JA71 JB31用 APIO

商品番号 : 1006-3m 通常販売価格 : 8,400円

消費税込 : 8,208円 • • • 送料別

スズキジムニー SJ30/40 JA11/51/71

JB31用 JA11のリアに使用する場合はピンの太さが違いますので、必ず

JB31用 JA11のリアに使用する場合はピンの太さが違いますので、必ず使用箇所指定でJA11リア用にチェックを入れて下さい。
20mmロングタイプの左右セットです。オフロード走行での高負荷に耐え、 られるように高強度の素材で制作されたシャックルです。耐衝撃性が純正 品より格段に高く、ねじれに対しても強く設計されています。ブーメラン型を採用し、シャックルに加わるチカラをアールの外側に逃がすことにで シャックルの反転を防止します。素材:6mm厚スチール製(メッキ仕上 げ)強度検討書付属



【アピオ】【ジムニー パーツ】 ロングセンターボルト SJ30 SJ40 JA11 JA51 JA71 JB31用 APIO

商品番号 : 6104-05 通常販売価格 : 368円

消費税込 : 360円 ・・・ 送料別

スズキジムニー SJ30/40 JA11/51/71 JB31用リーフスプリングスペーサーを装着するのに必要なロングセンタ ーボルトです。価格は1本の価格です。 長さは50mm

【アピオ】【ジムニーパーツ】 Uボルト・スキッドガード APIO

商品番号 : 3018-通常販売価格 : 6,090円

消費税込: 5,951円 · · · 送料込

クロカン走行などで岩などにひっかけやすいUボルトとショックプラケッ トをスキッドさせ保護します。 Uボルトと共締めで装着。 スチール製・ユニクロームメッキ仕上げ



ジムニー専門店: K-PRODUCTS (ケイ-プロダクツ)

〒999-1353 山形県西置賜郡小国町大字兵庫舘3丁目5-20 TEL: 0238-62-4901 FAX: 0238-62-4902



ウレタンバンプストッパー (フロント1ヶ) SJ30 SJ40 JA11 JA12 JA22 JA51 JA71 JB31 JB32用 APIO

商品番号 : 1003-f 通常販売価格 : 7,350円

消費税込: 7,182円 · · · 送料別

ススキッムニー SJ30/40 JA11/12/22/51//1 JB31/32用・フロント1ヶです。 フルパンプ時の衝撃を特殊構造のウレタンが吸収して、アクスルやフレー ムの破損を防ぎます。一見地味な商品ですが、このパーツはやわらちゃん 装着に是非お奨めです。一般のゴムのパンプストッパーとは性能が違いま す。特にオフロード走行での衝撃吸収性能を格良に向上させるパーツです 。フロントはJA12/22 JB32にも装着可能です!



【アピオ】【ジムニーパーツ】 ウレタンバンプストッパー(リーフスプリン グ車用 リア1ヶ) SJ30 SJ40 JA11 JA51 JA71用 APIO

商品番号 : 1003-r 通常販売価格 : 7,350円

消費税込 : 7,182円 · · · 送料別

スズキジムニー SJ30/40 JA11/51/71・リア1ヶです。 フルバンブ時の衝撃を特殊構造のウレタンが吸収して、アクスルやフレームの破損を防ぎます。一見地味な商品ですが、このバーツはやわらちゃん 装御に見非お奨めです。一般のゴムのバンブストッパーとは性能が違います。特にオフロード走行での衝撃吸収性能を格段に向上させるバーツです。 取付けには穴空け加工が必要です。



【アピオ】 【ジムニーパーツ】 ステンレス・ピボットカラーキット SJ系 JA11 JA51 JA71用 APIO

商品番号 : 6104-11 通常販売価格 : 2,730円

消費税込 : 2,668円 · · · 送料別

スズキジムニー SJ10/20/30/40
JA11/51/71用 フロントまたはリアのリーフスプリングビボット部に使用します。
純正リーフスプリングのビボット側ブッシュカラーは鉄製なうえにメッキ加工等が施されていないため、非常に錆びやすく、最悪の場合固着して外れなくなってしまいます。この製品はステンレス製ですので、腐食を防ぎボルトと固着しないたの観音を容易にします。[セット内容]・ステンレスビボットカラー2本・ロングボルト&ナット(強度/TT/2本セット・SPワッシャー2ヶ やわらちゃんリーフスプリングにははじめからリアスプリングのビボット部には専用のブュシュとカラーが圧入されていますので交換する必要はありません。やわらちゃんの場合はフロントリーフの後ろ側ビボット部のみの交換でOKです。



【アピオ】【ジムニーパーツ】 リアスプリングスキッドガード(左右セット) SJ30 SJ40 JA11/51 JA71 JB31用 APIO

商品番号 : 3018-1 通常販売価格 : 8,400円 消費税込 : 8,208円 ・・・送料別

スズキジムニー SJ30/40 JA11/51/71 JB31用・左右セットです。 岩などにひっかけやすい、リアリーフスプリングの取付部にスキッド性を 持たせて走破性を向上させ、破損も軽減します。 取付には穴空け加工が必要です。 スチール製・クロメートメッキ仕上げ



