

4X4プラスチャージング SJ30/JB31/JB23/JB43 タニグチ

商品番号 : 0000-SU-PC60B606 通常販売価格 : 9,030円

消費税込 : 8,824円 . . . 送料別

バッテリーのブラス側配線をより低抵抗なものにすることで、充電回路の 安定化を図り、特に中高速域のレスポンスを向上させる。ヒューズブルリンク組込み済で、過充電などにも安心。JB23・JB43用商品です。



ミラクルアース SJ10 タニグチ

商品番号 · 0000-SU-MSZ-S10 通常販売価格 : 3,675円

消費税込 : 3,591円 · · · 送料込


アースチューニングやプラスチャージ装着車に、さらに追加することでよ リパワーアップが期待できる追加アース。この商品はSJ10用商品です



ミラクルアース SJ30 タニグチ

商品番号 : 0000-SU-MSZ-J30 通常販売価格 : 3,990円 消費税込: 3,899円 · · · 送料込

アースチューニングやプラスチャージ装着車に、さらに追加することでよりパワーアップが期待できる追加アース。この商品はSJ30用商品です。



レーシングケーブルII SJ30~JA12 タニグチ

商品番号 : J000-SU-RC05 通常販売価格 : 9,975円 消費税込 : **9,747**円 · · · 送料込

ノーマル品が抵抗値約16K なのに対し約0.9K と低抵抗。旧F3000のマシンに使用しているものと同等の材質のコードを使用。ケーブル径7 で電気が満電しにくい。社外エキゾーストマニホールド使用時に、ブラグキャッブ部やケーブルの一部が焦げてしまうのを防ぐよう、折り曲げた形状のブラグキャップを採用、SJ30、JA71、JA11、JA12のすべてに合うような汎用設計にしたことでコストダウンを実現。



トツゲキ パワーエアーフィルター SJ30用(アピオ製)

商品番号 : 2004-51 通常販売価格 : 5,880円

消費税込 : 5,746円 · · · 送料別

APIO製スズキジムニー SJ30用

エアフィルター (エアクリーナー) 純正エアフィルターと交換するだけ! 交換はワンタッチで誰でもカンタンに行えます。エアーフィルターは消耗 品です。特にダート走行が多い方やフィルターが汚れているとエンジンに 負担がかかります。1年-2年に1度は交換しましょう!



トツゲキレッドホース SJ30用(アピオ製)

商品番号 : 2166-15A 通常販売価格 : 10,290円 消費税込 : 10,055円 - - ・ 送料込

ホース2本セット! ホース肉厚:4.2mm(純正品は3.5mm) 注意:ホ ースパンドは付属しておりません。 ラジエーターホースです。(アッパ ーホース,ロアホース) AT車取付不可 画像はJB23用





セミトラIGシステム3点セット SJ10 APIO

商品番号 : 2142-21r 通常販売価格 : 43,680円

消費税込 : 42,682円 • • • 送料込

【アピオ】【ジムニー パーツ】

SJ10用(ポイント式点火のモデル)セミトラIGコイル、イリジウムレッ ドブラグコード、NGKイリジウムIXスパークブラグの3点セットです。 セミトラIGシステム装着の場合はタコメーターは装着不可能です。



【アピオ】【ジムニー パーツ】 セミトラIGシステム3点セット SJ30 APIO

商品番号 : 2142-22r 通常販売価格 : 42,210円

消費稅込 : 41,245円 ・・・送料込

SJ30用 (ポイント式点火のモデル) セミトラIGコイル、イリジウムレッ ドブラグコード、NGKイリジウムIXスパークブラグの3点セットです。 セミトラIGシステム装着の場合はタコメーターは装着不可能です。



【アピオ】【ジムニー パーツ】 松本式フルトラIGシステム3点セット SJ30 APIO

商品番号 : 2142-23r 通常販売価格 : 48,510円

消費税込: 47,401円 · · · 送料込

スズキジムニ

ススキンムニー SJ30用 純正フルトラ車専用(ポイント式には適合しません)松本式フ ルトラIGコイル、イリジウムレッドブラグコード、NGKイリジウムIXスパ ークブラグの3点セットです。この高性能松本式フルトラIGシステムに変 挽することにより、パワーロスを大幅に低減します。松本式フルトラIGシ ステムは閉磁式コイルと組み合わせていますので、低速から高速域までの 安定した点火を長期間維持し、始動性、パワー、燃費を最良の状態に保ち ***

・・ 松本式フルトラIGシステム装着の場合はタコメーターは装着不可能です



松本式チャンバー &マフラー2(車検対応タイプ) SJ30用(アピオ製)

商品番号 : 2001-59A 通常販売価格 : 90,720円

消費税込: 86,184円 · · · 送料込

スズキジムニーSJ30用のAPIO製松本式チャンバー&マフラー2車検対応 タイプ。アンダー気味などストロークエンジンのスープアップに最適。従来のいずれかの回転域が犠牲となる傾向を見事に完服、特に中高回転域で の大幅なトルク・パワーアップを実現、パワーテスターによる計測では純正比約22%のアップを記録。実走行ではそれ以上のパワーアッを体感。マ

プラー出口は排気ガスの巻込み防止のクランク形状。 材質:ステンレス製 テールパイプ径:38.0mm 音量:96.5db(メーカー計測近接騒音値)車検対応 適合車種:SJ30用



ジムニー専門店: K-PRODUCTS (ケイ-プロダクツ)

〒999-1353 山形県西置賜郡小国町大字兵庫舘3丁目5-20 TEL: 0238-62-4901 FAX: 0238-62-4902



松本式チャンバー &マフラー2(車検対応タイプ)SJ10用(ア ピオ製)

商品番号 : 2001-58A 通常販売価格 : 86,184円 消費税込 : 86,184円 • • • 送料込

材 質:ステンレス製テールパイプ径:38.0mm音量:93.3db(当社計測近接騒音値)車検OK!



Moty's エンジンオイル (4輪用) M110 SM-CF5W-30 (4リットル)

商品番号 : 110427-1 通常販売価格 : 9,504円 消費税込 : 9,504円 · · · 送料込

Moty'sエンジンオイルシリーズのスタンダードモデルで、ストリートから サーキットまで幅広く対応した製品です。高性能八イドロカーボン系合成 基油と、優れたエステル系合成基油を基軸とし、各種機能添加剤をパラン スした製品です。 グレード M110 SM-CF 5W-30 容 量 4リットル 動粘度(40)mm2/s 66.5 動粘度(100)mm2/s 11. 3 粘度指数 166



Moty's エンジンオイル(4輪用) M110 SM-CF5W-40(4リットル)

商品番号 : 110427-2 通常販売価格 : 9,504円

消費税込: 9,504円 . . . 送料込

Motysエンジンオイルシリーズのスタンダードモデルで、ストリートから サーキットまで幅広く対応した製品です。高性能ルイドロカーボン系合成 基油と、優れたエステル系合成基油を基軸とし、各種機能添加剤をパラン スした製品です。 グレード M110 SM-CF 5W-40 容

量 4リットル 動粘度(40) mm2/s 85.4 動粘度(100) mm2/s 14. 5 粘度指数 179



Moty's エンジンオイル(4輪用) M111 SM-CF5W-30 (3リットル)

商品番号 : 110427-3 通常販売価格 : 11,016円

消費税込: 11,016円 . . . 送料込

エンジン出力のみならず、エンジンレスポンスが重視されるサーキットに おけるスプリントレース等での走行を主眼においた製品で、ピックアップ 性能の向上を一つのポイントとしている。特に高回転型のNAエンジンの 主要要求性能の中でもフリクションロスを優先させる必要があり、高回転

立ていた。 域における粘性抵抗の低減をコンセプトに開発された製品です。 これらを可能にすべく、この製品は粘度温度特性に優れるハイドロカーボン系合成基油と、耐熱・溶解性に優れたエステル系合成基油を用い、更に 摺動部分のせん断速度に対する柔軟な粘度追従を可能にする厳選された機 / 掘動部プロUと小断が延度に対する未取る体放速体を中間に、9 の厳険された危機 能性ポリマーを使用、更に、複数のプリクションモディファイアーの組み 合わせにより、粘性抵抗を最小限に抑え込むことを可能にした製品です。 グレード M111 SM-CF 50W-30 容 メリットル 動粘度(40) mm2/s 64.3 動粘度(100) mm2/s 11.

4 粘度指数 174



Moty's エンジンオイル (4輪用) M111 SM-CF5W-40 (3リットル)

商品番号 : 110427-4 通常販売価格 : 11,016円

消費税込: 11,016円 · · · 送料込

エンジン出力のみならず、エンジンレスポンスが重視されるサーキットにおけるスプリントレース等での走行を主眼においた製品で、ピックアップ性能の向上を一つのポイントとしている。特に高回転型のNAエンジンの主要要要状態の中でもフリクションロスを優先させる必要があり、高回転域における粘性抵抗の低減をコンセプトに開発された製品です。これらを可能にすべく、この製品は粘度温度特性に優れるハイドロカーボン系合成基地と、スピードトライアル向けです。エンジンレカボンスが重視されるサーキットにおけるスプリントレース等での走行を主眼においた製品で、ピックアップ性能の向上を一つのポイントとしている。特に高回転型のNAエンジンの主要要求性能の中でもフリクションロスを優先させる必要があり、高回転域における粘性抵抗の低減をコンセブトに開発された製品で、

減をコンセプトに開発された製品です。 減をコンセプトに開発された製品です。 これらを可能にすべく、この製品は粘度温度特性に優れるハイドロカーボ ン系合成基油と、耐熱・溶解性に優れたエステル系合成基油を用い、更に 摺動部分のせん断速度に対する柔軟な粘度追従を可能にする厳選された機 能性ポリマーを使用、更に、複数のプリクションモディファイアーの組 合わせにより、粘性抵抗を最小限に抑え込むことを可能にした製品です。

摺動部分のせん断速度に対する柔軟な粘度追従を可能にする厳選された機 能性ポリマーを使用、更に、複数のフリクションモディファイアーの組合 合わせにより、粘性抵抗を最小限に抑え込むことを可能にした製品です。 グレード M111 SM-CF 5W-40 容

量 4リットル 動粘度(40) mm2/s 93.9 動粘度(100) mm2/s 15. 0 粘度指数 167 荷姿:4リットル缶。



Moty's エンジンオイル (4輪用) M113 SM-CF5W-40 (3リットル)

商品番号 : 110427-5 通常販売価格 : 12,285円

消費稅込: 12,636円 · · · 送料込

低粘度グレードの領域で且つ、高温高負荷条件下における、長時間使用を重視して開発された製品です。エステル系合成基油を主たる構成としてノンボリマータイプとし、各基油の化学構造と分子量分布をミクロな状態で適正配合しました。 グレード M113 SM-CF 5W-40 容量 3リットル 動粘度 (40) mm2/s 74.5 動粘度 (100) mm2/s 13.0 粘度指数 176



Moty's ギヤオイル (4輪用) M509 GL-5 85W-140 (1リットル)

商品番号 : 110427-8 通常販売価格 : 6,195円

消費稅込 : 6,372円 • • • 送料別

Moty's独自のトライボロジー技術による、オールドファッションの鉱物油 Motiys独目のドライ・ルロンーは機能添加剤の選定とパランスがありなが強性 ベースと、Motiysならでは機能添加剤の選定とパランスがありなが強特 の粘着付着特性に特徴がある、高い耐衝撃性を併せ持った最高級特殊鉱物 ギヤオイルです。高温高負荷条件下における日型車のトランスミッション ・デファレンシャルはもとより、その粘度グレードの選定・競技のカテゴ リーによっては、最新のモデルのトランスミッション、LSD等にも使用さ れています。この場合、化学合成油では得られない一味違ったシフトフィ 10にいより。この場合、化学合成油では得られない- 味達 ったシファール、LSDのパフォーマンスを実現しています。 グレード M509 GL-5 85W140 容量 1リットル 動粘度(40)mm2/s 392 動粘度(100)mm2/s 29. 9 粘度指数 106



LUCAS/ルーカスオクタンブースター 10026-OCTANE BOOSTER/12X1/15 444ml

商品番号 : 140526 通常販売価格 : 2,808円

消費稅込 : 2,808円 . . . 送料別

ルーカスオイルオクタンブースターはガソリンに添加することにより信じられないほど手軽に愛車のパワーを最大限引き出すことが可能。ルーカスオクタンブースターのセールスポイントはズパリ他社製品と比較して3倍の効果を公式に発表している点。今まで他ブランドでもこのような商品は存在していましたが、「それらの3倍の効果がある」とパッケージに記された商品は未だかつてありません。ガソリン15に対し、60ml混合してご 利用ください。

ターボ、02センサー、触媒等にダメージを与えることもありません。 インジェクション・キャブレターどちらにも使用することが可能です。 最適な燃焼状態になるためエミッションにおいても、また燃費に関しても

良好な結果をもたらします。

M651 クリーン パワーチャージャー200ml

商品番号 : 120920 通常販売価格 : 1,470円

消費稅込 : 1,512円 · · · 送料別

燃費&レスポンスの向上!排ガスのクリーン化!強力なカーボン除去!製 品に含まれる燃焼促進剤の働きにより、

版料を完全燃焼に近づけることで燃費およびレスポンスの向上と排気ガス に含まれる有害物質を減少させます。 添加後、即効性があり燃焼爆発力を飛躍的に向上させ、


燃焼室のカーボ、スラッジ等の除去効果も絶大です。 200ml入り 1本

ルーカス オクタンブースター

商品番号 : 130613-1 通常販売価格 : 1,050円

消費税込 : 1,080円 ・・・ 送料別

2サイクル/4サイクル 両方お使い頂けます。 ガソリン 15L に対し 1本(2オンス)を混合し、使用。 レースに参加される方は、レギュレーシ ョンをご確認ください。





1470円(税込)成分:燃焼促進剤/石油系溶剤 使用車両:ガソリンエンジン車両 使用方法:ガソリン約60Lに対し本品1本



ジムニー専門店: K-PRODUCTS (ケイ-プロダクツ) 〒999-1353 山形県西置賜郡小国町大字兵庫舘3丁目5-20 TEL: 0238-62-4901 FAX: 0238-62-4902



ジョイントホース(ブルー) 小 内径35mm ジムニーパーツ

商品番号 : 110513hos35 通常販売価格 : 1,260円

消費税込: 1,339円 · · · 送料別

ジョイントホース(ブルー)小 内径35mmジョイントホースにはシリコンとシリコンの間にコードが入っ ています。3層構造で耐久力は従来品の約2~3倍の強度が有り安心して長 CVIます。。Jammac ImpX / Jakuk-Anno / Blz - Sido / Mag (A m) 文 / DV (A m) を持 時間使用して頂けます。 変をしにくい材質を使用。 サイズに関して 内径 は±0.5mmの誤差が生じます。 全長は±3mmの誤差が生じます。 部品寸法内径35mm 全長60mm 1個の価格です。



ジョイントホース(ブルー) 中 内径45mm ジムニーパーツ

商品番号 : 110513hos45 通常販売価格 : 1,313円 消費稅込 : **1,393**円 · · · 送料別

ジョイントホース (ブルー) 中 内径45mmジョイントホースにはシリコンとシリコンの間にコードが入っ ています。3層構造で耐久力は従来品の約2~3倍の強度が有り安心して長 ではます。3層構造で開火力は北米市の0岁2~3百の3度及が刊り支むして秩 時間使用して頂けます。変色したくいお頻を使用。 サイズに関して 内径 はブラスマイナス0.5mmの誤差が生じます。全長はブラスマイナス3mm の誤差が生じます。 部品寸法内径45mm 全長70mm 1個の価格です。



ジョイントホース (ブルー) 大 内径60mm ジムニーパーツ

商品番号 : 110513hos60 通常販売価格 : 1,365円

消費税込: 1,447円 . . . 送料別

ジョイントホース(ブルー)大 内径60mmジョイントホースにはシリコンとシリコンの間にコードが入っ ています。3層構造で耐久力は従来品の約2-3倍の強度が有り安心して長 時間使用して頂けます。変色しにくい材質を使用。サイズに関して 内径 はブラスマイナス0.5mmの誤差が生じます。全長はブラスマイナス3mm の誤差が生じます。 部品寸法内径60mm 全長70mm 1個の価格です。



シリコンキャップ 14

商品番号 : 070913-4 通常販売価格 : 473円

消費税込 : 497円 ・・・送料別

耐熱、耐圧、耐震性に優れエンジントラブルを未然に防ぐ事が可能。作業中のフューエル・オイルライン・プローバイ等配管類のキャップとしても。 カラー青 サイズ内径14 x外形20 x長さ30mm。1個~



シリコンキャップ 22

商品番号 : 070913-5 通常販売価格 : 578円

消費税込:616円・・・送料別

耐熱、耐圧、耐震性に優れパキュームラインからのエンジントラブルを未 然に防止。フューエル・オイルライン・ブローパイ等配管類のキャップに も。 カラー青 サイズ内径22 ×外形28 ×長さ40mm。1個~



シリコンキャップ 20

商品番号 : 090312-4 通常販売価格 : 578円

消費税込:616円・・・送料別

ゴムとは違い耐熱、耐圧、耐震性UP。エンジントラブルを未然に防止。 フューエルライン (一般的)・オイルライン及びブローバイ等配管類のキャップにも。内径20 ×外形26 ×長さ40mm(再使用可)1個~



純正同等品

ドライブシャフトオイルシール (フロントア スクルシャフトジョイントアッシ)

SJ30/JA71/JA11/JA12/JA22/JB23用(09283-26

商品番号 : JDH-009 通常販売価格 : 315円

消費税込 : 324円 • • • 送料別

ドライブシャフトオイルシール。この商品は純正同等品です。これらの部品は消耗品ですので、ドライブシャフトの交換時に一緒に換える事をお勧めいたします。次のスズキ純正番号の同音品になります。純正品ではありませんのでご注意(ださい。スズキジニーSJ30/JA71/JA11/JA12/JA22/JB23用



ROADWINブレーキパッド・ノンアスベスト SJ30 JA系全車種 JB系全車種用(アピオ製)

商品番号 : 2005-70 通常販売価格 : 14,877円

消費税込 : 14,877円 - - · 送料込

1ジムニー1台分/フロント左右セット(リアはドラムプレーキですので使用

|ジムニー1台分プロント左右セット(リアはドラムプレーキですので使用できません) (旧品番: 2005-62)|スペック
|ローター適正温度域:常温~430度摩擦係数:032~0.46材 質: ノンスチールセラミックファイパー材 (ノンアスペスト材) 本体色: レッドー般公道での使用を考慮し、対摩耗性を犠牲にせずに制動力を高め バランスよく仕上げたブレーキバッド。ブレーキダストの排出も少なくホ イールの汚れも軽減します。 取付説明書は付属しません。整備マニュア ルをご覧いただき作業をして下さい。



ROADWINブレーキパッド・ハイスペックカ ーボン SJ30 JA系全車種

JB系全車種用(アピオ製)

商品番号 : 2005-71 通常販売価格 : 24,624円

消費税込 : 24,624円 · · · 送料込



ブレーキローター SJ30/JA71/JA11/JB31用 左右SET HITACHI 日立製

商品番号 : 070 通常販売価格 : 12,203円

消費稅込 : 12,552円 • • • 送料込

HITACHI 日立製。純正と同サイズなのでボルトオン交換可能。





[セット内容]
|プムニー1台が/フロント左右セット(リアはドラムブレーキですので使用
できません)[スペック]
|ローター適正温度域: 常温 - 700度摩擦係数: 0.35 - 0.58材 質: カーボンメタル材本体色: イエローカーボンメタル材を使用したハイ スペックモデル。ジムニーのブレーキフィーリングが「キュっ」と止まる スポーティーなフィーリングに解的に向上。運転中の安心感が違うので、 レース使用はもちろんのこと、シティーユース中心のユーザーにもお勧め です。 取付説明書は付属しません。整備マニュアルをご覧いただき作業 をして下さい。



ジムニー専門店: K-PRODUCTS (ケイ-プロダクツ) 〒999-1353 山形県西置賜郡小国町大字兵庫舘3丁目5-20

TEL: 0238-62-4901 FAX: 0238-62-4902