

 <p>NGK BPR5E</p>	<p>NGKプラグ BPR5E 1本 ~ JA11/JA12</p> <p>商品番号 : bpr5e-t 通常販売価格 : 473円 消費税込 : 324円・・・送料別</p> <p>NGK プラグ BPR5E 1本 - 新品 NGKプラグ、1本の値段になります。定価-473円(税込) 適合車種 : JA11/JA12</p>	 	<p>純正同等品 ドライブシャフトオイルシール (フロントア スクルシャフトジョイントアッシ) SJ30/JA71/JA11/JA12/JA22/JB23用(09283-26 016)</p> <p>商品番号 : JDH-009 通常販売価格 : 315円 消費税込 : 324円・・・送料別</p> <p>ドライブシャフトオイルシール。この商品は純正同等品です。これらの部 品は消耗品ですので、ドライブシャフトの交換時に一緒に換える事をお勧 めいたします。次のスズキ純正番号の同等品になります。純正品ではあり ませんのでご注意ください。スズキ純正番号 : 09283-26016取付可能車種 : スズキジムニー-SJ30/JA71/JA11/JA12/JA22/JB23用</p>
 	<p>シリコンキャップ 14</p> <p>商品番号 : 070913-4 通常販売価格 : 473円 消費税込 : 497円・・・送料別</p> <p>耐熱、耐圧、耐震性に優れたエンジントラブルを未然に防ぐ事が可能。作業 中のフェューエルライン・オイルライン・ブローバイ等配管類のキャップとして も。 カラー-青 サイズ内径14 x外形20 x長さ30mm。1個 -</p>	 	<p>シリコンキャップ 22</p> <p>商品番号 : 070913-5 通常販売価格 : 578円 消費税込 : 616円・・・送料別</p> <p>耐熱、耐圧、耐震性に優れたバキュームラインからのエンジントラブルを未 然に防止。フェューエルライン・オイルライン・ブローバイ等配管類のキャップに も。 カラー-青 サイズ内径22 x外形28 x長さ40mm。1個 -</p>
 	<p>シリコンキャップ 20</p> <p>商品番号 : 090312-4 通常販売価格 : 578円 消費税込 : 616円・・・送料別</p> <p>ゴムとは違い耐熱、耐圧、耐震性UP。エンジントラブルを未然に防止。 フェューエルライン(一般的)・オイルライン及びブローバイ等配管類のキ ャップにも。内径20 x外形26 x長さ40mm(再使用可)1個 -</p>	 	<p>アーシングターミナル 純金タイプ</p> <p>商品番号 : 017 通常販売価格 : 823円 消費税込 : 875円・・・送料別</p> <p>高品質・伝導性の優れた純金メッキ！通電率は金の方が優れております。 既存のバッテリーターミナルを外さずに取り付けが簡単です。 (ボルトサイズ8mmです)</p>
 	<p>ルーカス オクタンブスター</p> <p>商品番号 : 130613-1 通常販売価格 : 1,050円 消費税込 : 1,080円・・・送料別</p> <p>2サイクル/4サイクル 両方お使い頂けます。 ガソリン 15L に対し 1本(2オンス)を混合し、使用。 レースに参加される方は、レギュレーシ ョンをご確認ください。</p>	 	<p>ジョイントホース (ブルー) 小 内径35mm ジムニーパーツ</p> <p>商品番号 : 110513hos35 通常販売価格 : 1,260円 消費税込 : 1,339円・・・送料別</p> <p>ジョイントホース (ブルー) 小 内径35mmジョイントホースにはシリコンとシリコンの間にコードが入っ ています。3層構造で耐久力は従来品の約2~3倍の強度が有り安心して長 時間使用して頂けます。変色しにくい材質を使用。 サイズに関して 内径 は±0.5mmの誤差が生じます。全長は±3mmの誤差が生じます。 部品寸法内径35mm 全長60mm 1個の価格です。</p>
	<p>NGKイリジウムプラグ (イリジウムIX) BPR7EIX JA71/JA11/JA12/JB31用 1本 ~</p> <p>商品番号 : 120119 通常販売価格 : 1,680円 消費税込 : 1,382円・・・送料別</p> <p>イリジウムIXプラグは、一般プラグに比べ燃焼の広がりが高く、また絶縁 体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損を改良した高性能プラグで す。 取付可能車種 : 次の車両のうちブーストUPやタービン交換車用-JA7 1C/JA71V (エンジン : F5A (ターボ)、年式 : 昭和61年1月 ~ 平成2年3月) JA11C/JA11V (エンジン : F6A (2バルブ・ターボ)、年式 : 平成2年3 月 ~ 平成7年11月) JA12C/JA12V/JA12W (エンジン : F6A (2バルブ・タ ーボ)、年式 : 平成7年11月 ~ 平成10年10月) JB31W (エンジン : G13B 、年式 : 平成5年5月 ~ 平成7年11月) 1本 -</p>		<p>NGKイリジウムプラグ (イリジウムIX) BPR8EIX JA71/JA11/JA12/JB31用 1本 ~</p> <p>商品番号 : 100506-2 通常販売価格 : 1,680円 消費税込 : 1,382円・・・送料別</p> <p>イリジウムIXプラグは、一般プラグに比べ燃焼の広がりが高く、また絶縁 体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損を改良した高性能プラグで す。 取付可能車種 : 次の車両のうちブーストUPやタービン交換車用-JA7 1C/JA71V (エンジン : F5A (ターボ)、年式 : 昭和61年1月 ~ 平成2年3月) JA11C/JA11V (エンジン : F6A (2バルブ・ターボ)、年式 : 平成2年3 月 ~ 平成7年11月) JA12C/JA12V/JA12W (エンジン : F6A (2バルブ・タ ーボ)、年式 : 平成7年11月 ~ 平成10年10月) JB31W (エンジン : G13B 、年式 : 平成5年5月 ~ 平成7年11月) 1本 -</p>

ジムニー専門店 : K-PRODUCTS (ケイプロダクツ)
〒999-1353 山形県西置賜郡小国町大字兵庫館3丁目5-20
TEL : 0238-62-4901 FAX : 0238-62-4902

	<p>ジョイントホース（ブルー）中 内径45mm ジムニーパーツ</p> <p>商品番号：110513hos45 通常販売価格：1,313円 消費税込：1,393円・・・送料別</p> <p>ジョイントホース（ブルー）中 内径45mmジョイントホースにはシリコンとシリコンの間にコードが入っています。3層構造で耐久力は従来品の約2～3倍の強度が有り安心して長時間使用して頂けます。変色しにくい材質を使用。サイズに関して 内径はプラスマイナス0.5mmの誤差が生じます。全長はプラスマイナス3mmの誤差が生じます。 部品寸法内径45mm 全長70mm 1個の価格です。</p>		<p>ジョイントホース（ブルー）大 内径60mm ジムニーパーツ</p> <p>商品番号：110513hos60 通常販売価格：1,365円 消費税込：1,447円・・・送料別</p> <p>ジョイントホース（ブルー）大 内径60mmジョイントホースにはシリコンとシリコンの間にコードが入っています。3層構造で耐久力は従来品の約2～3倍の強度が有り安心して長時間使用して頂けます。変色しにくい材質を使用。サイズに関して 内径はプラスマイナス0.5mmの誤差が生じます。全長はプラスマイナス3mmの誤差が生じます。 部品寸法内径60mm 全長70mm 1個の価格です。</p>
	<p>M651 クリーン パワーチャージャー200ml</p> <p>商品番号：120920 通常販売価格：1,470円 消費税込：1,512円・・・送料別</p> <p>燃費 & レスポンスの向上！排ガスのクリーン化！強力なカーボン除去！製品に含まれる燃焼促進剤の働きにより、燃料を完全燃焼に近づけることで燃費およびレスポンスの向上と排気ガスに含まれる有害物質を減少させます。添加後、即効性があり燃焼爆発力を飛躍的に向上させ、燃焼室のカーボ、スラッジ等の除去効果も絶大です。200ml入り 1本 1470円(税込)成分：燃焼促進剤/石油系溶剤 使用車両：ガソリンエンジン車両 使用方法：ガソリン約60Lに対し本品1本</p>		<p>【ジムニー エアフィルター】純正同等品 エアフィルター JA71 JA11 JA12 JA22 用</p> <p>商品番号：111119-1 通常販売価格：1,575円 消費税込：1,620円・・・送料別</p> <p>通常の使用や旧型車用の交換部品として、最適の製品。1年～2年に1度は交換しましょう！取付可能車種：ジムニーJA71/JA11/JA12/JA22</p>
	<p>LUCAS/ルーカスオクタンブースター 10026-OCTANE BOOSTER/12X1/15 444ml</p> <p>商品番号：140526 通常販売価格：2,808円 消費税込：2,808円・・・送料別</p> <p>ルーカスオイルオクタンブースターはガソリンに添加することにより信じられないほど手軽に愛車のパワーを最大限引き出すことが可能。ルーカスオクタンブースターのセールスポイントはズバリ他社製品と比較して3倍の効果も公式に発表している点。今まで他ブランドでもこのような商品は存在していましたが、「それらの3倍の効果がある」とパッケージに記された商品は未だかつてありません。ガソリン15Lに対し、60ml混合してご利用ください。 ターボ、O2センサー、触媒等にダメージを与えることもありません。インジェクション・キャブレターどちらにも使用することが可能です。最適な燃焼状態になるためエミッションにおいても、また燃費に関しても良好な結果をもたらします。</p>		<p>ドライブシャフト強化リング SJ30 JA71 JA11 JA12 JA22 JB23用</p> <p>商品番号：090610-2 通常販売価格：2,835円 消費税込：3,002円・・・送料別</p> <p>ドライブシャフトの等速ジョイントが、外側に開いてしまうのを抑制するリング。ドライブシャフトにこのリングをかぶせる事で破損を防止します。一個 -</p>
	<p>アルフィット水温センサーアタッチメント 28 JA11/JA12/JA22 水温センサーをスムーズに取付！</p> <p>商品番号：100324-3 通常販売価格：2,940円 消費税込：3,024円・・・送料別</p> <p>ラジエターのアップパーホースに装着することで、水温センサーをスムーズに取付するためのアタッチメント 商品スペック：サイズ 28（ホースを取り付ける部分の外形）取付可能車種：JA11 F6Aターボ（90年3月～95年10月）/JA12 F6Aターボ（95年11月～98年9月）/JA22 K6Aターボ（95年11月～98年9月） これらの車種であってもラジエターアップパーホースの内系が違ふ場合があります。実際の車両のアップパーホースの内系を計測することをおすすめいたします。</p>		<p>NGKプラグコード JA71/JA11/JA12用(純正同等)</p> <p>商品番号：013 通常販売価格：3,990円 消費税込：3,186円・・・送料別</p> <p>ジムニーJA71(550cc)86.1～90.3/JA11(660cc)90.3～95.10/JA12用です。プラグコードの構造：金属抵抗線を相密交互にコイル状に巻いた構造になっております。純正同等品です。イリジウムMAXプラグと合わせるとさらにパワーアップ特徴：優れた雑音防止効果！ 振動の耐久低温性能！</p>
	<p>ミラクルアース JA71/11/12 タニグチ</p> <p>商品番号：0000-SU-MSZ-A11 通常販売価格：3,360円 消費税込：3,283円・・・送料別</p> <p>アースチューニングやプラスチャージ装着車に、さらに追加することでよりパワーアップが期待できる追加アース。この商品はJA71/11/12用商品です。</p>		<p>NGKイリジウムプラグ（イリジウムIX） 3本セット JA71/JA11/JA12用</p> <p>商品番号：100225-1 通常販売価格：5,040円 消費税込：4,147円・・・送料別</p> <p>一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損を改良した高性能プラグです。 ノーマルエンジン標準装着用。 JA71C/JA71V（エンジン：F5A（ターボ）、年式：昭和61年1月～平成2年3月）JA11C/JA11V（エンジン：F6A（2バルブ・ターボ）、年式：平成2年3月～平成7年11月）JA12C/JA12V/JA12W（エンジン：F6A（2バルブ・ターボ）、年式：平成7年11月～平成10年10月）</p>

ジムニー専門店：K-PRODUCTS（ケイプロダクツ）
〒999-1353 山形県西置賜郡小国町大字兵庫館3丁目5-20
TEL：0238-62-4901 FAX：0238-62-4902

	<p>SUS砲弾型マフラー用 インナーサイレンサー 60M (MRS製)</p> <p>商品番号 : 070130 通常販売価格 : 4,200円 消費税込 : 4,320円・・・送料別</p> <p>SUS砲弾型マフラー用 インナーサイレンサー 60M MRS製 SUS砲弾型マフラー用の別売りインナーサイレンサー。</p>		<p>NGKイリジウムプラグ (イリジウムMAX) 3本セット JA71/JA11/JA12用</p> <p>商品番号 : 120120 通常販売価格 : 5,670円 消費税込 : 4,666円・・・送料別</p> <p>イリジウムMAXプラグは、イリジウムIXプラグの性能をそのままにロングライフを実現。 ノーマルエンジン標準装着用JA71C/JA71V (エンジン : F5A (ターボ) 昭和61年1月～平成2年3月) JA11C/JA11V (エンジン : F6A (2バルブ・ターボ) 平成2年3月～平成7年11月) JA12C/JA12V/JA12W (エンジン : F6A (2バルブ・ターボ) 平成7年11月～平成10年10月)</p>
	<p>曙ブレーキシュー JA71/JA11/JA12/JA22/JB31/JB32用</p> <p>商品番号 : 011-10 通常販売価格 : 5,880円 消費税込 : 4,838円・・・送料別</p> <p>JA71/JA11/JA12/JA22/JB31/JB32用 曙ブレーキ : 国内の40%のシェアアケボノブランドはブレーキのトップブランドです。長年にわたり蓄積されたブレーキにおける先進的な技術とノウハウは日本でも海外でも活かされています。 取付可能車種 : JA71/JA11/JA12/JA22/JB31/JB32用 JA71は3型・4型 (S62.11 - H2.3まで) のみ取り付けできます。</p>		<p>アーシングシステム SJ30/JA11/JA71/JA12/JA22/JB32/JB23(1.2.3型)</p> <p>商品番号 : 015 通常販売価格 : 4,830円 消費税込 : 5,119円・・・送料別</p> <p>14 スケア採用。アースチューニングキットの高効率特殊アース線を装着することによりダイレクトにスムーズな電流で各電気系統の機能を効率アップさせ、電気系統のロスを取り除くゼロに。</p>
	<p>曙ブレーキパッド JA71/JA11/JA12/JA22/JA51 JB23/JB31/JB32/JB33</p> <p>商品番号 : 012 通常販売価格 : 7,140円 消費税込 : 5,141円・・・送料別</p> <p>曙ブレーキ : 国内の40%のシェアアケボノブランドはブレーキのトップブランドです。長年にわたり蓄積されたブレーキにおける先進的な技術とノウハウは日本でも海外でも活かされています。 取付可能車種 : JA71/JA11/JA12/JA22/JA51/JB23/JB31/JB32/JB33</p>		<p>ジョイントキット (ブルー)</p> <p>商品番号 : 1105023-1 通常販売価格 : 5,150円 消費税込 : 5,454円・・・送料別</p> <p>ジョイントキット1セット。ターボホースにはシリコンとシリコンの間にコードが入っています。3層構造で耐久力は従来品の約2～3倍の強度が有り安心して長時間使用して頂けます。変色しにくい材質を使用。 取付1、インテークパイプ大への取付ラバーパイプ大・小・中を使用します。ラバーパイプ大には、付属のホースバンド2個を使用し、ラバーパイプ小にはアルミインテークパイプに付属しているホースバンドを使用して下さい。2、インテークパイプ小への取付ラバーパイプ小を2個使用します。ラバーパイプ小には、アルミインテークパイプに付属しているホースバンドを使用して下さい。 実際に取り付ける場合には、かなり力強く差し込む必要がありますのでご注意ください。 部品内容ジョイントホース (ブルー) 中 内径45mm 1個内径45mm 全長70mm ジョイントホース (ブルー) 小 内径35mm 3個内径35mm 全長60mmホースバンド 33 - 57mm 2個 サイズに関して 内径はプラスマイナス0.5mmの誤差が生じます。 全長はプラスマイナス3mmの誤差が生じます。</p>
	<p>アーシングシステム SJ30/JA11/JA71/JA12/JA22/JB32/JB23(1.2.3型) + アーシングターミナル (金)</p> <p>商品番号 : 015-seta 通常販売価格 : 5,199円 消費税込 : 5,508円・・・送料別</p> <p>アーシングシステム 8 スケアより太い耐熱性の有る14 スケアを採用してあります。アースチューニングキットの高効率特殊アース線を装着することによりダイレクトにスムーズな電流で各電気系統の機能を効率アップさせ、電気系統のロスを取り除くゼロに近づけます。 取付可能車種 : 選択してお選びください。 アーシングターミナル(金) 高品質・伝導性の優れた純金メッキ！通電率は金の方が優れております。既存のバッテリーターミナルを外さずに取り付けが簡単。(ボルトサイズ8mmです) JA11に取り付けた画像です。アーシングケーブルがスッキリと収まります。</p>		<p>トツゲキ パワーエアフィルター JA71/JA11/JA12/JA22 (アピオ製)</p> <p>商品番号 : 2004-52 通常販売価格 : 5,880円 消費税込 : 5,746円・・・送料別</p> <p>APIO製スズキジムニー JA71/JA11/JA12/JA22用 エアフィルター (エアクリナー) 純正エアフィルターと交換するだけ！交換はワンタッチで誰でもカンタンに行えます。エアフィルターは消耗品です。特にダート走行が多い方やフィルターが汚れているとエンジンに負担がかかります。1年～2年に1度は交換しましょう！</p>



交換方法 ジムニー編
 作業時間は約40分くらいです。内容的には難しくはありませんがエンジン部分ですので専門店、整備工場等で取り付けをお勧め致します。カラー写真付属致しますので取り付ける部分がすぐわかるようになっております。バッテリーのマイナス側ターミナル部分に何本もアース線を取り付けますので、ターミナル部分のボルトを長いボルトに交換して頂くか専用のターミナルを取り付けて下さい。



**ロングブレーキホース50mm ロングタイプ
 JA71インタークーラー有り車用**

商品番号：114
 通常販売価格：5,985円
 消費税込：**6,340**円・・・送料別

ロングブレーキホース50mm ロングタイプ
 JA71インタークーラー有り車用純正のブレーキホースより約50mmロングタイプです。3本セットです。



**Moty's ギヤオイル（4輪用）M509 GL-5
 85W-140（1リットル）**

商品番号：110427-8
 通常販売価格：6,195円
 消費税込：**6,372**円・・・送料別

Moty's独自のトライボロジー技術による、オールドファッションの鉱物油ベースと、Moty'sならではの機能添加剤の選定とバランスがおりなす独特の粘着付着特性に特徴がある、高い耐衝撃性を併せ持った最高級特殊鉱物ギヤオイルです。高温高負荷条件下における旧型車のトランスミッション・デファレンシャルはもとより、その粘度グレードの選定・競技のカテゴリによっては、最新のモデルのトランスミッション、LSD等にも使用されています。この場合、化学合成油では得られない一味違ったシフトフィール、LSDのパフォーマンスを実現しています。グレード M509 GL-5 85W140 容量 1リットル 動粘度（40）mm²/s 392 動粘度（100）mm²/s 29.9 粘度指数 106

ジムニー専門店：K-PRODUCTS（ケイプロダクツ）

〒999-1353 山形県西置賜郡小国町大字兵庫館3丁目5-20

TEL：0238-62-4901 FAX：0238-62-4902