11170-82C03 シリンダヘッドカバー JA11/JA12（F6A）用（スズキ純正）

商品番号 ： 11170-82C03
通常販売価格 ： 14,385円
消費税込 ： 14,796円・・・送料込

スズキ純正番号：11170-82C03取付可能車種：ジムニーJA11及びJA12（F6A）

4X4アースチューニングキット JA12 タニグチ

商品番号 ： 0000-ET-TSZ-A12
通常販売価格 ： 19,320円
消費税込 ： 18,878円・・・送料込

エンジンを含む、車体全体とバッテリーのマイナス端子間の電気の流れを整えることで、各電装品の性能を上げるだけでなく、スパークの飛び方や燃焼状態まで改善。アースチューン専用設計の「すずメッキ軟銅より線」の使用、六角形にかしめた端子、接点復活剤付属、車種別専用設計など、とにかく性能向上を主眼に製作。この商品はJA12用です。

4X4アースチューニングキット JA22 タニグチ

商品番号 ： 0000-ET-TSZ-A22
通常販売価格 ： 18,480円
消費税込 ： 18,058円・・・送料込

エンジンを含む、車体全体とバッテリーのマイナス端子間の電気の流れを整えることで、各電装品の性能を上げるだけでなく、スパークの飛び方や燃焼状態まで改善。アースチューン専用設計の「すずメッキ軟銅より線」の使用、六角形にかしめた端子、接点復活剤付属、車種別専用設計など、とにかく性能向上を主眼に製作。この商品はJA22用です。

4X4プラスチャージング JA71/11 JA12/JA22/JB33 タニグチ

商品番号 ： 0000-SU-PC80B606
通常販売価格 ： 9,240円
消費税込 ： 9,029円・・・送料別

バッテリーのプラス側配線をより低抵抗なものにすることで、充電回路の安定化を図り、特に中高速域のレスポンスを向上させる。ヒューズブルリンク組込み済で、過充電などにも安心。

BOSCHボッシュディスクブレーキローター JA12/JA22/JB23/JB32/JB33/JB43用 左右

商品番号 ： 080920-1
通常販売価格 ： 16,905円
消費税込 ： 13,284円・・・送料込

信頼のブランド、BOSCH（ボッシュ）製のディスクブレーキローターです。純正同等品！ボルトオン交換可能です。左右セットです。●取付可能車種：JA12/JA22/JB23/JB32/JB33/JB43用■JB23/JB43への使用について■JB23は車体番号が402835までJB43は車体番号が200243までのみ対応です。ご購入の際はご注意ください。

G-TRAC PROFESSIONAL L.S.D.（フロント用） LSD JA11 JA12 JA22 JB32

商品番号 ： 6001-4f
通常販売価格 ： 123,900円
消費税込 ： 121,068円・・・送料込

フロント用適合車種：JA11 JA12/22
※車種を選択してご注文下さい。●従来のように、コーンプレート（スプリング）が両端からプレッシャープレートに圧力を加えてイニシャルトルクを発生させる方式ではなく、プレッシャーリング間に組み込まれた特殊精密コイルスプリングが、センターからプレッシャーリングを押し広げてイニシャルトルクを発生させる方式を採用しました。これにより、プレッシャーリングの開く方向とイニシャルトルクを発生させる方向が同一となりますので、アクセルワークにダイレクトに反応し、確実なトラクションを確保します。マッド走行やヒルクライム等のように片輪が空転しやすいコンディションでも強力なトラクションが得られ、車のコントロール性も増すため、クロスカントリー走行性能が飛躍的に向上します。
●特殊精密コイルスプリング方式のさらなるメリットとしては、常に強力なスプリング・ストロークを維持できる、という点があります。これにより、コーンプレート方式のように完全密着状態になることがなく、クラッチプレートの摩耗、コーンプレートのヘタリによるイニシャルトルク低下といったデメリットが解消されます。
●コーンプレートを使用するLSDに比べて、低いイニシャルトルクで作動しますので、パワー・ロスを防ぎます。これにより、比較的パワーの低い車両でもトルクを余すことなく路面に伝達することができ、メリハリある走行が可能となります。また、効きの向上と同時にプレート、L.S.D.オイルの耐久性が向上します。
●フロントにワンウエイ方式、リアにツーウエイ方式を採用しました。フロント・ワンウエイ方式の効果は、アクセル・オフと同時にフロントのL.S.D.効果がなくなり、ツーウエイL.S.D.で働く、常に車を直進させる力によりコーナーでステアリングの切れ角より外へラインをとる傾向（プッシュアンダー）を抑制する、という点にあります。コーナーの立ち上がりでは、アクセル・オンでツーウエイ方式と同様の駆動力が得られ、グリップの悪い路面でもムダのないコーナリングを可能にします。
調整も自由自在
次のように構成部品を組み替えることにより、機能調整・設定変更ができます。使用条件に応じたセッティングが可能です。
●コイルスプリングの本数を増減することにより、プレッシャープレートへの圧力が変化しイニシャルトルク値の高低を調節。（出荷時は最大の12本に設定）
●プレッシャープレートの配列を替えることにより、プレート同士の噛み合い（摩 擦係数）が変化し、L.S.D.の効きを調節。
（出荷時は最大の効き加減に設定）
●プレッシャーリングは2種類のカム形状を持つため、クロスシャフトとの組み付け位置を１／8回転ずらすことにより、ワンウエイ⇔ツーウエイとL.S.D.効果が変化。（出荷時、フロント用はワンウエイ、リア用はツーウエイに設定） ＊JA12/22 JB32フロント用はワンウエイのみ
L.S.D.の装着は装着経験のあるプロショップ及びプロ級の方にご依頼下さい。一般の方の装着はご遠慮ください。専門工具並びにサービスマニュアルが必要です。 カム角度：フロント45°/リア55°
方向性：フロント1ウェイ/リア2ウェイ
出荷時のイニシャルトルク：フロント約5kg/リア約10kg

G-TRAC PROFESSIONAL L.S.D.（リア用） LSD JA系 JB系

商品番号 ： 6001-3r
通常販売価格 ： 123,900円
消費税込 ： 121,068円・・・送料込

リア用適合車種：JA11 JA12/22 JB32 JB23/33/43
※リア用は上記全車種共通です。
デフケースにはクロモリ材切削加工によるオイルスルークーラントシステム採用。より高効率なオイル潤滑を維持でき安定した性能を発揮します。
L.S.D.の装着作業は経験のあるプロショップ及びプロ級の方のみ可能です。一般の方の装着作業はご遠慮ください。専門工具並びにサービスマニュアルが必要です。 カム角度：フロント45°/リア55°

HST製 純正タイプマフラー JA12/JA22用

商品番号 ： 096-83
通常販売価格 ： 22,050円
消費税込 ： 11,340円・・・送料込

SUS409L製、HST製純正同等品。内部構造・ボディーシエル・両エンドプレートがステンレス製、耐湿式腐食、本体内腐食はアルミメッキ銅版の約2倍。ガスケット付。純正番号14300-83C10/1V。

<table>
<tr>
<td> </td>
<td>方向性：フロント1ウェイ/リア2ウェイ
出荷時のイニシャルトルク：フロント約5kg/リア約10kg</td>
<td>
 </td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
<td>LUCAS/ルーカスオクタンブースター
10026-OCTANE BOOSTER/12X1/15 444ml

商品番号 ： 140526
通常販売価格 ： 2,808円
消費税込 ： 2,808円・・・ 送料別

ルーカスオイルオクタンブースターはガソリンに添加することにより信じられないほど手軽に愛車のパワーを最大限引き出すことが可能。ルーカスオクタンブースターのセールスポイントはズバリ他社製品と比較して3倍の効果を公式に発表している点。今まで他ブランドでもこのような商品は存在していましたが、「それらの3倍の効果がある」とパッケージに記された商品は未だかつてありません。ガソリン15Lに対し、60ml混合してご利用ください。
ターボ、02センサー、触媒等にダメージを与えることもありません。
インジェクション・キャブレターどちらにも使用することが可能です。
最適な燃焼状態になるためエミッションにおいても、また燃費に関しても良好な結果をもたらします。</td>
<td> </td>
<td>M651 クリーン パワーチャージャー200ml

商品番号 ： 120920
通常販売価格 ： 1,470円
消費税込 ： 1,512円・・・ 送料別

燃費＆レスポンスの向上！排ガスのクリーン化！強力なカーボン除去！製品に含まれる燃焼促進剤の働きにより、
燃料を完全燃焼に近づけることで燃費およびレスポンスの向上と排気ガスに含まれる有害物質を減少させます。
添加後、即効性があり燃焼爆発力を飛躍的に向上させ、
燃焼室のカーボン、スラッジ等の除去効果も絶大です。 200ml入り 1本
1470円(税込)成分：燃焼促進剤/石油系溶剤
使用車両：ガソリンエンジン車両
使用方法：ガソリン約60Lに対し本品1本</td>
</tr>
</table>

ジムニー専門店：K-PRODUCTS（ケイ-プロダクツ）
〒999-1353 山形県西置賜郡小国町大字兵庫舘3丁目5-20
TEL：0238-62-4901 FAX：0238-62-4902

Moty's エンジンオイル（4輪用） M110 SM-CF5W-30 (4リットル)

商品番号 ： 110427-1
通常販売価格 ： 9,504円
消費税込 ： 9,504円・・・送料込

Moty'sエンジンオイルシリーズのスタンダードモデルで、ストリートからサーキットまで幅広く対応した製品です。高性能ハイドロカーボン系合成基油と、優れたエステル系合成基油を基軸とし、各種機能添加剤をバランスした製品です。〇グレード→M110 SM-CF 5W-30〇容量→4リットル〇動粘度（40°C）mm2/s→66.5〇動粘度（100°C）mm2/s→11.3〇粘度指数→166

Moty's エンジンオイル（4輪用） M110 SM-CF5W-40(4リットル)

商品番号 ： 110427-2
通常販売価格 ： 9,504円
消費税込 ： 9,504円・・・送料込

Moty'sエンジンオイルシリーズのスタンダードモデルで、ストリートからサーキットまで幅広く対応した製品です。高性能ハイドロカーボン系合成基油と、優れたエステル系合成基油を基軸とし、各種機能添加剤をバランスした製品です。〇グレード→M110 SM-CF 5W-40〇容量→4リットル〇動粘度（40°C）mm2/s→85.4〇動粘度（100°C）mm2/s→14.5〇粘度指数→179

Moty's エンジンオイル（4輪用） M111 SM-CF5W-30 (3リットル)

商品番号 ： 110427-3
通常販売価格 ： 11,016円
消費税込 ： 11,016円・・・送料込

エンジン出力のみならず、エンジンレスポンスが重視されるサーキットにおけるスプリントレース等での走行を主眼においた製品で、ピックアップ性能の向上を一つのポイントとしている。特に高回転型のNAエンジンの主要要求性能の中でもフリクションロスを優先させる必要があり、高回転域における粘性抵抗の低減をコンセプトに開発された製品です。
これらを可能にすべく、この製品は粘度温度特性に優れるハイドロカーボン系合成基油と、耐熱・溶解性に優れたエステル系合成基油を用い、更に摺動部分のせん断速度に対する柔軟な粘度追従を可能にする厳選された機能性ポリマーを使用、更に、複数のフリクションモディファイアーの組み合わせにより、粘性抵抗を最小限に抑え込むことを可能にした製品です。
〇グレード→M111 SM-CF 5W-30〇容量→3リットル〇動粘度（40°C）mm2/s→64.3〇動粘度（100°C）mm2/s→11.4〇粘度指数→174

Moty's エンジンオイル（4輪用） M111 SM-CF5W-40 (3リットル)

商品番号 ： 110427-4
通常販売価格 ： 11,016円
消費税込 ： 11,016円・・・送料込

エンジン出力のみならず、エンジンレスポンスが重視されるサーキットにおけるスプリントレース等での走行を主眼においた製品で、ピックアップ性能の向上を一つのポイントとしている。特に高回転型のNAエンジンの主要要求性能の中でもフリクションロスを優先させる必要があり、高回転域における粘性抵抗の低減をコンセプトに開発された製品です。
これらを可能にすべく、この製品は粘度温度特性に優れるハイドロカーボン系合成基油と、スピードトライアル向けです。エンジン出力のみならず、エンジンレスポンスが重視されるサーキットにおけるスプリントレース等での走行を主眼においた製品で、ピックアップ性能の向上を一つのポイントとしている。特に高回転型のNAエンジンの主要要求性能の中でもフリクションロスを優先させる必要があり、高回転域における粘性抵抗の低減をコンセプトに開発された製品です。
これらを可能にすべく、この製品は粘度温度特性に優れるハイドロカーボン系合成基油と、耐熱・溶解性に優れたエステル系合成基油を用い、更に摺動部分のせん断速度に対する柔軟な粘度追従を可能にする厳選された機能性ポリマーを使用、更に、複数のフリクションモディファイアーの組み合わせにより、粘性抵抗を最小限に抑え込むことを可能にした製品です。
〇グレード→M111 SM-CF 5W-40〇容量→3リットル〇動粘度（40°C）mm2/s→93.9〇動粘度（100°C）mm2/s→15.0〇粘度指数→167耐熱・溶解性に優れたエステル系合成基油を用い、更に摺動部分のせん断速度に対する柔軟な粘度追従を可能にする厳選された機能性ポリマーを使用、更に、複数のフリクションモディファイアーの組み合わせにより、粘性抵抗を最小限に抑え込むことを可能にした製品です。
〇グレード→M111 SM-CF 5W-40〇容量→4リットル〇動粘度（40°C）mm2/s→93.9〇動粘度（100°C）mm2/s→15.0〇粘度指数→167〇荷姿：4リットル缶。

Moty's エンジンオイル（4輪用） M113 SM-CF5W-40 (3リットル)

商品番号 ： 110427-5
通常販売価格 ： 12,285円
消費税込 ： 12,636円・・・送料込

低粘度グレードの領域で且つ、高温高負荷条件下における、長時間使用を重視して開発された製品です。エステル系合成基油を主たる構成としてノンポリマータイプとし、各基油の化学構造と分子量分布をミクロな状態で適正配合しました。〇グレード→M113 SM-CF 5W-40〇容量→3リットル〇動粘度（40°C）mm2/s→74.5〇動粘度（100°C）mm2/s→13.0〇粘度指数→176

Moty's ギヤオイル（4輪用） M509 GL-5 85W-140 (1リットル)

商品番号 ： 110427-8
通常販売価格 ： 6,195円
消費税込 ： 6,372円・・・送料別

Moty's独自のトライボロジー技術による、オールドファッションの鉱物油ベースと、Moty'sならではの機能添加剤の選定とバランスがおりなす独特の粘着付着特性に特徴がある、高い耐衝撃性を併せ持った最高級特殊鉱物ギヤオイルです。高温高負荷条件下における旧型車のトランスミッション・デファレンシャルはもとより、その粘度グレードの選定・競技のカテゴリーによっては、最新のモデルのトランスミッション、LSD等にも使用されています。この場合、化学合成油では得られない一味違ったシフトフィール、LSDのパフォーマンスを実現しています。〇グレード→M509 GL-5 85W140〇容量→1リットル〇動粘度（40°C）mm2/s→392〇動粘度（100°C）mm2/s→29.9〇粘度指数→106

NGKイリジウムプラグ（イリジウムIX） 3本セット JA71/JA11/JA12用

商品番号 ： 100225-1
通常販売価格 ： 5,040円
消費税込 ： 4,147円・・・送料別

一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損を改良した高性能プラグです。※ノーマルエンジン標準装着用。●JA71C/JA71V（エンジン：F5A（ターボ）、年式：昭和61年1月～平成2年3月）JA11C/JA11V（エンジン：F6A（2バルブ・ターボ）、年式：平成2年3月～平成7年11月）JA12C/JA12V/JA12W（エンジン：F6A（2バルブ・ターボ）、年式：平成7年11月～平成10年10月）

NGKイリジウムプラグ（イリジウムIX） BPR7EIX JA71/JA11/JA12/JB31用 1本～

商品番号 ： 120119
通常販売価格 ： 1,680円
消費税込 ： 1,382円・・・送料別

イリジウムIXプラグは、一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損を改良した高性能プラグです。●取付可能車種：次の車両のうちブーストUPやタービン交換車用-JA71C/JA71V（エンジン：F5A（ターボ）、年式：昭和61年1月～平成2年3月）JA11C/JA11V（エンジン：F6A（2バルブ・ターボ）、年式：平成2年3月～平成7年11月）JA12C/JA12V/JA12W（エンジン：F6A（2バルブ・ターボ）、年式：平成7年11月～平成10年10月）JB31W（エンジン：G13B、年式：平成5年5月～平成7年11月）※1本～

NGKイリジウムプラグ（イリジウムIX） BPR8EIX JA71/JA11/JA12/JB31用 1本～

商品番号 ： 100506-2
通常販売価格 ： 1,680円
消費税込 ： 1,382円・・・送料別

イリジウムIXプラグは、一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損を改良した高性能プラグです。●取付可能車種：次の車両のうちブーストUPやタービン交換車用-JA71C/JA71V（エンジン：F5A（ターボ）、年式：昭和61年1月～平成2年3月）JA11C/JA11V（エンジン：F6A（2バルブ・ターボ）、年式：平成2年3月～平成7年11月）JA12C/JA12V/JA12W（エンジン：F6A（2バルブ・ターボ）、年式：平成7年11月～平成10年10月）JB31W（エンジン：G13B、年式：平成5年5月～平成7年11月）※1本～

NGKイリジウムプラグ（イリジウムMAX） 3本セット JA22W/JB23W（平成20年6月迄)用

商品番号 ： 100227-3
通常販売価格 ： 5,985円
消費税込 ： 4,925円・・・送料別

イリジウムIXプラグの性能をそのままにロングライフを実現。白軽自動車でのMAXプラグの寿命は5万km！※ノーマルエンジン標準装着用。●取付可能車種DCPR7EIX-PJA22W（エンジン：K6A（4バルブ・ターボ）、年式：平成7年11月～平成10年10月)JB23W（エンジン：K6A(DOHCターボ）、年式：平成10年10月～平成20年6月）

ジムニー専門店：K-PRODUCTS（ケイ-プロダクツ）
〒999-1353 山形県西置賜郡小国町大字兵庫舘3丁目5-20
TEL：0238-62-4901 FAX：0238-62-4902

NGKイリジウムプラグ（イリジウムMAX）3本セット JA71/JA11/JA12用

商品番号 ： 120120
通常販売価格 ： 5,670円
消費税込 ： 4,666円・・・送料別

イリジウムMAXプラグは、イリジウムIXプラグの性能をそのままにロングライフを実現。※ノーマルエンジン標準装着用JA71C/JA71V（エンジン：F5A（ターボ）昭和61年1月～平成2年3月）JA11C/JA11V（エンジン：F6A（2バルブ・ターボ）平成2年3月～平成7年11月）JA12C/JA12V/JA12W（エンジン：F6A（2バルブ・ターボ）平成7年11月～平成10年10月）

NGKイリジウムプラグ（イリジウムMAX）4本セット JB32W 用 BKR6EIX-P

商品番号 ： jb3332max
通常販売価格 ： 7,560円
消費税込 ： 6,221円・・・送料別

イリジウムMAXプラグは、イリジウムIXプラグの性能をそのままにロングライフを実現しました。白金プラグと同等以上に性能を長く維持させます。一般プラグに比べて火花の広がりが早く、燃焼圧も強力です。軽自動車でのMAXプラグの寿命はなんと5万km！メンテナンスの軽減にも貢献します。（走行条件によって交換距離の目安は異なります。）
※ノーマルエンジン標準装着用です。●取付可能車種BKR6EIX-P（4本セット）JB32W（エンジン：G13B、年式：平成7年11月～平成10年1月）

NGKパワーケーブル JA71/JA11/JA12用

商品番号 ： 059
通常販売価格 ： 14,700円
消費税込 ： 11,340円・・・送料込

新素材ハイパーシリコンで驚異の超低抵抗0.9kΩ/m。一般コードの抵抗値は16kΩ/m。NGKパワーケーブルはその約1/18.0.9kΩ/m。130%の火花エネルギーがエンジンの潜在能力を効率良く引き出します。>イリジウムプラグと使用すると、相乗効果でさらに火花エネルギーが向上し、パワーアップします。ジムニーJA12用。

NGKパワーケーブル &イリジウムプラグ（イリジウムIX）JA71/JA11/JA12用

商品番号 ： 060a
通常販売価格 ： 19,740円
消費税込 ： 16,243円・・・送料込

JA12用NGKパワーケーブル＆イリジウムプラグ（MAX）3本セット。【パワーケーブル】新素材ハイパーシリコンで驚異の超低抵抗0.9kΩ/m。130%の火花エネルギーがエンジンの潜在能力を効率良く引き出します。【イリジウムプラグ】イリジウムMAXプラグは、イリジウムIXプラグの性能をそのままにロングライフを実現しました。白金プラグと同等以上に性能を長く維持させます。軽自動車でのMAXプラグの寿命はなんと5万km！メンテナンスの軽減にも貢献します。（走行条件によって交換距離の目安は異なります。）
※通常のプラグ交換距離の目安は一般的15.000kmから20.000kmです。（走行条件によって交換距離の目安は異なります。）※NGKイリジウムプラグはノーマルエンジン標準装着用。

NGKパワーケーブル &イリジウムプラグ（イリジウムMAX）JA71/JA11/JA12用

商品番号 ： 060
通常販売価格 ： 20,370円
消費税込 ： 15,714円・・・送料込

ジムニーJA71/JA11用のNGKパワーケーブル＆イリジウムプラグ（MAX）3本セット。【パワーケーブル】新素材ハイパーシリコンで驚異の超低抵抗0.9kΩ/m。【イリジウムプラグ】イリジウムIXプラグの性能をそのままにロングライフを実現。※ノーマルエンジン標準装着用。

NGKプラグ BPR5E 1本～ JA11/JA12

商品番号 ： bpr5e-t
通常販売価格 ： 473円
消費税込 ： 324円・・・送料別

NGK プラグ BPR5E 1本～新品
NGKプラグ、1本の値段になります。定価:473円（税込）適合車種：JA11/JA12

NGKプラグコード JA71/JA11/JA12用(純正同等)

商品番号 ： 013
通常販売価格 ： 3,990円
消費税込 ： 3,186円・・・送料別

ジムニーJA71(550cc)86.1～90.3/JA11(660cc)90.3～95.10/JA12用です。プラグコードの構造：金属抵抗線を粗密交互にコイル状に巻いた構造になっております。純正同等品です。イリジウムMAXプラグと合わせるとさらにパワーアップ特徴：☆優れた雑音防止効果！☆抜群の耐久低温性能！

NGKプラグコード &イリジウムプラグ（イリジウムIX）JA71/JA11/JA12用

商品番号 ： 047a
通常販売価格 ： 9,030円
消費税込 ： 6,966円・・・送料別

ジムニーJA71/JA11/JA12用のNGKプラグコード＆イリジウムプラグ（IX）3本のセット。【プラグコード】金属抵抗線を粗密交互にコイル状に巻いた構造になっております。☆優れた雑音防止効果！☆抜群の耐久性！☆優れた着火性！☆燃費向上！☆優れた低温性能！【イリジウムプラグ】高性能、高信頼性のイリジゥム電極、新素材イリジウム合金の採用で、耐酸化性、耐腐食性が向上、放電電圧の減少、加速性、パワーアップ。※ノーマルエンジン標準装着用です。

NGKプラグコード &イリジウムプラグ（イリジウムMAX）JA22用

商品番号 ： 061221
通常販売価格 ： 11,970円
消費税込 ： 9,234円・・・送料別

ジムニーJA22用のNGKプラグコード＆イリジウムプラグ（MAX）3本のセット。※ノーマルエンジン標準装着用です。

NGKプラグコード &イリジウムプラグ（イリジウムMAX）JA71/JA11/JA12用

商品番号 ： 047
通常販売価格 ： 9,660円
消費税込 ： 7,560円・・・送料別

ジムニーJA71/JA11用のNGKプラグコード＆イリジウムプラグ（MAX）3本のセット。【プラグコード】金属抵抗線を粗密交互にコイル状に巻いた構造。【イリジウムMAXプラグ】軽自動車での寿命は5万km！耐酸化性、耐腐食性が向上、放電電圧の減少、加速性、パワーアップ。

ジムニー専門店：K-PRODUCTS（ケイ-プロダクツ）
〒999-1353 山形県西置賜郡小国町大字兵庫舘3丁目5-20
TEL：0238-62-4901 FAX：0238-62-4902