



JB23純正バンパー対応ステンレスマフラーエクスセルシリーズ「タイプZERO」

商品番号：150724
 通常販売価格：27,000円
 消費税込：27,000円・・・送料込

JB23用純正バンパー対応のステンレス製マフラー！純正バンパーに対応。低音サウンド、近接排気音83db（アイドリング時65db）アルミ削り出しのアルミカバー付き。パイプ径：42.7 / 素材：ステンレス製（SUS304）付属部品＝ガスカート1枚 / 取り付けボルト＆ナット2set



(IC) エアBプレート JB23-4型以降（ラノーズ）

商品番号：090902
 通常販売価格：6,930円
 消費税込：6,480円・・・送料別

インタークーラー全面を効果的に使えるよう、インタークーラーに当たる走行風を整流するためのパフルプレート。エアBプレートは、ヘアライン仕様のステンレス材で製作してあるので、エンジンルーム内のドレスアップ効果もバッチリ。取り付けは、ノーマルのインタークーラーカバーと付け替えの簡単装着です。ボンネットとの隙間をなくするためのクッションテープも付属しています。取付可能車種：JB23 4型以降



20mmロングブレーキホース JB23 JB33 JB43用 リア用 ジムニーパーツ アピオ製

商品番号：2025-3
 通常販売価格：3,150円
 消費税込：3,078円・・・送料別

JB23 JB33 JB43のリア用「20mmロングブレーキホース」です。2インチ程度の車高アップ車に最適です。アピオの45mmアップサスキット（スパーつよしくん安心キット・ビルシュタイン安心キット）等は純正のブレーキホースで装着可能ですが、もう少し余裕が欲しいという方にはお勧めの長さです。



4X4プラスチャージング SJ30/JB31/JB23/JB43 タニグチ

商品番号：0000-SU-PC60B606
 通常販売価格：9,030円
 消費税込：8,824円・・・送料別

バッテリーのプラス側配線線をより低抵抗なものにすることで、充電回路の安定化を図り、特に中高速域のレスポンスを向上させる。ヒューズブルリンク組込み済みで、過充電などにも安心。JB23・JB43用商品です。



BOSCHボッシュディスクブレーキローター JA12/JA22/JB23/JB32/JB33/JB43用 左右

商品番号：080920-1
 通常販売価格：16,905円
 消費税込：13,284円・・・送料込

信頼のブランド、BOSCH（ボッシュ）製のディスクブレーキローターです。純正同等品！ボルトオン交換可能です。左右セットです。取付可能車種：JA12/JA22/JB23/JB32/JB33/JB43用 JB23/JB43への使用についてJB23は車体番号が402835までJB43は車体番号が200243までのみ対応です。ご購入の際はご注意ください。



EXEDY クラッチカバー SZC544U JB23 1-4型(車体番号100001～400000)

商品番号：szc544u
 通常販売価格：9,445円
 消費税込：9,612円・・・送料別

自動車のマニュアルクラッチやトルクコンバータなど、駆動系装置を開発から生産まで一貫して行う専用メーカー「エクセディ」。高い技術力と細やかな対応でエクセディは魅力あるグローバル企業として成長し続け、摩擦・振動・流体に特化した独自のコア技術によりエクセディの製品とその技術は世界で認められています。国内外の自動車メーカーの純正部品として採用されています。中でも、主力製品として拡大しているクラッチカバーです。取付可能車種：JB23 1/2/3/4型(車体番号100001～400000) 交換にはクラッチセンターリングガイドが必要です。



EXEDY クラッチディスク SZD048U JB23 1-4型(車体番号100001～400000)

商品番号：szd048u
 通常販売価格：5,250円
 消費税込：5,400円・・・送料別

自動車のマニュアルクラッチやトルクコンバータなど、駆動系装置を開発から生産まで一貫して行う専用メーカー「エクセディ」。高い技術力と細やかな対応でエクセディは魅力あるグローバル企業として成長し続け、摩擦・振動・流体に特化した独自のコア技術によりエクセディの製品とその技術は世界で認められています。中でも、主力製品として拡大しているクラッチディスクです。取付可能車種：JB23 1/2/3/4型(車体番号100001～400000) 交換にはクラッチセンターリングガイドが必要です。



G-TRAC PROFESSIONAL L.S.D. (フロント用) JB23 APIO

商品番号：6001-5f
 通常販売価格：123,900円
 消費税込：121,068円・・・送料込

フロント用適合車種：JB23/33/43 JB23 JB43用は車体番号により品物が変わりますのでご注意ください。
 型式を選択してご購入下さい。従来のように、コーンプレート（スプリング）が両端からプレッシャープレートに圧力を加えてイニシャルトルクを発生させる方式ではなく、プレッシャーリング間に組み込まれた特殊精密コイルスプリングが、センターからプレッシャーリングを押し広げてイニシャルトルクを発生させる方式を採用しました。これにより、プレッシャーリングの開く方向とイニシャルトルクを発生させる方向が同一となりますので、アクセルワークにダイレクトに反応し、確実なトラクションを確保します。マッド走行やヒルクライム等のように片輪が空転しやすいコンディションでも強力なトラクションが得られ、車のコントロール性も増すため、クロスカンтриー走行性能が飛躍的に向上します。
 特殊精密コイルスプリング方式のさらなるメリットとしては、常に強力なスプリング・ストロークを維持できる、という点があります。これにより、コーンプレート方式のように完全密着状態になることがなく、クラッチプレートの摩耗、コーンプレートのヘタリによるイニシャルトルク低下といったデメリットが解消されます。
 コーンプレートを使用するLSDに比べて、低いイニシャルトルクで作動しますので、パワー・ロスを防ぎます。これにより、比較的パワーの低い車両でもトルクを余すことなく路面に伝達することができ、メリハリある走行が可能となります。また、効きの向上と同時にプレート、L.S.D.オイルの耐久性が向上します。
 フロントにワンウェイ方式、リアにツーウェイ方式を採用しました。フロント・ワンウェイ方式の効果は、アクセル・オフと同時にフロントのL.S.D.効果がなくなり、ツーウェイL.S.D.で働く、常に車を直進させる力によりコーナーでステアリングの切れ角より外へラインをとる傾向（ブッシュアンダー）を抑制する、という点にあります。コーナーの立ち上がりでは、アクセル・オンでツーウェイ方式と同様の駆動力が得られ、グリップの悪い路面でもムダのないコーナリングを可能にします。
 調整も自由自在
 次のように構成部品を組み替えることにより、機能調整・設定変更が可能です。使用条件に応じたセッティングが可能です。
 コイルスプリングの本数を増減することにより、プレッシャープレートへの圧力が変化しイニシャルトルク値の高低を調節。（出荷時は最大の12本に設定）
 プレッシャープレートの配列を替えることにより、プレート同士の噛み合い（摩擦係数）が変化し、L.S.D.の効きを調節。（出荷時は最大の効き加減に設定）
 プレッシャーリングは2種類のカム形状を持つため、クロスシャフトとの組み付け位置を1/8回転ずらすことにより、ワンウェイ ツーウェイとL.S.D.効果が変化。（出荷時、フロント用はワンウェイ、リア用はツーウェイ）

エイに設定)
 L.S.D.の装着は装着経験のあるプロショップ及びプロ級の方にご依頼下さい。一般の方の装着はご遠慮ください。専門工具並びにサービスマニュアルが必要です。カム角度：フロント45°/リア55°
 方向性：フロント1ウェイ/リア2ウェイ
 出荷時のインシャルトルク：フロント約5kg/リア約10kg



G-TRAC PROFESSIONAL L.S.D. (リア用) LSD JA系 JB系

商品番号：6001-3r
 通常販売価格：123,900円
 消費税込：**121,068円**・・・送料込

リア用適合車種：JA11 JA12/22 JB32 JB23/33/43
 リア用は上記全車種共通です。
 デフケースにはクロモリ材切削加工によるオイルスルークーラントシステム採用。より高効率なオイル潤滑を維持でき安定した性能を発揮します。L.S.D.の装着作業は経験のあるプロショップ及びプロ級の方のみ可能です。一般の方の装着作業はご遠慮ください。専門工具並びにサービスマニュアルが必要です。カム角度：フロント45°/リア55°
 方向性：フロント1ウェイ/リア2ウェイ
 出荷時のインシャルトルク：フロント約5kg/リア約10kg




G-TRAC SPORTS L.S.D. (リア用) APIO JB23 JB33 JB43 用 LSD

商品番号：6001-7r
 通常販売価格：123,900円
 消費税込：**121,068円**・・・送料込

適合車種：JB23/33/43
 ワインディングから高速ダート、ハイウェイをよりスポーティに走るために生まれた超低インシャルトルクの次世代LSD「G-TRAC SPORTS」新登場！コーナーリング中にイン側タイヤの空転を抑え、ジムニーのパワーをロスなく両輪でしっかりと路面につなげ、スポーティかつ安定したトラクション走行ができます。いままでLSD装着によるスポーツ走行をあきらめていたAT車への装着の夢が実現！[G-TRAC SPORTS L.S.D.の主な特徴]
 ・山道（ワインディング）や高速ダートなどでよりスポーティにより安定したトラクション！
 ・雪道や高速道路での雨天走行など、ミューの低い路面でのふらつきをなくし、ワンランク上のプレミアム走行フィーリング。
 ・超低インシャルトルク（1）をコイルスプリングで外側から発生させるために、アクセルのオン、オフでの挙動変化が少なく街乗りから車庫入れ等、切り返し時の引きずり感がありません。
 ・コイルスプリングをストロークキープレートで常に制御しているため、コンプレートタイプのように完全密着状態にならず、クラッチプレートの摩耗、へたりがなくオーバーホールなしで使えるので経済的。信頼性と耐久性は抜群です。
 ・心臓部のギアは冷間精密鍛造。デフケースにはクロムモリブデン鋼を使用し切削加工によるオイルスルークーラントシステム採用。より高効率なオイル潤滑を維持でき安定した性能を発揮します。
 （1）インシャルトルクはデフが動いていない状態でも、素速く動かすために最初からかかっているトルク。インシャルトルクを高く設定するとより強力な効果を悪路では得ることができるが、回頭性が悪くなりバキバキ音（チャタリング音）が発生する。[こんなジムニー乗りの方に特にお奨め！]
]普段は街乗りや通勤などに使用し、週末にはワインディングや林道、ダートを走る、といったジムニーを幅広いステージで使用されるというかたにもお勧め。スタッドレスタイヤを冬場装着し、雪道などの走行が多いかたにも最適です。
 オフロードコースでは特にダートスポーツ走行（ジムニー長野ダート耐久シリーズなど）やラリーなどの競技に適しています。MT車はもちろんAT車にも最適！
 L.S.D.は装着経験のあるプロショップ及びプロ級の方のみ装着可能です。一般の方の装着作業はご遠慮ください。専門工具並びにサービスマニュアルが必要です。

ジムニー専門店：K-PRODUCTS (ケイプロダクツ)
 〒999-1353 山形県西置賜郡小国町大字兵庫館3丁目5-20
 TEL：0238-62-4901 FAX：0238-62-4902

	<p>GREDDY アルミラジエーター TW-R JB23W(4型以降用)</p> <p>商品番号 : 12093800 通常販売価格 : 38,664円 消費税込 : 38,664円・・・送料込</p> <p>サーキット走行やドリフト走行の際、ノーマルラジエーターでは容量不足となってしまう、エンジンにトラブルを引き起こす危険性があります。グレッディラジエーター TWRはオールアルミ製でワイドチューブコアを採用。ノーマルラジエーターよりも容量を大きくし、冷却効率をアップします。2層ワイドチューブを採用することで、3層構造並みの容量を確保。純正比2倍以上の冷却水容量の確保と、圧力損失の低減を実現。また、オールアルミ製を採用することで、重量増を低減しています。ストリートからサーキットに対応します。AT車両取付け不可 / 4型以降対応 7型以降はシュラウド加工が必要になります</p>		<p>GREDDY インタークーラーキット JB23 前置き+ブローオフバルブセット</p> <p>商品番号 : 12090607 通常販売価格 : 110,160円 消費税込 : 110,160円・・・送料込</p> <p>JB23用の前置きインタークーラーです。TRUST Greddy</p>
	<p>GREDDY インタークーラーキット JB23後期</p> <p>商品番号 : 12090605 通常販売価格 : 51,840円 消費税込 : 51,840円・・・送料込</p> <p>JB23後期型(4型以降)対応のインタークーラーです。</p>		<p>GREDDY プリーザータンク 汎用タイプ</p> <p>商品番号 : 12400908 通常販売価格 : 17,064円 消費税込 : 17,064円・・・送料込</p> <p>ラジエーター内のクーラントにエアが発生するとオーバーヒートの原因になります。Greddy プリーザータンクは、クーラントに発生したエアを取り除くためのタンクです。タンク内で渦を発生させて取り込む構造で、自然な遠心力でクーラントとエアを分離してクーラントのみをラジエーターに戻し、より効率よくラジエーターの熱交換を機能させます。</p>
	<p>GREDDY プリーザータンク 汎用タイプ JB23取付セット</p> <p>商品番号 : 12400908-s 通常販売価格 : 21,244円 消費税込 : 21,244円・・・送料込</p> <p>今回 K プロダクツではJB23に専用の取付ステーを開発！取り付け時に使用するGreddy製ラジエーターホースのアタッチメントとセットで販売致します。この商品一式でJB23にプリーザータンクがそのまま取り付けが可能になります！</p>		<p>Greddy スポーツキャタライザー JB23 (7型~10型用) MT/AT対応</p> <p>商品番号 : 10691002 通常販売価格 : 138,240円 消費税込 : 138,240円・・・送料込</p> <p>純正で2個付いている触媒を1個にし、排気効率向上。装着するだけで全域トルクアップを実現し、街乗りから高速道路まで気持ちよく走れます。A/T車にもお勧めです。【備考】・排ガスレボート付属 ・マフラー側、純正のリングガスケット再使用。 ・GReddyキャタライザー+純正マフラー装着時、音量が1dBアップ。 ・装着マフラーの仕様により音量は変化します。 ・セッティング用A/Fセンサー取り付け用ボス付。 ・純正マフラーから純正交換タイプのマフラー対応。 ・すでにブーストアップしている車両にも対応します。出力アップにより、リセッティングが必要な場合があります</p>
	<p>GReddy ブローオフバルブFV 取付用ステー単体 JB23(1~3型)用</p> <p>商品番号 : 160128-2 通常販売価格 : 8,640円 消費税込 : 8,640円・・・送料込</p> <p>GReddy製の「ブローオフバルブFV」を取り付けるための専用ステー。取付可能車種 : JB23 (1/2/3型)</p>		<p>GReddy ブローオフバルブFV 取付用ステー単体 JB23(4型以降)用</p> <p>商品番号 : 160128-1 通常販売価格 : 14,256円 消費税込 : 14,256円・・・送料込</p> <p>GReddy製の「ブローオフバルブFV」を取り付けるための専用ステー。取付可能車種 : JB23 (4型以降)</p>
	<p>GReddy ブローオフバルブFV &取付キット JB23(1~3型)用</p> <p>商品番号 : 160205-1 通常販売価格 : 34,344円 消費税込 : 34,344円・・・送料込</p> <p>GReddy製のGReddy製の「ブローオフバルブFV」を、ジムニーJB23(1~3型) 専用ボルトオン設計したキット。取付可能車種 : JB23 (1/2/3型)</p>		<p>GReddy ブローオフバルブFV &取付キット JB23(4型以降)用</p> <p>商品番号 : 160205-2 通常販売価格 : 34,344円 消費税込 : 34,344円・・・送料込</p> <p>GReddy製の「スーパーサウンドブローオフバルブVD」を、ジムニーJB23 (4型以降) 専用ボルトオン設計したキット。取付可能車種 : JB23 (4型以降)</p>

ジムニー専門店 : K-PRODUCTS (ケイプロダクツ)
〒999-1353 山形県西置賜郡小国町大字兵庫館3丁目5-20
TEL : 0238-62-4901 FAX : 0238-62-4902



HKS スーパーファイアーレーシングプラグ Mシリーズ 3本セット JB23用

商品番号 : 50003-
通常販売価格 : 8,100円
消費税込 : **8,100円**・・・送料別


【HKS スーパーファイアーレーシングプラグ Mシリーズ】 選択版から【8番相当/M40XL】【9番相当/M45XL】のどちらかをお選びください。タービン・インジェクター等を交換している車両であれば【9番相当/M45XL】をお勧めいたします。至上最強のプラグ“M”。着火性、耐久性、耐カブリ性の全てを強化。タービンエンジンの性能を引き出し、ノーマルエンジンに対しても効果を発揮する最強のプラグ。



HST製 純正タイプマフラー JB23用

商品番号 : 096-86
通常販売価格 : 22,050円
消費税込 : **11,340円**・・・送料込

SUS409L製、HST製純正同等品マフラー。すべての内部構造・ボディ・シール・両エンドプレートにステンレスを使用、ガasket付。純正番号 14300-81AA0/81AA1/81AAV



JB23用HRボンネット用 エアインテークダクト KプロダクツオリジナルFRP【kpoB】

商品番号 : 140914
通常販売価格 : 16,200円
消費税込 : **16,686円**・・・送料込

スズキジミニー
JB23用HRボンネット専用の拡張エアインテークです。排熱効果を高めたHRボンネットの性能をさらに引き上げる逸品。ダクトを大きくすることによって吸気量を上げ、冷却効率を向上させます。長時間負荷のかかる耐久レースなどに非常に効果的です。競技用部品となりますので、車検には対応していません。取り付けには穴あけ加工が必要となります。穴あけ加工用の台紙が付属し、取り付けをサポートします。



JB23～JB43 マフラーアース 純正 &コンペティションマフラー共用 タニグチ

商品番号 : JB23-SU-MA09
通常販売価格 : 1,365円
消費税込 : **1,334円**・・・送料別

マフラーと車体をアース線をつなぐことで排気抵抗が低減し、結果としてパワーアップするという商品。リーズナブルな価格も魅力。JB23-43用。2本セットです。



LUCAS/ルーカスオクタンブースター 10026-OCTANE BOOSTER/12X1/15 444ml

商品番号 : 140526
通常販売価格 : 2,808円
消費税込 : **2,808円**・・・送料別

ルーカスオイルオクタンブースターはガソリンに添加することにより信じられないほど手軽に愛車のパワーを最大限引き出すことが可能。ルーカスオクタンブースターのセールスポイントはズバリ他社製品と比較して3倍の効果を実証している点。今まで他ブランドでもこのような商品は存在していましたが、「それらの3倍の効果がある」とパッケージに記された商品は未だかつてありません。ガソリン15Lに対し、60ml混合してご利用ください。ターボ、02センサー、触媒等にダメージを与えることもありません。インジェクション・キャブレターどちらにも使用することが可能です。最適な燃焼状態になるためエミッションにおいても、また燃費に関しても良好な結果をもたらします。



M651 クリーン パワーチャージャー200ml

商品番号 : 120920
通常販売価格 : 1,470円
消費税込 : **1,512円**・・・送料別

燃費 & レスポンスの向上！排ガスのクリーン化！強力なカーボン除去！製品に含まれる燃焼促進剤の働きにより、燃料を完全燃焼に近づけることで燃費およびレスポンスの向上と排気ガスに含まれる有害物質を減少させます。添加後、即効性があり燃焼燃焼力を飛躍的に向上させ、燃焼室のカーボ、スラッジ等の除去効果も絶大です。200ml入り 1本 1470円(税込)成分：燃焼促進剤/石油系溶剤
使用車両：ガソリンエンジン車両
使用方法：ガソリン約60Lに対し本品1本



Motyl's エンジンオイル (4輪用) M110 SM-CF5W-30 (4リットル)

商品番号 : 110427-1
通常販売価格 : 9,504円
消費税込 : **9,504円**・・・送料込

Motyl'sエンジンオイルシリーズのスタンダードモデルで、ストリートからサーキットまで幅広く対応した製品です。高性能ハイドロカーボン系合成基油と、優れたエステル系合成基油を基軸とし、各種機能添加剤をバランスした製品です。グレード M110 SM-CF 5W-30 容量 4リットル 動粘度 (40) mm2/s 66.5 動粘度 (100) mm2/s 11.3 粘度指数 166



Motyl's エンジンオイル (4輪用) M110 SM-CF5W-40(4リットル)

商品番号 : 110427-2
通常販売価格 : 9,504円
消費税込 : **9,504円**・・・送料込


Motyl'sエンジンオイルシリーズのスタンダードモデルで、ストリートからサーキットまで幅広く対応した製品です。高性能ハイドロカーボン系合成基油と、優れたエステル系合成基油を基軸とし、各種機能添加剤をバランスした製品です。グレード M110 SM-CF 5W-40 容量 4リットル 動粘度 (40) mm2/s 85.4 動粘度 (100) mm2/s 14.5 粘度指数 179



Motyl's エンジンオイル (4輪用) M111 SM-CF5W-30 (3リットル)

商品番号 : 110427-3
通常販売価格 : 11,016円
消費税込 : **11,016円**・・・送料込

エンジン出力のみならず、エンジンレスポンスが重視されるサーキットにおけるスプリントレース等での走行を主眼とした製品で、ピックアップ性能の向上を一つのポイントとしている。特に高回転型のNAエンジンの主要要求性能の中でもフリクションロスを優先させる必要があり、高回転域における粘性抵抗の低減をコンセプトに開発された製品です。これらを可能にすべく、この製品は粘度温度特性に優れたハイドロカーボン系合成基油と、耐熱・溶解性に優れたエステル系合成基油を用い、更に摺動部分のせん断速度に対する柔軟な粘度追従を可能にする厳選された機能性ポリマーを使用、更に、複数のフリクションモディファイアの組み合わせにより、粘性抵抗を最小限に抑え込むことを可能にした製品です。グレード M111 SM-CF 5W-30 容量 3リットル 動粘度 (40) mm2/s 64.3 動粘度 (100) mm2/s 11.4 粘度指数 174



Motyl's エンジンオイル (4輪用) M111 SM-CF5W-40 (3リットル)

商品番号 : 110427-4
通常販売価格 : 11,016円
消費税込 : **11,016円**・・・送料込

エンジン出力のみならず、エンジンレスポンスが重視されるサーキットにおけるスプリントレース等での走行を主眼とした製品で、ピックアップ性能の向上を一つのポイントとしている。特に高回転型のNAエンジンの主要要求性能の中でもフリクションロスを優先させる必要があり、高回転域における粘性抵抗の低減をコンセプトに開発された製品です。これらを可能にすべく、この製品は粘度温度特性に優れたハイドロカーボン系合成基油と、耐熱・溶解性に優れたエステル系合成基油を用い、更に摺動部分のせん断速度に対する柔軟な粘度追従を可能にする厳選された機能性ポリマーを使用、更に、複数のフリクションモディファイアの組み合わせにより、粘性抵抗を最小限に抑え込むことを可能にした製品です。グレード M111 SM-CF 5W-40 容量 3リットル 動粘度 (40) mm2/s 93.9 動粘度 (100) mm2/s 15.0 粘度指数 167耐熱・溶解性に優れたエステル系合成基油を用い、更に摺動部分のせん断速度に対する柔軟な粘度追従を可能にする厳選された機能性ポリマーを使用、更に、複数のフリクションモディファイアの組み合わせにより、粘性抵抗を最小限に抑え込むことを可能にした製品です。

グレード M111 SM-CF 5W-40 容
量 4リットル 動粘度 (40) mm²/s 93.9 動粘度 (100) mm²/s 15.
0 粘度指数 167 荷姿 : 4リットル缶。

ジムニー専門店 : K-PRODUCTS (ケイ-プロダクツ)
〒999-1353 山形県西置賜郡小国町大字兵庫館3丁目5-20
TEL : 0238-62-4901 FAX : 0238-62-4902