

JA12/22 ラテラルロッド固定ボルト

商品番号 · 09100-12071-s 通常販売価格 : 248円

消費税込 : 248円 ・・・ 送料別

リアラテラルロッド固定用のボルトです。サビで固着したボルトをカット してしまった場合などにご使用ください。(表示は1個の価格です。必要 数お買い収めください。) スズキ純正部品です。ナット、ワッシャーも付 属いたします。 【3150円以上送料無料適用外商品】



K-プロ ステアリングダンパー用 ラバーブーツ

商品番号 : 070522 通常販売価格 : 1,890円 消費税込 : 1,998円 • • • 送料別

K-プロ ステアリングダンパー用 ラバーブーツ(黒)。 K-プロ ステアリングダンパーは 12.600円(税込)にて 販売しております。



___ リーディングアーム偏芯ブッシュ(キャスタ ーブッシュ)(アピオ製)

商品番号 : 1009-1 通常販売価格 : 3,675円

消費税込: 3,591円 . . . 送料別



リーディングアーム偏芯ブッシュ(APIO製)取付可能車種: JA12/22.JB2 電高アップによってフロントホイールのキャスター角度がマイナスへ変化するとオーバーステア傾向が生じて直進安定性やコーナリング性能が悪化

するとオーハース), Neiのドナン し 国 歴 文 たま セイー アック・レモ 庇 や恋 た します。このブコシュでキャスター 角度を ノーマルの 状態に補正すれば、 それらの症状が解消されます。1個の使用につき1度30分変化します。ラ パー部分は強化タイプを使用しています。 注意! 脱着は油圧プレス機による圧入作業となります。価格は1個の価

格となっておりますので必要数ご注文ください。



スペア・ロックピン JB23系悟空 JA系SUPER悟空用 (アピオ)

商品番号 : 6300-16 通常販売価格 : 2,100円

消費税込: 2,052円 · · · 送料別

スズキジムニーJB23/33/43用悟空 JA11/71 JA12/22 JB32用スーパー悟空のスペアロックピン 長時間の使用でピンが摩耗した場合の補修パーツです。スタピライザー本 体の摩耗を極力避けるためにピンは本体より硬度を下げて先に摩耗するよ うに設計されています。 割りピン付属します。



30mmUPコイルスプリングスペーサー・リア JA12 JA22 JB32用 アピオ製

商品番号 : 1229-22 通常販売価格 : 17,850円

消費稅込 : 17,442円 • • • 送料込

ジムニーJA12/22

3032リア用の30mmUPコイルスプリングスペーサー左右セット。純正コイルスプリングにこのスペーサーを使用すればオンロードではほぼ同等の乗り心地で車高がアップし、ロードクリアランスも向上します。またROADWINコイルスプリング(旧2インチアップ製品)と併用すればさらに車 高がアップ。大径タイヤ装着時にも有効です。材質:アルミニウム合金・



30mmUPコイルスプリングスペーサー・フロ ント JA12 JA22 JB32用 アピオ製

商品番号 : 1229-12 通常販売価格 : 15,750円

消費税込 : 15,390円 · · · 送料込

ジムニーJA12/22

3032用プロントの30mmUPコイルスプリングスペーサー左右セット。純 正コイルスプリングにこのスペーサーを使用すればオンロードではほぼ同 等の乗り心地で車高がアップし、ロードクリアランスも向上します。ま ROADWINコイルスプリング(旧2インチアップ製品)と併用すればさら に車高がアップ。大径タイヤ装着時にも有効です。材質:アルミニウム合金・削りだし。



20mmUPコイルスプリングスペーサー・フロ ント JA12 JA22 JB32用 アピオ製

商品番号 : 1229-11 通常販売価格 : 14,700円

消費稅込 : 14,364円 • • • 送料込

プロー・・・・ローニ JB32用フロントの20mmUPコイルスプリングスペーサー左右セット。純 SUSCEMP は TU SUSCINING コールスクック・スペック 生石 SUTIS に 正コイルスプリングにこのスペーサーを使用すればオンロードではほぼ同 等の乗り心地で車高がアップし、ロードクリアランスも向上します。また ROADWINコイルスプリング(IB2インチアップ製品)と併用すればさら に車高がアップ。大径タイヤ装着時にも有効です。 材質:アルミニウム合金・削りだし。



【アピオ】 ジムニーパーツ】 スタビライザー30mm延長キット APIO

商品番号 : 6300-21 通常販売価格 : 4,200円

消費税込 : 4,104円 • • • 送料別

スズキジムニーSJ30/40 JA11/1/2/22/71 JB31/32 サムライ用・2個セットです。 サムライド・2個セットです。 東が遠くなって届かなくなる場合があります。このキットはフレーム側の取付位 重が遠くなって届かなくなる場合があります。このキットはフレーム側の 取付位置を変更し、それを解消します。ブラックメッキ仕上げ。 スーノー悟空には「スペーサーブロック」が付属するので当商品は不要で す。



悟空スペア・ロックピン JA系スタビライザー悟空用 APIO

商品番号 : 6300-14 通常販売価格 : 1,260円

消費税込: 1,231円 · · · 送料別

スズキジムニーJA系、JB31 SAMURAJ用スタビライザー悟空のスペアロックビン。 長時間の使用でビンが摩耗した場合の補修パーツです。スタビライザー本 体の摩耗を他力避けるためにビンは本体より硬度を下げて先に摩耗するよ うに設計されています。 割りビン付属します。



[APIO]

ウレタンバンプストッパー・JB23/JA12/22 リア専用1ヶ 純正車高用 (アピオ) ジムニーパーツ

商品番号 : 1003-01r 通常販売価格 : 9,450円

消費税込: 9,234円 . . . 送料別



スズキジムニーJB23/JA12/JA22 リア専用

スズキジムニーJB23/JA12/JA22 リア専用 1ヶです。取付ブラケットは7mm厚で純正車高の車両用です。価格は片側 1セットの価格です。左右セットでのご注文の場合は「2個」注文下さい。 専用ブラケットの開発により、JB23/JA12/22リアへのウレタンパンブス トッパー装着を実現しました。フルパンプ時の衝撃を特殊構造のウレタン が吸収して、アクスルやフレームの破損を防ぎます。そのパイパフォーマ ンズは長年に渡り販売されてきたJA11用で実証済み!一見地味な商品で すがこのパーツはや是非お奨めです。一般のゴムのパンプストッパーとは 性能が強にます。特にオフロード走行での衝撃吸収性能を格段に向上させ るパーツです。パンブストッパー:ウレタン製専用ブラケット:スチール 製黒メッキ取付け可能車種:JA12/22/JB23



ジムニー専門店: K-PRODUCTS(ケイ-プロダクツ)

〒999-1353 山形県西置賜郡小国町大字兵庫舘3丁目5-20 TEL: 0238-62-4901 FAX: 0238-62-4902





【APIO】【送料無料】

ウレタンバンプストッパー・JB23/JA12/22 リア専用1ヶ

車高アップ車用 (40mm ~ 65mm) (アピオ) ジムニーパーツ

商品番号 : 1003-02r 通常販売価格 : 9,975円

消費税込: 9,747円 . . . 送料込

スズキジムニーJB23/JA12/JA22 リア専用 1ヶです。取付ブラケットは17mm厚で40mmから65mm程度の車高アップ 車両用です。価格は片側1セットの価格です。左右セットでのご注文の場 合は「2個」注文下さい。


合は「2個」注文下さい。
専用プラウットの開発により、JB23/JA12/22リアへのウレタンパンプストッパー装着を実現しました。フルパンプ時の衝撃を特殊構造のウレタンが吸収して、アクスルやフレームの破損を防ぎます。そのハイパファンスは長年に渡り販売されてきたJA11用で実証済み! ー見地味な商品ですがこのパーツはや是非お奨めです。一般のゴムのパンプストッパーとは性能が違います。特にオフロード走行での衝撃吸収性能を格段に向上させるパーツです。パンプストッパー:ウレタン製専用プラケット:スチール製黒メッキ



ステアリングダンパー取り付けブラケット SJ30/JA71/JA11/JA12/JA22/JB23

商品番号 : 071113 通常販売価格 : 5,670円 消費税込 : 6,005円 • • • 送料別

ステアリングダンパー用取付プラケットです。



商品番号 : JA22-SP-SKB 通常販売価格 : 11,340円 消費税込: 11,081円 . . . 送料込

スタピライザーを固定するためのゴムを、ノーマル以上に硬いものに変更 することで、走行時のふらつきを大幅に軽減。ブラケット部の色を赤と黒 から選択可。



TRIALWINやわら八段ショック JA12/JA22/J32用(アピオ製)

商品番号 : 1202-6F<u>1</u>202-6R 通常販売価格 : 66,360円 消費税込: 64,843円 . . . 送料込

減衰力をフロント4段リア8段階で簡単に調節できます。減衰力の選択が幅 広く行なえるため、これ1本で純正品からTRIALWINショックアブソーパ ー(ソフト//ート)等の減衰力設定値のすべてをカバー。使用目的や路 面状況、車両の仕様・装備寺に応じて、減衰力設定を簡単に変更できます 図がが、手向のは「ないない」という。 ので、オンロードでの日常的な使用や高速走行からクロスカントリーまで 幅広い走行条件において、乗り心地や走破性が向上します。 ノーマルコ イルには高さが足りないため使用できません。 車検適合品です。



調整式ラテラルロッド(ピロ &ウレタン)JA12/JA22用

商品番号 : 070223 通常販売価格 : 19,500円 消費税込: 20,660円 . . . 送料込

ステンレス製パフ仕上げ。フロント、リア兼用。リフトUP時の左右フェンダーとアクスルのクリアランス補正。片側ウレタンブッシュ・片側ピロボール部SC35、ピローボスはステンレス



調整式ラテラルロッド(ピロ &ウレタン)フロント/リアセット JA12/JA22用

商品番号 : 070223F/R 通常販売価格 : 38,325円 消費税込 : 40,608円 · · · 送料込

リフトUP時に左右フェンダーとアクスルのクリアランスを補正。片側ウレタンブッシュ・片側ピロボールボ。ステンレス製パフ仕上げ。ピロボール部分のみSC35、フロント&リアセット。



H.D.レッドアーム・フロント JB23 JB33 JB43 JA12 JA22 JB32 (アピオ)

商品番号 : 3018-61 **通常販売価格**: 45.465円

消費稅込: 44,426円 · · · 送料込

ジムニーJA12/22
JB32/23/33/43用のリーディングアーム(フロント)左右セット。
辨正リーディングトレーリングアームは比較的コストが低い鋳鉄(いもの)でできているため、激しいクロカン走行等を行なうと、曲がったり、最悪の場合折損したりすることがあります。アームが折れると路面に合った動きができなくなるはがりでなく、コイルスプリングが外れたりプロペラシャフトが抜けたりして、走行不能状態や挙動の変化による転倒等非常信念検な事態を引き起します。H.D.レッドアームは頑丈な引き抜き族素満管(STKM1S)で製作されていますので、せん断力は軸重の約20倍という高強度です。H.D.レッドアーム用ブッシュは、基本的には純正アームブッシュを使用とすが、ピローブッシュまたはラバーブッシュとの併用がおすすめです。 リーディングアーム(フロント)のキャスター角度は純正ブッシュを使用した場合に「度30分プラスに補正されるよう・観討されています。従って、40mmアップでは純正とほ信同じキャスター角となりますので、偏応ブッシュを使用せずに適正状態に補正されます。75mmアップでは緘芯タイプブッシュ1個の使用で純正同等となります。




強化ラテラルロッド タニグチ

商品番号 : JB23-SP-LR07 通常販売価格 : 25,200円

消費税込 : 24,624円 • • • 送料込

JB23用純正リアラテラルロッドをベースに、内部に金属製スリーブを打ち込むことで強化を図った、極めて曲がりにくいラテラルロッド。



商品番号 : 1003-f 通常販売価格 : 7.350円

消費稅込 : 7,182円 • • • 送料別

スズキジムニー SJ30/40 JA11/12/22/51/71

JB31/32用 - フロント1ヶです。 フルパンプ時の衝撃を特殊構造のウレタンが吸収して、アクスルやフレームの破損を防誇ます。一見地味な商品ですが、このパーツはやわらちゃん 装着に是非お奨めです。一般のゴムのパンプストッパーとは性能が違いま

H.D.レッドアーム・リア JA12 JA22 JB32用 (アピオ)

商品番号 : 3018-62 通常販売価格 : 45,465円

消費稅込 : 44,426円 · · · 送料込

ジムニーJA12/22 JB32用のトレーディングアーム(リア)左右セット。 純正リーディング/トレーリングアームは比較的コストが低い鋳鉄(いもの)でできているため、激しいクロカン走行等を行なうと、曲がったり、 無悪の場合折損したりすることがあります。アームが折れると終面に合っ た動きができなくなるばかりでなく、コイルスプリングが外れたりプロペ ラシャフトが抜けたりして、走行不能状態や挙動の変化による転倒等非常 に危険な事態を引き起します。H.D.レッドアームは頑丈な引き抜き炭素鋼 管(STKM11S)で製作されていますので、せん断力は軸重の約20倍とい



|| す。特にオフロード走行での衝撃吸収性能を格段に向上させるパーツです ||。フロントはJA12/22 JB32にも装着可能です!



う高強度です。H.D.レッドアーム用ブッシュは、基本的には純正アームブッシュを組み替えて使用しますが、ピローブッシュまたはラバーブッシュとの併用がおすすめです。 リーディングアーム(フロント)のキャスター角度は純正ブッシュを使用した場合に「度30分プラスに補正されるよう、設計されています。従って、40mmアップでは純正とほぼ同じキャスター角となりますので、偏芯ブッシュを使用せずに適正状態に補正されます。75mmアップでは偏応タイブブッシュ1個の使用で純正同等となります。

ジムニー専門店:K-PRODUCTS(ケイ-プロダクツ) 〒999-1353 山形県西置賜郡小国町大字兵庫舘3丁目5-20 TEL: 0238-62-4901 FAX: 0238-62-4902



A2000Tiコイルスプリング ・1台分 JA12 JA22 APIO


商品番号 : 1026-3 通常販売価格 : 39,900円 消費税込 : <mark>38,988</mark>円 · · · 送料込

TFタン配合で高強度・高応力化を実現したスゴイ奴!ジムニーJA12/22 用のA2000Tiコイルスプリング1台分。チタン(Ti)配合で、高強度・高応力化を実現。最大引張強度:2015Mpa、最大応力:1207Mpaという高数値。パネレートを純正品より約20%高め、ハイウエイからオフロードまで表睛らしい走行安定性を発揮します。高 応力化により、コイルパネ材の全長を招かく・細くし、ピッチを大きくとることに成功。脚回りの動きがより柔軟でスムーズになり、オン/オフを問わず安定した走りを可能にします。また「コイルの弓なり現象」も大幅に軽減。一般的に販売されているコイルスプリングで、主に車高が上がるロングタイプは巻き数が多く、パネが縮んだ場合、最小有効ストロークに達する前に線個密着が起き、縮みの限界点」に到達してしまいます。こうなるとリスペンションが全く作用しなくなるため、車体は衝撃をそのまま受け非常に不安定となります。

では、 な問題が起らず、最小ストロークまで衝撃吸収力が働き、トラクション性 能も大幅に向上。抜群のオフロード走破性を発揮します。「ヘタリ補償」 は敢て付与していません。A2000Tiでは不要だからです。安心してご使用

トとい。 機準的な車両に装着した場合で、車高は約2.5インチアップ。 こちらの 商品は、TRAILWINやわら八段ショックアプソーバーの使用を前提とした 商品です。純正ショックアプソーパー装着不可。





商品番号 : 070608-3FR 通常販売価格 : 38,325円

消費税込 : 40,608円 - - · 送料込

フロント&リアのセット。リフトUP時に左右フェンダーとアクスルのク リアランスを補正。純正と同等のゴムを使用したロッドエンド。ステンレ ス製パフ仕上げ。サビにくく強度および耐久性があります。







調整式ラテラルロッド(純正同等ゴムタイプ)J A12/JA22用 ステンレス製

商品番号 : 070608-3 通常販売価格 : 19,500円 消費税込: 20,660円 · · · 送料込

フロント、リア兼用。リフトUP時に左右フェンダーとアクスルのクリア ランスを補正。純正と同等のゴムを使用したロッドエンド。ステンレス製 パフ仕上。サビにくく強度および耐久性があります。





ジムニー専門店: K-PRODUCTS(ケイ-プロダクツ)

〒999-1353 山形県西置賜郡小国町大字兵庫舘3丁目5-20 TEL: 0238-62-4901 FAX: 0238-62-4902