

	<p><b>トツゲキラジエターキャップ・タイプA</b> ジムニーJA11 JA12 JA22 JA71用 APIO</p> <p>商品番号：2165-11 通常販売価格：2,625円 消費税込：2,565円・・・送料別</p> <p>スズキジムニー JA11/12/22/71用 色を選択してご購入下さい夏場に最適。冷却効率UP! オーバーヒートを大幅に軽減します! 4駆専用設計! 加圧弁圧1.2kg/cm3 加圧弁圧：1.2kg/cm3 (純正は0.9kg/cm3) 沸点温度：約125度 原理はどのような? 原理は圧力鍋と同じです。トツゲキラジエターキャップは主圧力強化スプリングとシリコンパッキングの採用により、ラジエター内の圧力を上げています。(冷却液の沸点設定温度は約125度)これによりエンジンブロック内、ラジエターコア内に気泡ができにくくなり放熱効果をあげて、オーバーヒートを軽減します。 もっと沸点温度は上げることができない? 純正ラジエターキャップの圧力は0.9kg/cm3に設定されています。これに対してAPIOでは一般の4駆用として1.2kg/cm3に設定しました。スポーツラジエターキャップは1.3kg/cm3に設定しているものもありますがあまり高圧にすると他のホース類とのバランスが崩れて危険です。[注意] ]ラジエターホース類が劣化している場合は必ず新しいものに取り替えてからラジエターキャップをつけて下さい。純正よりも高圧な為、故障や事故の原因となります。ラジエターキャップの交換及び点検は必ずエンジン及び冷却液が冷えてから行って下さい。温度が上がった状態でキャップを開けると非常に危険です。</p>		<p><b>スベア・ロックピン JB23系 悟空</b> JA系SUPER悟空用 (アピオ)</p> <p>商品番号：6300-16 通常販売価格：2,100円 消費税込：2,052円・・・送料別</p> <p>スズキジムニーJB23/33/43用悟空 JA11/71 JA12/22 JB32用スーパー悟空のスベアロックピン 長時間の使用でピンが摩耗した場合は補修パーツです。スタビライザー本体の摩耗を極力避けるためにピンは本体より硬度を下げて先に摩耗するように設計されています。 割りピン付属します。</p>
	<p><b>オイルフィルター専用レンチ アピオ</b></p> <p>商品番号：0500-111 通常販売価格：2,310円 消費税込：2,257円・・・送料別</p> <p>フィルターをしっかりとホールド。確実な交換作業ができるよう、ジムニー専用開発されたレンチです。ジムニーの純正オイルフィルターの脱着にも使用できます。ジムニー用の市販品(純正同等形状品)にも使用できます。</p>		<p><b>サイドシルガード用リベット ステンレス</b></p> <p>商品番号：rivet-s 通常販売価格：84円 消費税込：86円・・・送料別</p> <p>リベットの取付箇所は、片側10箇所です</p>
	<p><b>アルティメットLSD 専用オイル</b> 1リットル (クスコ)</p> <p>商品番号：110512-1 通常販売価格：2,520円 消費税込：2,592円・・・送料別</p> <p>確実な性能を揮発させるには専用オイルが最適です。80W-90.API/GL5</p>		<p><b>Moty's ギヤオイル (4輪用) M509 GL-5</b> 85W-140 (1リットル)</p> <p>商品番号：110427-8 通常販売価格：6,195円 消費税込：6,372円・・・送料別</p> <p>Moty's独自のトライボロジー技術による、オールドファッションの鉱物油ベースと、Moty'sならではの機能添加剤の選定とバランスがありなす独特の粘着付着特性に特徴がある、高い耐衝撃性を併せ持った最高級特殊鉱物ギヤオイルです。高温高負荷条件下における旧型車のトランスミッション・デファレンシャルはもとより、その粘度グレードの選定・競技のカテゴリによっては、最新のモデルのトランスミッション、LSD等にも使用されています。この場合、化学合成油では得られない一味違ったシフトフィール、LSDのパフォーマンスを実現しています。 グレード M509 GL-5 85W140 容量 1リットル 動粘度 (40 ) mm2/s 392 動粘度 (100 ) mm2/s 29.9 粘度指数 106</p>
	<p><b>Moty's パワーステアリングフルード</b> M331(1リットル)</p> <p>商品番号：110427-7 通常販売価格：4,095円 消費税込：4,212円・・・送料別</p> <p>Moty's パワーステアリングフルードは、レーシング及びチューンドエンジンにおける高温・高負荷条件下で各種摺動部の摩擦を抑える事でフリクションによるパワーロスを低減、フルードの泡立ち・吹きこぼれを最小限におさえます。また節度感のないハンドルフィールを改善し、高いドライバビリティを実現します。</p>		<p><b>ホースバンド 21 ~ 44mm ジムニーパーツ</b></p> <p>商品番号：1105132144 通常販売価格：315円 消費税込：335円・・・送料別</p> <p>ジョイントホース用のバンドです。適応サイズ21mmから44mmまで 1個の価格です。</p>
	<p><b>ホースバンド 33 ~ 57mm ジムニーパーツ</b></p> <p>商品番号：1105133357 通常販売価格：315円 消費税込：335円・・・送料別</p> <p>ジョイントホース用のバンドです。適応サイズ33mmから57mmまで 1個の価格です。</p>		<p><b>悟空スベア・ロックピン</b> JA系スタビライザー悟空用 APIO</p> <p>商品番号：6300-14 通常販売価格：1,260円 消費税込：1,231円・・・送料別</p> <p>スズキジムニーJA系、JB31 SAMURAI用スタビライザー悟空のスベアロックピン。 長時間の使用でピンが摩耗した場合は補修パーツです。スタビライザー本体の摩耗を極力避けるためにピンは本体より硬度を下げて先に摩耗するように設計されています。 割りピン付属します。</p>





### トツゲキサーモスタット (JA12) APIO

商品番号 : 2167-12  
通常販売価格 : 7,140円  
消費税込 : **6,977**円・・・送料別

スズキジムニー  
JA12用ジムニー専用開発されたサーモスタットです。純正の82度に対して、76.5度で開弁します。低温度からラジエターがエンジンを冷却開始するので夏場の渋滞や低速クランク走行においてオーバーヒートを軽減しエンジンを守ります。【注意】サーモスタットの交換取付作業は、プロ及びプロ級の整備技術が必要です。サーモスタットの装着にはエア抜き作業が必要で専門工具が必要となります。万が一エア等を含んだまま交換してしまうとオーバーヒート等の重大事故やトラブル要因となる可能性があります。交換場所につきましてはサービスマニュアルをご覧ください。



### チタン合金オイルドレインボルト エンジン (オイルパン) 排出口用 アピオ

商品番号 : 7300-06  
通常販売価格 : 4,095円  
消費税込 : **4,001**円・・・送料別

スズキジムニー-JA11 JA12/22  
JB23/33/43用「JA11-1型から4型まで用」と「JA11-5型 JA12/22 JB23/33/43用」の2種類からお選び下さい。  
エンジン (オイルパン) 排出口用です。超軽量・高強度・高耐熱性のチタン合金製ボルトです。強度の高さに加えて、特に切削性・溶接性に優れたTi-6AL-4V合金を採用しました。強度はクロームモリブデン鋼 (SCM435) と同等で重量はわずか57%！調理器具から最先端医療まで、業界を超えて注目されている理想的な素材なのです。近年ではモータースポーツの世界にも広く浸透し、その優れた特製を活かしたスペシャルパーツが、ダカールラリーを始め数々の過酷なレースの現場で活躍をしています。スチール、アルミ、ステンレス等の素材に比べ熱膨張が少なく、ネジ山の歪みなどの形状変化が少なく、ボルト脱着時のトラブルが避けられます。仕上げは陽極酸化処理によるもので、酸化皮膜がブルーに発色したものです。この方法は素材に電流を流して処理を行います。この方法は素材に電流を流して処理を行います。ボルト自体の強度を損なうことなくチタン独自の美しい色が表現されています。



### チタン合金オイルドレインボルト トランスファー &トランスミッション 排出口用 アピオ

商品番号 : 7300-05-0  
通常販売価格 : 4,620円  
消費税込 : **4,514**円・・・送料別

スズキジムニー-JA11 JA12/22  
JB23/33/43用「JA11-1型から4型まで用」と「JA11-5型 JA12/22 JB23/33/43用」の2種類からお選び下さい。  
トランスファー、トランスミッション (共通) 排出口 (下側) 用です。超軽量・高強度・高耐熱性のチタン合金製ボルトです。強度の高さに加えて、特に切削性・溶接性に優れたTi-6AL-4V合金を採用しました。強度はクロームモリブデン鋼 (SCM435) と同等で重量はわずか57%！調理器具から最先端医療まで、業界を超えて注目されている理想的な素材なのです。近年ではモータースポーツの世界にも広く浸透し、その優れた特製を活かしたスペシャルパーツが、ダカールラリーを始め数々の過酷なレースの現場で活躍をしています。スチール、アルミ、ステンレス等の素材に比べ熱膨張が少なく、ネジ山の歪みなどの形状変化が少なく、ボルト脱着時のトラブルが避けられます。仕上げは陽極酸化処理によるもので、酸化皮膜がブルーに発色したものです。この方法は素材に電流を流して処理を行います。この方法は素材に電流を流して処理を行います。ボルト自体の強度を損なうことなくチタン独自の美しい色が表現されています。



### チタン合金オイルフィルターボルト トランスファー &トランスミッション 注入口用 アピオ

商品番号 : 7300-04  
通常販売価格 : 4,515円  
消費税込 : **4,412**円・・・送料別

スズキジムニー-JA11 JA12/22  
JB23/33/43用「JA11-1型から4型まで用」と「JA11-5型 JA12/22 JB23/33/43用」の2種類からお選び下さい。  
トランスファー、トランスミッション (共通) 注入口 (上側) 用です。超軽量・高強度・高耐熱性のチタン合金製ボルトです。強度の高さに加えて、特に切削性・溶接性に優れたTi-6AL-4V合金を採用しました。強度はクロームモリブデン鋼 (SCM435) と同等で重量はわずか57%！調理器具から最先端医療まで、業界を超えて注目されている理想的な素材なのです。近年ではモータースポーツの世界にも広く浸透し、その優れた特製を活かしたスペシャルパーツが、ダカールラリーを始め数々の過酷なレースの現場で活躍をしています。スチール、アルミ、ステンレス等の素材に比べ熱膨張が少なく、ネジ山の歪みなどの形状変化が少なく、ボルト脱着時のトラブルが避けられます。仕上げは陽極酸化処理によるもので、酸化皮膜がブルーに発色したものです。この方法は素材に電流を流して処理を行います。この方法は素材に電流を流して処理を行います。ボルト自体の強度を損なうことなくチタン独自の美しい色が表現されています。



### チタン合金オイルドレインボルト ディファレンシャルギア 排出口用 アピオ

商品番号 : 7300-05  
通常販売価格 : 4,620円  
消費税込 : **4,514**円・・・送料別

スズキジムニー-JA11 JA12/22  
JB23/33/43用「JA11-1型から4型まで用」と「JA11-5型 JA12/22 JB23/33/43用」の2種類からお選び下さい。  
ディファレンシャルギア (フロント/リア共通) 排出口 (下側) 用です。超軽量・高強度・高耐熱性のチタン合金製ボルトです。強度の高さに加えて、特に切削性・溶接性に優れたTi-6AL-4V合金を採用しました。強度はクロームモリブデン鋼 (SCM435) と同等で重量はわずか57%！調理器具から最先端医療まで、業界を超えて注目されている理想的な素材なのです。近年ではモータースポーツの世界にも広く浸透し、その優れた特製を活かしたスペシャルパーツが、ダカールラリーを始め数々の過酷なレースの現場で活躍をしています。スチール、アルミ、ステンレス等の素材に比べ熱膨張が少なく、ネジ山の歪みなどの形状変化が少なく、ボルト脱着時のトラブルが避けられます。仕上げは陽極酸化処理によるもので、酸化皮膜がブルーに発色したものです。この方法は素材に電流を流して処理を行います。この方法は素材に電流を流して処理を行います。ボルト自体の強度を損なうことなくチタン独自の美しい色が表現されています。



### チタン合金オイルフィルターボルト ディファレンシャルギア 注入口用 アピオ

商品番号 : 7300-03  
通常販売価格 : 5,145円  
消費税込 : **5,027**円・・・送料別

スズキジムニー-JA11 JA12/22  
JB23/33/43用「JA11-1型から4型まで用」と「JA11-5型 JA12/22 JB23/33/43用」の2種類からお選び下さい。  
ディファレンシャルギア (フロント/リア共通) 注入口 (上側) 用です。超軽量・高強度・高耐熱性のチタン合金製ボルトです。強度の高さに加えて、特に切削性・溶接性に優れたTi-6AL-4V合金を採用しました。強度はクロームモリブデン鋼 (SCM435) と同等で重量はわずか57%！調理器具から最先端医療まで、業界を超えて注目されている理想的な素材なのです。近年ではモータースポーツの世界にも広く浸透し、その優れた特製を活かしたスペシャルパーツが、ダカールラリーを始め数々の過酷なレースの現場で活躍をしています。スチール、アルミ、ステンレス等の素材に比べ熱膨張が少なく、ネジ山の歪みなどの形状変化が少なく、ボルト脱着時のトラブルが避けられます。仕上げは陽極酸化処理によるもので、酸化皮膜がブルーに発色したものです。この方法は素材に電流を流して処理を行います。この方法は素材に電流を流して処理を行います。ボルト自体の強度を損なうことなくチタン独自の美しい色が表現されています。



### コンペティションフィルター (アルフィット メーターセンサーアタッチメント専用) 3/4-16UNF

商品番号 : 110907  
通常販売価格 : 1,365円  
消費税込 : **1,404**円・・・送料別

メーターセンサーアタッチメントを装着の際、純正オイルフィルターの装着スペースが確保しにくい車両に取付します。スベックセンターボルトサイズ 3/4-16UNF寸法 外径68 x高さ50mm



### ニチモリ モリブデン 그리스 二硫化モリブデン 그리스 150g 150グラム

商品番号 : 101006  
通常販売価格 : 1,050円  
消費税込 : **1,080**円・・・送料別

二硫化モリブデン配合で耐摩耗性、耐久性に優れたニチモリのモリブデン 그리스。ドライブシャフトの中に入れ、シャフトの動きを高速回転でも回りやすくするための 그리스です。荷重にも強いため、ミッションの軸受などにも最適です。容量 : 150g/ジムニーパーツ

ジムニー専門店 : K-PRODUCTS (ケイプロダクツ)  
〒999-1353 山形県西置賜郡小国町大字兵庫館3丁目5-20  
TEL : 0238-62-4901 FAX : 0238-62-4902