



ボルトキャップ・ショートブラック（10ヶセット） アピオ

商品番号：3700-sb
通常販売価格：945円
消費税込：923円・・・送料別

汎用ボルトキャップ・10ヶセット（塩化ビニール製）長さ：ショート10mmカラー：ブラック頭が17mmのボルト、17mmのナットに取付け可能です。
ジムニー下回りのボルト（ピボットボルト等）やナットなどへのホコリや泥などの侵入や付着を軽減し、錆びも低減します。見た目のアクセントにもなる簡単ドレスアップ&保護パーツです。
ショートタイプは深さ10mm。径17mmのボルト頭にジャストフィットです。
ジムニー以外の自動車、バイク、バギーなどのボルトやナットにもお使いいただける汎用品です。取付けは被せるだけの簡単装着です。



ボルトキャップ・ショートのレッド（10ヶセット） アピオ

商品番号：3700-sr
通常販売価格：945円
消費税込：923円・・・送料別

汎用ボルトキャップ・10ヶセット（塩化ビニール製）長さ：ショート10mmカラー：レッド頭が17mmのボルト、17mmのナットに取付け可能です。
ジムニー下回りのボルト（ピボットボルト等）やナットなどへのホコリや泥などの侵入や付着を軽減し、錆びも低減します。見た目のアクセントにもなる簡単ドレスアップ&保護パーツです。
ショートタイプは深さ10mm。径17mmのボルト頭にジャストフィットです。
ジムニー以外の自動車、バイク、バギーなどのボルトやナットにもお使いいただける汎用品です。取付けは被せるだけの簡単装着です。



ボルトキャップ・ロングレッド（10ヶセット） アピオ

商品番号：3700-lr
通常販売価格：945円
消費税込：923円・・・送料別

汎用ボルトキャップ・10ヶセット（塩化ビニール製）長さ：ロング28mmカラー：レッド頭が17mmのボルト、17mmのナットに取付け可能です。
ジムニー下回りのボルト（ピボットボルト等）やナットなどへのホコリや泥などの侵入や付着を軽減し、錆びも低減します。見た目のアクセントにもなる簡単ドレスアップ&保護パーツです。
ロングタイプは長さ28mm。使用する箇所に合わせてハサミやカッターでカットし長さを調整してお使いいただけます。
ジムニー以外の自動車、バイク、バギーなどのボルトやナットにもお使いいただける汎用品です。取付けは被せるだけの簡単装着です。



トツゲキラジエーターキャップ・タイプB ジムニーJB23 JB33 JB43用 アピオ製

商品番号：2165-12
通常販売価格：2,625円
消費税込：2,565円・・・送料別

スズキジムニー JB23/33/43用夏場に最適。冷却効率UP!
オーバーヒートを大幅に軽減します！4駆専用設計！加圧弁1.2kg/cm3 加圧弁圧：1.2kg/cm3（純正は0.9kg/cm3）沸点温度：約125度■原理はどうなっているの？原理は圧力鍋と同じです。トツゲキラジエーターキャップは主圧力強化スプリングとシリコンパッキングの採用により、ラジエーター内の圧力を上げています。（冷却液の沸点設定温度は約125度）これによりエンジンブロック内、ラジエーターコア内に気泡ができにくくなり放熱効果をあげて、オフオーバーヒートを軽減します。■もっと沸点温度は上げることができないの？純正ラジエーターキャップの圧力は0.9kg/cm3に設定されています。これに対してAPIOでは一般の4駆用として1.2kg/cm3に設定しました。スポーツラジエーターキャップは1.3kg/cm3に設定しているものもありますがあまり高圧にすると他のホース類とのバランスが崩れて危険です。[注意]
[ラジエーターホース類が劣化している場合は必ず新しいものに取り替えてからラジエーターキャップをつけて下さい。純正よりも高圧な為、故障や事故の原因となります。ラジエーターキャップの交換及び点検は必ずエンジン及び冷却液が冷えてから行って下さい。温度が上がった状態でキャップを開けると非常に危険です。



**【APIO】【ジムニーJB23】
悟空・純正バンパー用カバー（アピオ）
ジムニーパーツ**

商品番号：6300-18bw
通常販売価格：5,985円
消費税込：5,848円・・・送料別

スズキジムニーJB23用
ワンタッチスタビライザー悟空を純正バンパーで装着したい！とのご要望から生まれた純正バンパー用の悟空カバーです。このカバーを装着することで普段悟空を使用しない場合はカバーを装着し、悟空のピンを外して走行する場合はこのカバーをビスで外してロックピンにアクセスできます。
「純正路ルックス」で悟空の性能を楽しむには最適なアイテムです。材質はFRP黒ゲルコート仕上げ



**スベア・ロックピン JB23系悟空
JA系SUPER悟空用（アピオ）**

商品番号：6300-16
通常販売価格：2,100円
消費税込：2,052円・・・送料別

スズキジムニーJB23/33/43用悟空 JA11/71 JA12/22
JB32用スーパー悟空のスベアロックピン
長時間の使用でピンが摩耗した場合の補修パーツです。スタビライザー本体の摩耗を極力避けるためにピンは本体より硬度を下げて先に摩耗するように設計されています。割りピン付属します。



オイルフィルター専用レンチ アピオ

商品番号：0500-11t
通常販売価格：2,310円
消費税込：2,257円・・・送料別

フィルターをしっかりとホールド。確実な交換作業ができるよう、ジムニー専用開発されたレンチです。ジムニーの純正オイルフィルターの脱着にも使用できます。ジムニー用の市販品（純正同等形状品）にも使用できます。



**アルティメットLSD 専用オイル
1リットル（クスコ）**

商品番号：110512-1
通常販売価格：2,520円
消費税込：2,592円・・・送料別

確実な性能を発揮させるには専用オイルが最適です。80W-90.API/IL5



**Moty's ギヤオイル（4輪用）M509 GL-5
85W-140（1リットル）**

商品番号：110427-8
通常販売価格：6,195円
消費税込：6,372円・・・送料別




Moty's独自のトライボロジー技術による、オールドファッションの鉱物油ベースと、Moty'sならではの機能添加剤の選定とバランスがありなす独特の粘着付着特性に特徴がある、高い耐衝撃性を併せ持った最高級特殊鉱物ギヤオイルです。高温高負荷条件下における旧型車のトランスミッション・デファレンシャルはもとより、その粘度グレードの選定・競技のカテゴリーによっては、最新のモデルのトランスミッション、LSD等にも使用されています。この場合、化学合成油では得られない一味違ったシフトフィール、LSDのパフォーマンスを実現しています。○グレード-M509 GL-5 85W140○容量-1リットル○動粘度（40℃）mm2/s-392○動粘度（100℃）mm2/s-29.9○粘度指数-106




**Moty's パワーステアリングフルード
M331(1リットル)**

商品番号：110427-7
通常販売価格：4,095円
消費税込：4,212円・・・送料別

Moty's
パワーステアリングフルードは、レーシング及びチューンドエンジンにおける高温・高負荷条件下で各種摺動部の摩擦を抑える事でフリクションによるパワーステアリングフルードの泡立ち・吹きこぼれを最小限におさえます。また節度感のないハンドフィールを改善し、高いドライバビリティを実現します。

	ホースバンド 21～44mm ジムニーパーツ 商品番号：1105132144 通常販売価格：315円 消費税込：335円・・・送料別 ジョイントホース用のバンドです。適応サイズ21mmから44mmまで 1個の価格です。		ホースバンド 33～57mm ジムニーパーツ 商品番号：1105133357 通常販売価格：315円 消費税込：335円・・・送料別 ジョイントホース用のバンドです。適応サイズ33mmから57mmまで 1個の価格です。
	チタン合金オイルドレインボルト エンジン（オイルパン）排出口用 アピオ 商品番号：7300-06 通常販売価格：4,095円 消費税込：4,001円・・・送料別 スズキジムニーJA11 JA12/22 JB23/33/43用「JA11-1型から4型まで用」と「JA11-5型 JA12/22 JB23/33/43用」の2種類からお選び下さい。 超軽量・高強度・高耐熱性のチタン合金製ボルトです。強度の高さに加えて、特に切削性・溶接性に優れたTi-6AL-4V合金を採用しました。強度はクロームモリブデン鋼（SCM435）と同等で重量はわずか57％！調理器具から最先端医療まで、業界を超えて注目されている理想的な素材なのです。近年ではモータースポーツの世界にも広く浸透し、その優れた特製を活かしたスペシャルパーツが、ダカールラリーを始め数々の過酷なレースの現場で活躍をしています。スチール、アルミ、ステンレス等の素材に比べ熱膨張が少なく、ネジ山の歪みなどの形状変化が少なく、ボルト脱着時のトラブルが避けられます。仕上げは陽極酸化処理によるもので、酸化皮膜がブルーに発色したものです。この方法は素材に電流を流して処理を行います。表面のみを酸化させるため、ボルト自体の強度を損なうことなくチタン独自の美しい色が表現されています。		チタン合金オイルドレインボルト トランスファー &トランスミッション 排出口用 アピオ 商品番号：7300-05-0 通常販売価格：4,620円 消費税込：4,514円・・・送料別 スズキジムニーJA11 JA12/22 JB23/33/43用「JA11-1型から4型まで用」と「JA11-5型 JA12/22 JB23/33/43用」の2種類からお選び下さい。 トランスファー、トランスミッション（共通）排出口（下側）用です。超軽量・高強度・高耐熱性のチタン合金製ボルトです。強度の高さに加えて、特に切削性・溶接性に優れたTi-6AL-4V合金を採用しました。強度はクロームモリブデン鋼（SCM435）と同等で重量はわずか57％！調理器具から最先端医療まで、業界を超えて注目されている理想的な素材なのです。近年ではモータースポーツの世界にも広く浸透し、その優れた特製を活かしたスペシャルパーツが、ダカールラリーを始め数々の過酷なレースの現場で活躍をしています。スチール、アルミ、ステンレス等の素材に比べ熱膨張が少なく、ネジ山の歪みなどの形状変化が少なく、ボルト脱着時のトラブルが避けられます。仕上げは陽極酸化処理によるもので、酸化皮膜がブルーに発色したものです。この方法は素材に電流を流して処理を行います。表面のみを酸化させるため、ボルト自体の強度を損なうことなくチタン独自の美しい色が表現されています。
	チタン合金オイルフィルターボルト トランスファー &トランスミッション 注入口用 アピオ 商品番号：7300-04 通常販売価格：4,515円 消費税込：4,412円・・・送料別 スズキジムニーJA11 JA12/22 JB23/33/43用「JA11-1型から4型まで用」と「JA11-5型 JA12/22 JB23/33/43用」の2種類からお選び下さい。 トランスファー、トランスミッション（共通）注入口（上側）用です。超軽量・高強度・高耐熱性のチタン合金製ボルトです。強度の高さに加えて、特に切削性・溶接性に優れたTi-6AL-4V合金を採用しました。強度はクロームモリブデン鋼（SCM435）と同等で重量はわずか57％！調理器具から最先端医療まで、業界を超えて注目されている理想的な素材なのです。近年ではモータースポーツの世界にも広く浸透し、その優れた特製を活かしたスペシャルパーツが、ダカールラリーを始め数々の過酷なレースの現場で活躍をしています。スチール、アルミ、ステンレス等の素材に比べ熱膨張が少なく、ネジ山の歪みなどの形状変化が少なく、ボルト脱着時のトラブルが避けられます。仕上げは陽極酸化処理によるもので、酸化皮膜がブルーに発色したものです。この方法は素材に電流を流して処理を行います。表面のみを酸化させるため、ボルト自体の強度を損なうことなくチタン独自の美しい色が表現されています。		チタン合金オイルドレインボルト ディファレンシャルギア 排出口用 アピオ 商品番号：7300-05 通常販売価格：4,620円 消費税込：4,514円・・・送料別 スズキジムニーJA11 JA12/22 JB23/33/43用「JA11-1型から4型まで用」と「JA11-5型 JA12/22 JB23/33/43用」の2種類からお選び下さい。 ディファレンシャルギア（フロント/リア共通）排出口（下側）用です。超軽量・高強度・高耐熱性のチタン合金製ボルトです。強度の高さに加えて、特に切削性・溶接性に優れたTi-6AL-4V合金を採用しました。強度はクロームモリブデン鋼（SCM435）と同等で重量はわずか57％！調理器具から最先端医療まで、業界を超えて注目されている理想的な素材なのです。近年ではモータースポーツの世界にも広く浸透し、その優れた特製を活かしたスペシャルパーツが、ダカールラリーを始め数々の過酷なレースの現場で活躍をしています。スチール、アルミ、ステンレス等の素材に比べ熱膨張が少なく、ネジ山の歪みなどの形状変化が少なく、ボルト脱着時のトラブルが避けられます。仕上げは陽極酸化処理によるもので、酸化皮膜がブルーに発色したものです。この方法は素材に電流を流して処理を行います。表面のみを酸化させるため、ボルト自体の強度を損なうことなくチタン独自の美しい色が表現されています。
	チタン合金オイルフィルターボルト ディファレンシャルギア 注入口用 アピオ 商品番号：7300-03 通常販売価格：5,145円 消費税込：5,027円・・・送料別 スズキジムニーJA11 JA12/22 JB23/33/43用「JA11-1型から4型まで用」と「JA11-5型 JA12/22 JB23/33/43用」の2種類からお選び下さい。 ディファレンシャルギア（フロント/リア共通）注入口（上側）用です。超軽量・高強度・高耐熱性のチタン合金製ボルトです。強度の高さに加えて、特に切削性・溶接性に優れたTi-6AL-4V合金を採用しました。強度はクロームモリブデン鋼（SCM435）と同等で重量はわずか57％！調理器具から最先端医療まで、業界を超えて注目されている理想的な素材なのです。近年ではモータースポーツの世界にも広く浸透し、その優れた特製を活かしたスペシャルパーツが、ダカールラリーを始め数々の過酷なレースの現場で活躍をしています。スチール、アルミ、ステンレス等の素材に比べ熱膨張が少なく、ネジ山の歪みなどの形状変化が少なく、ボルト脱着時のトラブルが避けられます。仕上げは陽極酸化処理によるもので、酸化皮膜がブルーに発色したものです。この方法は素材に電流を流して処理を行います。表面のみを酸化させるため、ボルト自体の強度を損なうことなくチタン独自の美しい色が表現されています。		【APIO】【ジムニーJB23】 純正バンパー専用 09静香御前マフラー取付キット（アピオ） ジムニーパーツ 商品番号：2004-26c 通常販売価格：7,980円 消費税込：7,798円・・・送料別 JB23純正バンパーに「09静香御前マフラー」などの右出しマフラーを美しく装着する為のアルミガーニッシュ（プレート）とステンレス製マフラーカッターのセット。マフラーカッターはカールエンドタイプ。写真のように純正バンパーにマフラー用開口を作り、アルミガーニッシュでエッジをカバー。排気音の共鳴防止のため、ステンレス製マフラーカッターも付属しています。純正バンパーに穴空け加工が必要ですが、けん引フックとの併用（同時装着）はできません
	【APIO】【JB23】強化エンジンマウント （アピオ製）ジムニーパーツ 商品番号：3300-50 通常販売価格：9,975円 消費税込：9,747円・・・送料込 スズキジムニーJB23-1型～8型用 強化エンジンマウント 純正がボルト3本で取り付けられているのに対し、アピオ製強化エンジンマウントは6本のボルトで固定、弱点の取付部分の強度をアップさせまし		コンペティションフィルター（アルフィット メーターセンサーアタッチメント専用） 3/4-16UNF 商品番号：110907 通常販売価格：1,365円 消費税込：1,404円・・・送料別 メーターセンサーアタッチメントを装着の際、純正オイルフィルターの装着スペースが確保しにくい車両に取付します。■スベックセンターボルト

	た。固定のボルト数を増やすことでボルト折れでのエンジン脱落も防止します。 ジムニーJB23の全型に適合します。 材質：スチール仕上；ユニクロメッキ延長ボルト1本付属 当商品の取付けにはプロの技術と知識を要します。取付けは必ず、ジムニーのプロショップ、またはプロの整備士にご依頼下さい。（当商品に取付け説明書は付属しません。）		サイズ 3/4-16UNF寸法 外径68φ×高さ50mm
ジムニー専門店：K-PRODUCTS（ケイ-プロダクツ） 〒999-1353 山形県西置賜郡小国町大字兵庫館3丁目5-20 TEL：0238-62-4901 FAX：0238-62-4902			



ニチモリ モリブデングリス
二硫化モリブデングリス 150g 150グラム

商品番号：101006

通常販売価格：1,050円

消費税込：1,080円・・・送料別

二硫化モリブデン配合で耐磨耗性、耐久性に優れるニチモリのモリブデングリス。ドライブシャフトの中に入れ、シャフトの動きを高速回転でも回りやすくするためのグリスです。荷重にも強いため、ミッションの軸受けなどにも最適です。容量：150g/ジムニーパーツ

ジムニー専門店：K-PRODUCTS（ケイ-プロダクツ）

〒999-1353 山形県西置賜郡小国町大字兵庫館3丁目5-20

TEL：0238-62-4901 FAX：0238-62-4902