



アーシングシステム
SJ30/JA11/JA71/JA12/JA22/JB32/JB23(1.2.3
型) + アーシングターミナル (金)

商品番号 : 015-seta
通常販売価格 : 5,199円
消費税込 : **5,508**円 . . . 送料別

■アーシングシステム■8 スケアより太い耐熱性の有る 1 4 スケアを採用してあります。アースチューニングキットの高効率特殊アース線を装着することによりダイレクトにスムーズな電流で各電気系統の機能を効率アップさせ、電気系統のロスを限りなくゼロに近づけます。 取付可能車種：選択してお選びください。■アーシングターミナル(金)■高品質・伝導性の優れた純金メッキ！通電率は金の方が優れております。既存のバッテリーターミナルを外さずに取り付けが簡単。
(ボルトサイズ8mmです) JA11に取り付けた画像です。アーシングケーブルがスッキリと収まります。



アーシングシステム
SJ30/JA11/JA71/JA12/JA22/JB32/JB23(1.2.3
型)

商品番号 : 015
通常販売価格 : 4,830円
消費税込 : **5,119**円 . . . 送料別

1 4 スケア採用。アースチューニングキットの高効率特殊アース線を装着することによりダイレクトにスムーズな電流で各電気系統の機能を効率アップさせ、電気系統のロスを限りなくゼロに。



交換方法 ジムニー編
作業時間は約40分ぐらいです。内容的には難しくはありませんがエンジン部分ですので専門店、整備工場等で取り付けをお勧め致します。カラー写真付属致しますので取り付ける部分がすぐわかるようになっております。バッテリーのマイナス側ターミナル部分に何本もアース線を取り付けますので、ターミナル部分のボルトを長いボルトに交換して頂くか専用のターミナルを取り付けて下さい。



曙ブレーキパッド
JA71/JA11/JA12/JA22/JA51
JB23/JB31/JB32/JB33

商品番号 : 012
通常販売価格 : 7,140円
消費税込 : **5,141**円 . . . 送料別

曙ブレーキ：国内の40%のシェアアケボノブランドはブレーキのトップブランドです。長年にわたり蓄積されたブレーキのおける先進的な技術とノウハウは日本でも海外でも生きています。●取付可能車種：JA71/JA11/JA12/JA22/JA51/JB23/JB31/JB32/JB33



曙ブレーキシュー JB23/JB33用

商品番号 : 011
通常販売価格 : 5,145円
消費税込 : **4,763**円 . . . 送料別

JB23/JB33用 曙ブレーキ：国内の40%のシェアアケボノブランドはブレーキのトップブランドです。長年にわたり蓄積されたブレーキのおける先進的な技術とノウハウは日本でも海外でも生きています。●取付可能車種：JB23/JB33用

曙ブレーキパッド
&ブレーキシューセット JB23/JB33

商品番号 : 010-23
通常販売価格 : 13,020円
消費税込 : **9,904**円 . . . 送料込





JB23/JB33用 曙ブレーキ：国内の40%のシェアアケボノブランドはブレーキのトップブランドです。長年にわたり蓄積されたブレーキのおける先進的な技術とノウハウは日本でも海外でも生きています。●取付可能車種：JA71/JA11/JA12/JA22/JB31/JB32/JB23/JB33
JA71は3型・4型（S62.11～H2.3まで）のみ取り付けできます。

プロペラシャフト スパースー20mm JB23

商品番号 : 071114
通常販売価格 : 10,962円
消費税込 : **11,610**円 . . . 送料込

リフトUP等で抜けかかっているプロペラシャフトを元の位置に戻すスパースーです。異音等の解消に！アルミ製ですので重量も軽く錆びません。●取付可能車種：JB23 厚さ20mm 専用ボルト&ナット

		 	
  	ジムニーシエラ用 静香御前マフラー（マフラー認証制度適合モデル） ジムニーJB33 JB43用 ジムニーパーツ（アビオ製） 商品番号：2004-02s 通常販売価格：69,120円 消費税込：65,664円・・・送料込 JB43 JB33 ジムニーシエラ用・静香御前マフラー（マフラー認証制度適合モデル） 適合車種：ジムニーJB33/43 全型対応マフラー認証制度適合品：2010年（平成22年）4月1日以降生産の自動車でも車検適合！AT車・MT車ともに適合です。近接騒音値：86.0dB（認証試験数値 JB43-7型 MT車） 出口外径：76mmメインパイプ径：50mm [静香御前マフラーの特長] 1.純正バンパーに装着可能アビオ製リアFRPバンパー装着車はもちろん、純正バンパー装着車両にもバンパー無加工で装着が可能です。 2.腐食に強いオールステンレス製 経年変化が極めて少なく、優れた性能を長期にわたって維持。メインパイプ径は50mm。 3.幅広い回転域でベストな流速～"ジェットストリームフィン" 低回転域では「抜け過ぎ」を防止しトルクアップ。中高回転域では「排気の渦巻き効果」により排気流速が大幅にアップ。これにより、素晴らしい吹き上がりとレスポンスを実現。また、排気を拡散させ排気音低下にも貢献。 4.純正対応フランジ純正フロントパイプにジャストフィットする形状のフランジ。走行時に生じるネジレや振動にもスムーズに対応し、排気漏れを防止。ジョイント部が合わせやすく、取り付け作業も容易。 5.ステンレスメッシュ採用のNA1300cc専用設計消音器のインナーには耐腐食性に優れたステンレスメッシュ消音材を使用し、優れた排気効率と消音効果を両立。加速や高速運転時にも不快なノイズを極力排した心地良い排気音。近接騒音値は基準値をラクにクリアする86.0dB（認証試験数値 JB43-7型 MT車）。 6.高性能を決定づけるテールパイプにカールエンドを採用出口には突起物規制に対応する「カールエンド」を採用！外径76mmの出口は二重管構造で外筒の焼けを防止。変色がなくいつまでも美しい外観を維持し、万一高温時に触れた場合にもヤケドを防止。また、排気流速アップにも大きく貢献。 車体側（純正フロントパイプへ）に取付ける際のカスケットは付属しませんので、現在お使いのカスケットをそのままお使い下さい。	  	静香御前マフラー（マフラー認証制度適合モデル 全型車検OK）スズキジムニーパーツ JB23用マフラー（アビオ製） 商品番号：2004-35s 通常販売価格：61,560円 消費税込：58,482円・・・送料込 JB23用・静香御前マフラー（マフラー認証制度適合モデル） 適合車種：ジムニーJB23 全型対応マフラー認証制度適合品：2010年（平成22年）4月1日以降生産の自動車でも車検適合！AT車・MT車ともに適合です。 2010年12月以降出荷のプレート付に限ります。 09モデルから継続の機能「カールエンド」と「トーンホール」を装備。カールエンドは突起物規制に対応。トーンホールは静粛性能を更に向上させた上に、歯切れの良い音質を実現。静けさの中にも主張ある上質なサウンドを奏でます。 近接騒音値は88.0dB・加速騒音は79.0dB（MT車・登録性能等確認機関にて計測） 材質：ステンレス製メインパイプ径：42.7mm出口内径：42.7mm 出口外径：76mm 近接騒音値：88.0db（JB23 MT車） 加速騒音値：79.0db（JB23 MT車）JB23の全型 全年式車検対応！AT車・MT車ともにマフラー認証制度に適合 音量は登録性能等確認機関にて計測されたテスト結果です。 ノーマルリアバンパーに装着する際は、 09静香御前シリーズ専用純正バンパー取付キットが必要になります 車体側（純正フロントパイプへ）に取付ける際のカスケットは付属しませんので、現在お使いのカスケットをそのままお使い下さい。
  	強化ドライブシャフト JA51 フロント運転席側用 商品番号：090711-51R 通常販売価格：31,500円 消費税込：22,248円・・・送料込 ドライブシャフトの破損の事前防止に！ドライブシャフトアウタージョイントとシャフトのAssy。浸炭焼入加工と二硫化モリブデンコーティングで大幅に強度UP。しかも純正よりも格安！	 	プロペラシャフト スペーサー10mm JB23 商品番号：080213-4 通常販売価格：9,702円 消費税込：10,282円・・・送料込 リフトUP等で抜けかかっているプロペラシャフトを元の位置に戻すスペーサー。異音等の解消に！アルミ製で軽く錆びません。厚さ10mm 専用ボルト&ナット（4本）付き。
ジムニー専門店：K-PRODUCTS（ケイプロダクツ） 〒999-1353 山形県西置賜郡小国町大字兵庫館3丁目5-20 TEL：0238-62-4901 FAX：0238-62-4902			

 	強化ドライブシャフト JB23 フロント運転席側用 商品番号：090711-23R 通常販売価格：32,400円 消費税込：22,248円・・・送料込 ドライブシャフトの破損の事前防止に！ドライブシャフトアウタージョイントとシャフトのAssy. 浸炭焼入加工と二硫化モリブデンコーティングで大幅に強度UP。しかも純正よりも格安！	 	強化ドライブシャフト SJ30/JA71/JA11 フロント助手席側用 商品番号：090711-11L 通常販売価格：31,500円 消費税込：22,248円・・・送料込 ドライブシャフトの破損の事前防止に！ドライブシャフトアウタージョイントとシャフトのAssy. 浸炭焼入加工と二硫化モリブデンコーティングで大幅に強度UP。しかも純正よりも格安！
 	強化ドライブシャフト JB23 フロント助手席側用 商品番号：090711-23L 通常販売価格：31,500円 消費税込：22,248円・・・送料込 ドライブシャフトの破損の事前防止に！ドライブシャフトアウタージョイントとシャフトのAssy. 浸炭焼入加工と二硫化モリブデンコーティングで大幅に強度UP。しかも純正よりも格安！	 	強化ドライブシャフト SJ30/JA71/JA11 フロント運転席側用 商品番号：090711-11R 通常販売価格：31,500円 消費税込：22,248円・・・送料込 ドライブシャフトの破損の事前防止に！ドライブシャフトアウタージョイントとシャフトのAssy. 浸炭焼入加工と二硫化モリブデンコーティングで大幅に強度UP。しかも純正よりも格安！
 	強化ドライブシャフト JB31 フロント運転席側用 商品番号：090711-31R 通常販売価格：31,500円 消費税込：22,248円・・・送料込 ドライブシャフトの破損の事前防止に！ドライブシャフトアウタージョイントとシャフトのAssy. 浸炭焼入加工と二硫化モリブデンコーティングで大幅に強度UP。しかも純正よりも格安！	 	強化ドライブシャフト JA51 フロント助手席側用 商品番号：090711-51L 通常販売価格：31,500円 消費税込：22,248円・・・送料込 ドライブシャフトの破損の事前防止に！ドライブシャフトアウタージョイントとシャフトのAssy. 浸炭焼入加工と二硫化モリブデンコーティングで大幅に強度UP。しかも純正よりも格安！
 	強化ドライブシャフト JB31 フロント助手席側用 商品番号：090711-31L 通常販売価格：31,500円 消費税込：22,248円・・・送料込 ドライブシャフトの破損の事前防止に！ドライブシャフトアウタージョイントとシャフトのAssy. 浸炭焼入加工と二硫化モリブデンコーティングで大幅に強度UP。しかも純正よりも格安！	 	強化ドライブシャフト JB33/JB43：注（シエラ・ワイド） フロント助手席側用 商品番号：090711-43L 通常販売価格：31,500円 消費税込：22,248円・・・送料込 ドライブシャフトの破損の事前防止に！ドライブシャフトアウタージョイントとシャフトのAssy. 浸炭焼入加工と二硫化モリブデンコーティングで大幅に強度UP。しかも純正よりも格安！
 	強化ドライブシャフト JB33/JB43：注（シエラ・ワイド） フロント運転席側用 商品番号：090711-43R 通常販売価格：31,500円 消費税込：22,248円・・・送料込 ドライブシャフトの破損の事前防止に！ドライブシャフトアウタージョイントとシャフトのAssy. 浸炭焼入加工と二硫化モリブデンコーティングで大幅に強度UP。しかも純正よりも格安！	 	強化ドライブシャフト SJ40 フロント運転席側用 商品番号：090711-40R 通常販売価格：31,500円 消費税込：22,248円・・・送料込 ドライブシャフトの破損の事前防止に！ドライブシャフトアウタージョイントとシャフトのAssy. 浸炭焼入加工と二硫化モリブデンコーティングで大幅に強度UP。しかも純正よりも格安！

ジムニー専門店：K-PRODUCTS（ケイ-プロダクツ）

〒999-1353 山形県西置賜郡小国町大字兵庫館3丁目5-20

TEL：0238-62-4901 FAX：0238-62-4902

	強化ドライブシャフト SJ40 フロント助手席側用 商品番号：090711-40L 通常販売価格：31,500円 消費税込：22,248円・・・送料込 ドライブシャフトの破損の事前防止に！ドライブシャフトアウタージョイントとシャフトのAssy。浸炭焼入加工と二硫化モリブデンコーティングで大幅に強度UP。しかも純正よりも格安！		【ジムニー パーツ】 MRS サクションパイプ & エアクリーナーセット JB23 (1～3型用) 【jimmy パーツ】 商品番号：140124 通常販売価格：36,540円 消費税込：20,366円・・・送料込 写真はJB23後期用のものです。前期のものとは若干形状が異なります。 吸気のスムーズな流れを実現するMRSサクションパイプが進化!!MRS製エアクリーナーを新たに装備し、パイプを再設計とした!!新しいエアクリーナーはMRS製。赤いフィルター部がエンジンルームを彩ります。また吸気時の独特なサウンドがドライビングを盛り上げます。 ■取付け可能車種■JB23-1型～3型
	NGKプレミアムRXプラグ 3本セット JB23用 (平成20年6月～) LKR7ARX-P 商品番号：LKR7ARX-PS 通常販売価格：7,560円 消費税込：6,221円・・・送料別 NGKプレミアムRXプラグは、世界初の新素材を中心電極に採用した次世代プレミアムスパークプラグです。着火時の火炎の広がりが速く、抜群の燃焼効率を発揮。素早い燃焼はシリンダー内の燃焼ロスを抑え、燃費・パワー・加速などエンジンの性能を最大限に引き出し、プレミアムな走りを実現します。 DCPR7ERX-P (3本セット) ●適合車種JB23W (エンジン：K6A (DOHCターボ)、年式：平成10年10月～平成20年6月)		サイレンサー付き フロントパイプ 42.7φ JB23・2型以降用 商品番号：121203 通常販売価格：29,400円 消費税込：31,147円・・・送料込 オリジナルフロントパイプ！JB23-2型以降用パイプ中間に新型サイレンサーを設け、排気効率を落とさずに音量だけを下げ、しかもトルクをアップさせることができます。
	ファイナルLSD フロント JB23(1～3型)・JB33～JB43(2型)用 1.1wayモデル 商品番号：JA11-SP-LSDF06 通常販売価格：139,650円 消費税込：136,458円・・・送料込 ファイナルLSD フロント JB23(1～3型)・JB33～JB43(2型)用 1.1wayモデルプレッシャーリングを閉じる方向にセットしたスプリングにより、低負荷時のチャタリング音をほぼ無音にすることに成功。 さらに、ジムニー用LSDフロント用としては最多の8組16枚のクラッチディスクにより、ヘリカルLSDのような自然なトルク配分と、ドライバーの操作にリンクした強烈なトラクションの両立に成功。 取付車種:JB23-I～III型・JB33～JB43-II型 JB23-IV～V型・JB43-III～V型		ファイナルLSD フロント JB23(1～3型)・JB33～JB43(2型)用 2wayモデル 商品番号：070904-3 通常販売価格：139,650円 消費税込：136,458円・・・送料込 ファイナルLSD フロント JB23(1～3型)・JB33～JB43(2型)用 2wayモデルプレッシャーリングを閉じる方向にセットしたスプリングにより、低負荷時のチャタリング音をほぼ無音にすることに成功。 さらに、ジムニー用LSDフロント用としては最多の8組16枚のクラッチディスクにより、ヘリカルLSDのような自然なトルク配分と、ドライバーの操作にリンクした強烈なトラクションの両立に成功。 取付車種:JB23-I～III型・JB33～JB43-II型 JB23-IV～V型・JB43-III～V型
	ファイナルLSD リア用 オフロードモデル JB23/JB33/JB43(660cc &1300cc)用 商品番号：J000-BT-LSDR02 通常販売価格：139,650円 消費税込：136,458円・・・送料込 ファイナルLSD リア用 オフロードモデル JB23/JB33/JB43用プレッシャーリングを閉じる方向にセットしたスプリングにより、低負荷時のチャタリング音をほぼ無音にすることに成功。 さらに、ジムニー用LSDとしては最多の10組20枚のクラッチディスクにより、ヘリカルLSDのような自然なトルク配分と、ドライバーの操作にリンクした強烈なトラクションの両立に成功。 LSDオイルへの攻撃性が少なく、さらに、非分解15万km走破 という長寿命な点も特徴。専用デフォイル推奨。専用オイル推奨。取付可能車種：JB23/JB33/JB43		ファイナルLSD リア用 オンロードモデル JB23/JB33/JB43(660cc &1300cc)用 商品番号：J000-BT-LSDR01 通常販売価格：139,650円 消費税込：136,458円・・・送料込 ファイナルLSD リア用 オンロードモデル JB23/JB33/JB43用プレッシャーリングを閉じる方向にセットしたスプリングにより、低負荷時のチャタリング音をほぼ無音にすることに成功。 さらに、ジムニー用LSDとしては最多の10組20枚のクラッチディスクにより、ヘリカルLSDのような自然なトルク配分と、ドライバーの操作にリンクした強烈なトラクションの両立に成功。 LSDオイルへの攻撃性が少なく、さらに、非分解15万km走破 という長寿命な点も特徴。専用デフォイル推奨。専用オイル推奨。取付可能車種：JB23/JB33/JB43
	Moty's エンジンオイル (4輪用) M111 SM-CF5W-30 (3リットル) 商品番号：110427-3 通常販売価格：11,016円 消費税込：11,016円・・・送料込 エンジン出力のみならず、エンジンレスポンスが重視されるサーキットにおけるスプリントレース等での走行を主眼においた製品で、ビックアップ性能の向上を一つのポイントとしている。特に高回転型のNAエンジンの主要要求性能の中でもフリクションロスを優先させる必要があり、高回転域における粘性抵抗の低減をコンセプトに開発された製品です。 これらを可能にすべく、この製品は粘度温度特性に優れたハイドロカーボン系合成基油と、耐熱・溶解性に優れたエステル系合成基油を用い、更に摺動部分のせん断速度に対する柔軟な粘度追従を可能にする厳選された機能性ポリマーを使用、更に、複数のフリクションモディファイアの組み合わせにより、粘性抵抗を最小限に抑え込むことを可能にした製品です。 ○グレード-M111 SM-CF 5W-30○容 量-3リットル○動粘度 (40) mm2/s-64.3○動粘度 (100) mm2/s-11.4○粘度指数-174		Moty's エンジンオイル (4輪用) M111 SM-CF5W-40 (3リットル) 商品番号：110427-4 通常販売価格：11,016円 消費税込：11,016円・・・送料込 エンジン出力のみならず、エンジンレスポンスが重視されるサーキットにおけるスプリントレース等での走行を主眼においた製品で、ビックアップ性能の向上を一つのポイントとしている。特に高回転型のNAエンジンの主要要求性能の中でもフリクションロスを優先させる必要があり、高回転域における粘性抵抗の低減をコンセプトに開発された製品です。 これらを可能にすべく、この製品は粘度温度特性に優れたハイドロカーボン系合成基油と、耐熱・溶解性に優れたエステル系合成基油を用い、更に摺動部分のせん断速度に対する柔軟な粘度追従を可能にする厳選された機能性ポリマーを使用、更に、複数のフリクションモディファイアの組み合わせにより、粘性抵抗を最小限に抑え込むことを可能にした製品です。 ○グレード-M111 SM-CF 5W-40○容 量-3リットル○動粘度 (40) mm2/s-93.9○動粘度 (100) mm2/s-15.0○粘度指数-167耐熱・溶解性に優れたエステル系合成基油を用い、更に摺動部分のせん断速度に対する柔軟な粘度追従を可能にする厳選された機能性ポリマーを使用、更に、複数のフリクションモディファイアの組み合わせにより、粘性抵抗を最小限に抑え込むことを可能にした製品です。 ○グレード-M111 SM-CF 5W-40○容 量-4リットル○動粘度 (40) mm2/s-93.9○動粘度 (100) mm2/s-15.0

0°粘度指数-167°荷姿：4リットル缶。

ジムニー専門店：K-PRODUCTS（ケイプロダクツ）

〒999-1353 山形県西置賜郡小国町大字兵庫館3丁目5-20

TEL：0238-62-4901 FAX：0238-62-4902