

	JA11後期用 【アイシン】 クラッチセット 商品番号：2007 通常販売価格：20,843円 消費税込：15,228円・・・送料込 JA11後期、車体番号156433～用。ディスク、カバー、リリースベアリングの3点セット。ディスクはクッションゴムを採用、振動、騒音、熱、摩耗にも強い。※クラッチセンターリング工具が必要		JA11前期用 【アイシン】 クラッチセット 商品番号：2006 通常販売価格：19,740円 消費税込：14,580円・・・送料込 JA11前期、車体番号100001～156432用。ディスク、カバー、リリースベアリング3点セット。ディスクはクッションゴムを採用し、振動、騒音、熱、摩耗にも強い。※クラッチセンターリング工具が必要
 JA11用MOタイプ	JA11/JB31用BRIDEシートレール MOタイプ片側（EURO2/EUROSTARシリーズ用）S025MO/S028MO 商品番号：S0MO 通常販売価格：18,900円 消費税込：17,496円・・・送料込 BRIDE製シートレール、JA11/JB31用です。 タイプ:運転席側S025MO/助手席側S028MO ※必ず運転席用か助手席用かを選択項目からお選びください。お間違いの無いようお願い致します。 ●スーパーローポジション（最大30mm） ●保安基準適合モデル●日本製 ※車種によりローポジション化しない場合があります。 ●取付寸法／縦330mm×幅290mm 縦271mm×幅345mm ●主な対応可能シート BRIDE…EUROII、EUROII CRUZ、 EUROSTER、EUROSTER CRUZ DIGO、DIGO type-R、 旧クラシックシリーズ（旧ERGO、旧XAX、旧REVS、旧BRIX）		JA11 リア運転席側用 ロングUボルト ワッシャー・ナット付 1本～ 商品番号：080724-R 通常販売価格：1,260円 消費税込：1,339円・・・送料別 JA11フロント運転席側用。純正比約22～35mmロングのUボルト。リーフ交換などUボルト長が足りなくなった際に使用。ワッシャー・ナット付。
	JA11 リア助手席側用 ロングUボルト ワッシャー・ナット付 1本～ 商品番号：080724-R 通常販売価格：1,260円 消費税込：1,339円・・・送料別 JA11リア助手席側用。純正比約22～35mmロングのUボルト。リーフ交換などUボルト長が足りなくなった際に使用。ワッシャー・ナット付。		JA11 フロント運転席側用 ロングUボルト ワッシャー・ナット付 1本～ 商品番号：080724-175 通常販売価格：1,260円 消費税込：1,339円・・・送料別 JA11フロント運転席側用。純正比約22～35mmロングのUボルト。リーフ交換などUボルト長が足りなくなった際に使用。ワッシャー・ナット付。
	JA11 フロント助手席側用 ロングUボルト ワッシャー・ナット付 1本～ 商品番号：080724-160 通常販売価格：1,260円 消費税込：1,339円・・・送料別 JA11フロント運転席側用。純正比約22～35mmロングのUボルト。リーフ交換などUボルト長が足りなくなった際に使用。ワッシャー・ナット付。の価格となっております。		HST製 純正タイプマフラー JB23用 商品番号：096-86 通常販売価格：22,050円 消費税込：11,340円・・・送料込 SUS409L製、HST製純正同等品マフラー。すべての内部構造・ボディシエル・両エンドプレートにステンレスを使用、ガasket付。純正番号14300-81AA0/81AA1/81AAV
	HST製 純正タイプマフラー JA12/JA22用 商品番号：096-83 通常販売価格：22,050円 消費税込：11,340円・・・送料込 SUS409L製、HST製純正同等品。内部構造・ボディシエル・両エンドプレートがステンレス製、耐湿腐食、本体内腐食はアルミメッキ銅版の約2倍。ガasket付。純正番号14300-83C10/11V。		HKSパワーアシストキット JA11C/JA11V用 商品番号：111104-5 通常販売価格：21,000円 消費税込：21,600円・・・送料込 HKSパワーアシストキット JA11C/JA11V用高過給域で最適な燃料調整が可能！パワーアシストキットでは、専用開発の燃料調整装置「PAC/Power Assist Controller」（一部車種を除く）によって、最適な燃料セッティングが施され、高過給域でさらなるパワーアップを実現！●JA11C・JA11V用 F6A 90/2～95/11 PAC 79.3～116kPa（0.81～1.18kgf/cm2） 1431-RS001 MT車用 車台番号（JA11-200001～320000）に適合 ●JA22W K6A 95/11～98/9 PAC 88.3～98.1kPa（0.9～1.0kgf/cm2） 1431-RS003 MT車用
ジムニー専門店：K-PRODUCTS（ケイプロダクツ） 〒999-1353 山形県西置賜郡小国町大字兵庫館3丁目5-20 TEL：0238-62-4901 FAX：0238-62-4902			

	HKS スーパーファイアーレーシングプラグ Mシリーズ 3本セット JB23用 商品番号：50003- 通常販売価格：8,100円 消費税込：8,100円・・・送料別 【HKS スーパーファイアーレーシングプラグ Mシリーズ】※選択肢から【8番相当/M40XL】【9番相当/M45XL】のどちらかをお選びください。※タービン・インジェクター等を交換している車両であれば【9番相当/M45XL】をお勧めいたします。 至上最強のプラグ“M”。着火性、耐久性、耐フリ性の全てを強化。チューニングエンジンの性能を引き出し、ノーマルエンジンに対しても効果を発揮する最強のプラグ。		HKBハンドルボスキット SJ30/SJ40系 (51.6～63.12年式) OU-25 商品番号：111102-25 通常販売価格：2,980円 消費税込：1,696円・・・送料別 ジムニーHKBハンドルボスキット■型式：SJ30/SJ40系■年式：51.6～63.12■装備：550/1000cc 取付説明書・取付部品付ボスキット取り付け時に、ボス中心のスプライン（縦溝）と車体側のシャフトの縦溝を手で合わせてからナットを締めて下さい。この時の締め付けトルクは、3～4kg/cm2です。必要以上に締め付けると車体側やボス本体に異常がこります。また、取り外す時も大変です。
	HKBハンドルボスキット SJ10 (51.4～51.5年式)OU-25 商品番号：111102-25 通常販売価格：2,980円 消費税込：1,696円・・・送料別 ジムニーHKBハンドルボスキット■型式：SJ10■年式：51.4～51.5■取付け説明書・取付け部品付き■取付説明書・取付部品付ボスキット取り付け時に、ボス中心のスプライン（縦溝）と車体側のシャフトの縦溝を手で合わせてからナットを締めて下さい。この時の締め付けトルクは、3～4kg/cm2です。必要以上に締め付けると車体側やボス本体に異常がこります。また、取り外す時も大変です。		HKBハンドルボスキット OU-26 JA系用 商品番号：111102-26 通常販売価格：2,980円 消費税込：1,696円・・・送料別 HKBハンドルボス OU-26■JA系年式:58.7～8.4(ハンドル裏面先端からアース版までの段差が6-8mmある車両OU-25。平面はOU-26。)■JA系MC後年式:8.4～(年式、型式を問わずばらつきがあります。次を確認してください。ウインカーリターンピンがハンドル側にある車両はOU-25。車体側はOU-107。)取付説明書・部品付ボスキット取り付け時に、ボス中心のスプライン(縦溝)と車体側のシャフトの縦溝を手で合わせてからナットを締めて下さい。(締め付けトルクは、3～4kg/cm2)
	HKBハンドルボスキット OU-25 JB系 (10.1～) 商品番号：111102-25 通常販売価格：2,940円 消費税込：1,696円・・・送料別 HKBハンドルボスキット OU-25■型式：JB系■年式：10.1～■装備：年式、型式を問わず車輦にバラツキがあります。必ず純正形状を確認して下さい。(ウインカーリターンピンがハンドル側にある車両はOU-25、車体側にある車両はOU-107※エアバック付警告灯無し車はOU-212) 取付け説明書・取付部品付。ボスキット取り付け時に、ボス中心のスプライン（縦溝）と車体側のシャフトの縦溝を手で合わせてからナットを締めて下さい。この時の締め付けトルクは、3～4kg/cm2です。必要以上に締め付けると車体側やボス本体に異常がこります。		HKBハンドルボスキット OU-25 JA系用 商品番号：111102-25 通常販売価格：2,980円 消費税込：1,696円・・・送料別 HKBハンドルボス OU-25■JA系年式:58.7～8.4(ハンドル裏面先端からアース版までの段差が6-8mmある車両OU-25。平面はOU-26。)■JA系MC後年式:8.4～(年式、型式を問わずばらつきがあります。次を確認してください。ウインカーリターンピンがハンドル側にある車両はOU-25。車体側はOU-107。)取付説明書・部品付ボスキット取り付け時に、ボス中心のスプライン(縦溝)と車体側のシャフトの縦溝を手で合わせてからナットを締めて下さい。(締め付けトルクは、3～4kg/cm2)
	HKBハンドルボスキット OU-171 JB系 (10.1～) 商品番号：111102-171 通常販売価格：2,700円 消費税込：1,696円・・・送料別 HKBハンドルボスキット OU-171■型式：JB系■年式：10.1～■装備：年式、型式を問わず車輦にバラツキがあります。必ず純正形状を確認して下さい。(ウインカーリターンピンがハンドル側にある車両はOU-25、車体側にある車両はOU-107※エアバック付警告灯無し車はOU-212) 取付け説明書・取付部品付。ボスキット取り付け時に、ボス中心のスプライン（縦溝）と車体側のシャフトの縦溝を手で合わせてからナットを締めて下さい。この時の締め付けトルクは、3～4kg/cm2です。必要以上に締め付けると車体側やボス本体に異常がこります。		HKBハンドルボスキット OU-107 JA系用 商品番号：111102-107 通常販売価格：2,980円 消費税込：1,696円・・・送料別 HKBハンドルボス OU-107■JA系年式:58.7～8.4(ハンドル裏面先端からアース版までの段差が6-8mmある車両OU-25。平面はOU-26。)■JA系MC後年式:8.4～(年式、型式を問わずばらつきがあります。次を確認してください。ウインカーリターンピンがハンドル側にある車両はOU-25。車体側はOU-107。)取付説明書・部品付ボスキット取り付け時に、ボス中心のスプライン(縦溝)と車体側のシャフトの縦溝を手で合わせてからナットを締めて下さい。(締め付けトルクは、3～4kg/cm2)
	HKBハンドルボスキット JB系 (10.1～) OU-212 商品番号：OU-212C 通常販売価格：7,350円 消費税込：7,560円・・・送料別 ジムニーHKBハンドルボスキット。■型式：JB系 ■年式：10.1～ ■装備：エアバック無し及びエアバック付警告灯無し車 取付説明書・取付け部品付き。ボスキット取り付け時に、ボス中心のスプライン（縦溝）と車体側のシャフトの縦溝を手で合わせてからナットを締めて下さい。この時の締め付けトルクは、3～4kg/cm2です。必要以上に締め付けると車体側やボス本体に異常がこります。また、取り外す時も大変です。		HKBハンドルボスキット JB系 (10.10～) OU-232 商品番号：111102-232 通常販売価格：3,800円 消費税込：1,912円・・・送料別 ジムニーHKBハンドルボスキット。■型式：JB系 ■年式：10.10～ ■装備：エアバック無し及びエアバック付警告灯無し車 取付説明書・取付け部品付き。ボスキット取り付け時に、ボス中心のスプライン（縦溝）と車体側のシャフトの縦溝を手で合わせてからナットを締めて下さい。この時の締め付けトルクは、3～4kg/cm2です。必要以上に締め付けると車体側やボス本体に異常がこります。また、取り外す時も大変です。

ジムニー専門店：K-PRODUCTS（ケープロダクツ）
〒999-1353 山形県西置賜郡小国町大字兵庫館3丁目5-20
TEL：0238-62-4901 FAX：0238-62-4902

	HKBハンドルボスキット JB系用 (26.8~) OU-248 商品番号： 111102-248 通常販売価格： 7,004円 消費税込： 7,204円・・・送料別 ジムニーHKBハンドルボスキット。■型式：JB23 ■年式：26.8~ ■装備：エアバック付 取付け説明書・取付け部品付き。ボスキット取り付け時に、ボス中心のス プライン（縦溝）と車体側のシャフトの縦溝を手で合わせてからナットを 締めて下さい。この時の締め付けトルクは、3~4kg/cm2です。必要以上 に締め付けると車体側やボス本体に異常がおこります。また、取り外す時 も大変です。		HKBハンドルボスキット JB系用 (16.10~) OU-262 商品番号： 111102-262 通常販売価格： 11,340円 消費税込： 7,204円・・・送料別 ジムニーHKBハンドルボスキット。■型式：JB系 ■年式：16.10~ ■装備：エアバック付警告灯付車 取付け説明書・取付け部品付き。ボスキット取り付け時に、ボス中心のス プライン（縦溝）と車体側のシャフトの縦溝を手で合わせてからナットを 締めて下さい。この時の締め付けトルクは、3~4kg/cm2です。必要以上 に締め付けると車体側やボス本体に異常がおこります。また、取り外す時 も大変です。
	HKBハンドルボスキット JB系用 (10.1~16.9年式) OU-242 商品番号： 111102-242 通常販売価格： 9,300円 消費税込： 9,566円・・・送料別 ジムニーHKBハンドルボスキット。■型式：JB系 ■年式：10.1~16.9 ■装備：エアバック車警告灯付車 取付け説明書・取付け部品付き。ボスキット取り付け時に、ボス中心のス プライン（縦溝）と車体側のシャフトの縦溝を手で合わせてからナットを 締めて下さい。この時の締め付けトルクは、3~4kg/cm2です。必要以上 に締め付けると車体側やボス本体に異常がおこります。また、取り外す時 も大変です。		H.D.レッドアーム・リア JB23 JB33 JB43 (アピオ) 商品番号： 3018-64 通常販売価格： 47,775円 消費税込： 46,683円・・・送料込 ジムニーJB23/33/43用のトレーディングアーム（リア）左右セット。 純正リーディング/トレーリングアームは比較的成本が低い铸铁（いも の）でできているため、激しいクロカン走行等を行なうと、曲がったり、 最悪の場合折損したりすることがあります。アームが折れると路面に合っ た動きができなくなるばかりでなく、コイルスプリングが外れたりプロペ ラシャフトが抜けたりして、走行不能状態や挙動の変化による転倒等非常 に危険な事態を引き起します。H.D.レッドアームは頑丈な引き抜き炭素鋼 管（STKM11S）で製作されているので、せん断力は軸重の約20倍とい う高強度です。H.D.レッドアーム用ブッシュは、基本的には純正アームブ ッシュを組み替えて使用しますが、ビローブッシュまたはラバーブッシュ との併用がおすすめです。※リーディングアーム（フロント）のキャス タール角度は純正ブッシュを使用した場合に1度30分プラスに補正されるよう 設計されています。従って、40mmアップでは純正とほぼ同じキャス タール角となりますので、偏芯ブッシュを使用せずに適正状態に補正されま す。75mmアップでは偏芯タイプブッシュ1個の使用で純正同等となります。
	H.D.レッドアーム・リア JA12 JA22 JB32用 (アピオ) 商品番号： 3018-62 通常販売価格： 45,465円 消費税込： 44,426円・・・送料込 ジムニーJA12/22 JB32用のトレーディングアーム（リア）左右セット。 純正リーディング/トレーリングアームは比較的成本が低い铸铁（いも の）でできているため、激しいクロカン走行等を行なうと、曲がったり、 最悪の場合折損したりすることがあります。アームが折れると路面に合っ た動きができなくなるばかりでなく、コイルスプリングが外れたりプロペ ラシャフトが抜けたりして、走行不能状態や挙動の変化による転倒等非常 に危険な事態を引き起します。H.D.レッドアームは頑丈な引き抜き炭素鋼 管（STKM11S）で製作されているので、せん断力は軸重の約20倍とい う高強度です。H.D.レッドアーム用ブッシュは、基本的には純正アームブ ッシュを組み替えて使用しますが、ビローブッシュまたはラバーブッシュ との併用がおすすめです。※リーディングアーム（フロント）のキャス タール角度は純正ブッシュを使用した場合に1度30分プラスに補正されるよう 設計されています。従って、40mmアップでは純正とほぼ同じキャス タール角となりますので、偏芯ブッシュを使用せずに適正状態に補正されま す。75mmアップでは偏芯タイプブッシュ1個の使用で純正同等となります。		H.D.レッドアーム・フロント JB23 JB33 JB43 JA12 JA22 JB32 (アピオ) 商品番号： 3018-61 通常販売価格： 45,465円 消費税込： 44,426円・・・送料込 ジムニーJA12/22 JB32/23/33/43用のリーディングアーム（フロント）左右セット。 純正リーディング/トレーリングアームは比較的成本が低い铸铁（いも の）でできているため、激しいクロカン走行等を行なうと、曲がったり、 最悪の場合折損したりすることがあります。アームが折れると路面に合っ た動きができなくなるばかりでなく、コイルスプリングが外れたりプロペ ラシャフトが抜けたりして、走行不能状態や挙動の変化による転倒等非常 に危険な事態を引き起します。H.D.レッドアームは頑丈な引き抜き炭素鋼 管（STKM11S）で製作されているので、せん断力は軸重の約20倍とい う高強度です。H.D.レッドアーム用ブッシュは、基本的には純正アームブ ッシュを組み替えて使用しますが、ビローブッシュまたはラバーブッシュ との併用がおすすめです。※リーディングアーム（フロント）のキャス タール角度は純正ブッシュを使用した場合に1度30分プラスに補正されるよう 設計されています。従って、40mmアップでは純正とほぼ同じキャス タール角となりますので、偏芯ブッシュを使用せずに適正状態に補正されま す。75mmアップでは偏芯タイプブッシュ1個の使用で純正同等となります。
	GReddy ブローオフバルブFV &取付キット JB23(4型以降)用 商品番号： 160205-2 通常販売価格： 34,344円 消費税込： 34,344円・・・送料込 GReddy製の「スーパーサウンドブローオフバルブ VD」を、ジムニーJB23（4型以降）専用にもルトオン設計したキット。■ 取付可能車種：JB23（4型以降）		GReddy ブローオフバルブFV &取付キット JB23(1~3型)用 商品番号： 160205-1 通常販売価格： 34,344円 消費税込： 34,344円・・・送料込 GReddy製のGReddy製の「ブローオフバルブFV」を、ジムニーJB23（1 ~3型）専用にもルトオン設計したキット。取付可能車種：JB23（1/2/3型 ）
	GReddy ブローオフバルブFV 取付用ステア単体 JB23(4型以降)用 商品番号： 160128-1 通常販売価格： 14,256円 消費税込： 14,256円・・・送料込 GReddy製の「ブローオフバルブFV」を取り付けるための専用ステア。取 付可能車種：JB23（4型以降）		GReddy ブローオフバルブFV 取付用ステア単体 JB23(1~3型)用 商品番号： 160128-2 通常販売価格： 8,640円 消費税込： 8,640円・・・送料込 GReddy製の「ブローオフバルブFV」を取り付けるための専用ステア。取 付可能車種：JB23（1/2/3型）
ジムニー専門店：K-PRODUCTS（ケイプロダクツ） 〒999-1353 山形県西置賜郡小国町大字兵庫館3丁目5-20 TEL：0238-62-4901 FAX：0238-62-4902			

