

	エアコン用クリーンフィルター PC-901C (活性炭入り脱臭タイプ)JB23 商品番号：PC-901C 通常販売価格：3,675円 消費税込： 3,591円・・・送料別 家庭用エアコンと同様に、車のエアコンフィルターもホコリやゴミ・チリなどで汚れます。汚れたフィルターではエアコンのききも悪くなり、嫌な臭いがすることも…。定期交換で車内を快適にしましょう！花粉、ホコリ、ディーゼル粉をカット！交換目安は1年または15000km走行いずれが早い方です。こちらの商品は集塵、脱臭、除菌能力に特化した活性炭入りタイプ！抗菌、抗カビ、抗アレルギー、抗ウィルスの4つの効果！取付説明書付純正該当品番：95860-81A101A01-61-148		HKBハンドルボスキット OU-25 JB系 (10.1～) 商品番号：111102-25 通常販売価格：2,940円 消費税込： 1,696円・・・送料別 HKBハンドルボスキット OU-25■型式：JB系■年式：10.1～■装備：年式、型式を問わず車輻にバラツキがあります。必ず純正形状を確認して下さい。(ウインカーリターンピンがハンドル側にある車輻はOU-25、車体側にある車輻はOU-107※エアバック付警告灯無し車はOU-212) 取付け説明書・取付部品付。ボスキット取り付け時に、ボス中心のスプライン(縦溝)と車体側のシャフトの縦溝を手で合わせてからナットを締めて下さい。この時の締め付けトルクは、3～4kg/cm2です。必要以上に締め付けると車体側やボス本体に異常が occurs。
	HKBハンドルボスキット OU-171 JB系 (10.1～) 商品番号：111102-171 通常販売価格：2,700円 消費税込： 1,696円・・・送料別 HKBハンドルボスキット OU-171■型式：JB系■年式：10.1～■装備：年式、型式を問わず車輻にバラツキがあります。必ず純正形状を確認して下さい。(ウインカーリターンピンがハンドル側にある車輻はOU-25、車体側にある車輻はOU-107※エアバック付警告灯無し車はOU-212) 取付け説明書・取付部品付。ボスキット取り付け時に、ボス中心のスプライン(縦溝)と車体側のシャフトの縦溝を手で合わせてからナットを締めて下さい。この時の締め付けトルクは、3～4kg/cm2です。必要以上に締め付けると車体側やボス本体に異常が occurs。		HKBハンドルボスキット JB系 (10.1～) OU-212 商品番号：OU-212C 通常販売価格：7,350円 消費税込： 7,560円・・・送料別 ジムニーHKBハンドルボスキット。■型式：JB系 ■年式：10.1～ ■装備：エアバック付警告灯無し車 取付け説明書・取付け部品付き。ボスキット取り付け時に、ボス中心のスプライン(縦溝)と車体側のシャフトの縦溝を手で合わせてからナットを締めて下さい。この時の締め付けトルクは、3～4kg/cm2です。必要以上に締め付けると車体側やボス本体に異常が occurs。また、取り外す時大変です。
	HKBハンドルボスキット JB系 (10.10～) OU-232 商品番号：111102-232 通常販売価格：3,800円 消費税込： 1,912円・・・送料別 ジムニーHKBハンドルボスキット。■型式：JB系 ■年式：10.10～ ■装備：エアバック無し及びエアバック付警告灯無し車 取付け説明書・取付け部品付き。ボスキット取り付け時に、ボス中心のスプライン(縦溝)と車体側のシャフトの縦溝を手で合わせてからナットを締めて下さい。この時の締め付けトルクは、3～4kg/cm2です。必要以上に締め付けると車体側やボス本体に異常が occurs。また、取り外す時大変です。		HKBハンドルボスキット JB系用 (16.10～) OU-262 商品番号：111102-262 通常販売価格：11,340円 消費税込： 7,204円・・・送料別 ジムニーHKBハンドルボスキット。■型式：JB系 ■年式：16.10～ ■装備：エアバック付警告灯付車 取付け説明書・取付け部品付き。ボスキット取り付け時に、ボス中心のスプライン(縦溝)と車体側のシャフトの縦溝を手で合わせてからナットを締めて下さい。この時の締め付けトルクは、3～4kg/cm2です。必要以上に締め付けると車体側やボス本体に異常が occurs。また、取り外す時大変です。
	HKBハンドルボスキット OU-25 JA系用 商品番号：111102-25 通常販売価格：2,980円 消費税込： 1,696円・・・送料別 HKBハンドルボス OU-25■JA系年式:58.7～8.4(ハンドル裏面先端からアース版までの段差が6-8mmある車輻OU-25。平面はOU-26。)■JA系MC後年式:8.4～(年式、型式を問わずばらつきがあります。次を確認してください。ウインカーリターンピンがハンドル側にある車輻はOU-25。車体側はOU-107。)取付説明書・部品付ボスキット取り付け時に、ボス中心のスプライン(縦溝)と車体側のシャフトの縦溝を手で合わせてからナットを締めて下さい。(締め付けトルクは、3～4kg/cm2)		HKBハンドルボスキット OU-26 JA系用 商品番号：111102-26 通常販売価格：2,980円 消費税込： 1,696円・・・送料別 HKBハンドルボス OU-26■JA系年式:58.7～8.4(ハンドル裏面先端からアース版までの段差が6-8mmある車輻OU-25。平面はOU-26。)■JA系MC後年式:8.4～(年式、型式を問わずばらつきがあります。次を確認してください。ウインカーリターンピンがハンドル側にある車輻はOU-25。車体側はOU-107。)取付説明書・部品付ボスキット取り付け時に、ボス中心のスプライン(縦溝)と車体側のシャフトの縦溝を手で合わせてからナットを締めて下さい。(締め付けトルクは、3～4kg/cm2)
	HKBハンドルボスキット OU-107 JA系用 商品番号：111102-107 通常販売価格：2,980円 消費税込： 1,696円・・・送料別 HKBハンドルボス OU-107■JA系年式:58.7～8.4(ハンドル裏面先端からアース版までの段差が6-8mmある車輻OU-25。平面はOU-26。)■JA系MC後年式:8.4～(年式、型式を問わずばらつきがあります。次を確認してください。ウインカーリターンピンがハンドル側にある車輻はOU-25。車体側はOU-107。)取付説明書・部品付ボスキット取り付け時に、ボス中心のスプライン(縦溝)と車体側のシャフトの縦溝を手で合わせてからナットを締めて下さい。(締め付けトルクは、3～4kg/cm2)		HKBハンドルボスキット SJ30/SJ40系 (51.6～63.12年式) OU-25 商品番号：111102-25 通常販売価格：2,980円 消費税込： 1,696円・・・送料別 ジムニーHKBハンドルボスキット■型式：SJ30/SJ40系■年式：51.6～63.12■装備：550/1000cc 取付説明書・取付部品付ボスキット取り付け時に、ボス中心のスプライン(縦溝)と車体側のシャフトの縦溝を手で合わせてからナットを締めて下さい。この時の締め付けトルクは、3～4kg/cm2です。必要以上に締め付けると車体側やボス本体に異常が occurs。また、取り外す時大変です。
ジムニー専門店：K-PRODUCTS (ケイプロダクツ) 〒999-1353 山形県西置賜郡小国町大字兵庫館3丁目5-20 TEL：0238-62-4901 FAX：0238-62-4902			

	HKBハンドルボスキット SJ10 (51.4～51.5年式)OU-25 商品番号：111102-25 通常販売価格：2,980円 消費税込：1,696円・・・送料別 ジムニーHKBハンドルボスキット。■型式：SJ10■年式：51.4～51.5■取付け説明書・取付け部品付き■取付説明書・取付部品付ボスキット取り付け時に、ボス中心のスプライン（縦溝）と車体側のシャフトの縦溝を手で合わせてからナットを締めて下さい。この時の締め付けトルクは、3～4kg/cm2です。必要以上に締め付けると車体側やボス本体に異常がおこります。また、取り外す時也大変です。		HKBハンドルボスキット JB系用 (10.1～16.9年式) OU-242 商品番号：111102-242 通常販売価格：9,300円 消費税込：9,566円・・・送料別 ジムニーHKBハンドルボスキット。■型式：JB系■年式：10.1～16.9■装備：エアバック車警告灯付車取付け説明書・取付け部品付き。ボスキット取り付け時に、ボス中心のスプライン（縦溝）と車体側のシャフトの縦溝を手で合わせてからナットを締めて下さい。この時の締め付けトルクは、3～4kg/cm2です。必要以上に締め付けると車体側やボス本体に異常がおこります。また、取り外す時也大変です。
	HKBハンドルボスキット JB系用 (26.8～) OU-248 商品番号：111102-248 通常販売価格：7,004円 消費税込：7,204円・・・送料別 ジムニーHKBハンドルボスキット。■型式：JB23■年式：26.8～■装備：エアバック付取付け説明書・取付け部品付き。ボスキット取り付け時に、ボス中心のスプライン（縦溝）と車体側のシャフトの縦溝を手で合わせてからナットを締めて下さい。この時の締め付けトルクは、3～4kg/cm2です。必要以上に締め付けると車体側やボス本体に異常がおこります。また、取り外す時也大変です。		ローテンプサーモスタット(MONSTER SPORT製) JA22/JB23/ワゴンR他 商品番号：091001 通常販売価格：6,825円 消費税込：7,020円・・・送料別 冷却の遅れを防ぎ、車両に備わる冷却装置本来の機能を十分に発揮/開弁時の水温のハンチングを抑えて、急激なエンジン付加に対する水温制御能力を向上■取付可能車種；ジムニーJA22W（K6A ターボ）、JB23W（K6A ターボ）
	ローテンプサーモスタット(MONSTER SPORT製) JA11/JA12他 商品番号：100219 通常販売価格：6,825円 消費税込：7,020円・・・送料別 開弁温度を68℃まで下げて設定。冷却の遅れを防ぎ車両に備わる冷却装置本来の機能を十分に発揮■取付可能車種；ジムニーJA11V/JA11C（F6Aターボ）90.1～95.10、JA12V/JA12C（F6Aターボ）95.11～98.9		【送料無料】 【ジムニー クーリングシステム】 Run Max セパレート電動ファンマルチコントロールキ ット ジムニー SJ10 SJ30 SJ40 JA71 JA11 JB31 JA12 JA22 JB32 JB23 JB33 JB43 商品番号：110906 通常販売価格：16,590円 消費税込：17,064円・・・送料込 コントロールBOX及びセンサー部分は、今までに実績のあるシステムを採用しています。車内でモニターを見ながらボタン操作でコントロールが出来ます。もちろん、計測値の現在温度も表示出来ます。■リレー容量■12V・20/40A（内蔵）■ACとの連動性■無し■取付け可能車種■SJ10.SJ30.SJ40.JA71.JA11.JB31.JA12.JA22.JB32.JB23.JB33.JB43
	ウォーターポンプ JA11/JA12用 HITACHI 日立製 商品番号：060627 通常販売価格：9,083円 消費税込：7,020円・・・送料別 ジムニーJA11（車体番号150001～）/JA12用ウォーターポンプウォーターポンプは、エンジンを冷却するためのクーラント（冷却水）をエンジン～ラジエータ間に循環させる為の装置です。エンジンのタイミングベルト、チェーン、補機ベルト等により駆動されます。クーラントの経年劣化等により、水漏れに至る例があり、そのまま使用すると、水漏れだけでなく、ベアリングへの水侵入により異音の発生といった症状が現れる場合もあります。		ウォーターポンプ JA22用（アサヒ技研製） 商品番号：080304 通常販売価格：7,182円 消費税込：7,387円・・・送料別 ジムニーJA22用ウォーターポンプ アサヒ技研製！ ●ウォーターポンプ：水冷式エンジンの冷却水を循環させる部品で、通常、羽根車に似た遠心式ポンプが用いられ、ベルトにより駆動される。このためエンジン停止中は冷却液を循環させることができない。●アサヒウォーターポンプ：ウォーターポンプは水冷式エンジンの温度を下げるため冷却水を強制循環させる部品です。不具合発生と主な原因【羽根の腐食、モレ】クーラントの長期使用等による防錆力低下【キーンという異音】ベルトの張りすぎやベアリングの破損
	SARD 大容量インタンク式フューエルポンプ 燃料ポンプ FUEL PUMP 130L/h サード 商品番号：58242 通常販売価格：21,600円 消費税込：21,600円・・・送料別 大容量インタンク式フューエルポンプ（SARD）高燃圧域でも吐出量のタレが少ないサードフューエルポンプ！・大容量コンパクトサイズのインタンク式燃料ポンプ・燃料フィルター付属・配線用カブラー、端子が付属		ハイプレッシャー ラジエーターキャップ JA71/JA11/JA12/JA22用 商品番号：PS3 通常販売価格：2,730円 消費税込：2,376円・・・送料別 ジムニー全車対応、ハイプレッシャーラジエーターキャップ。kgf/cm2(127kpa)ハードな走り、スポーツ、オフロード、競技などオーバーヒートする前に交換してはいかがでしょうか。
ジムニー専門店：K-PRODUCTS（ケイ-プロダクツ） 〒999-1353 山形県西置賜郡小国町大字兵庫館3丁目5-20 TEL：0238-62-4901 FAX：0238-62-4902			

	ハイプレッシャー ラジエーターキャップ JB23用 商品番号：PN3 通常販売価格：2,730円 消費税込：2,376円・・・送料別 ジムニー（全車対応）ハイプレッシャーラジエーターキャップ JB23用。kgf/cm2(127kpa)。ハードな走り、スポーツ、オフロード、競技などオーバーヒートする前に交換してはいかがでしょうか。		トツゲキラジエーターキャップ・タイプB ジムニーJB23 JB33 JB43用 アピオ製 商品番号：2165-12 通常販売価格：2,625円 消費税込：2,565円・・・送料別 スズキジムニー JB23/33/43用夏場に最適。冷却効率UP! オーバーヒートを大幅に軽減します! 4駆専用設計! 加圧弁圧1.2kg/cm3 加圧弁圧:1.2kg/cm3 (純正は0.9kg/cm3) 沸点温度:約125度■原理はどうなっているの? 原理は圧力鍋と同じです。トツゲキラジエーターキャップは主圧力強化スプリングとシリコンパッキングの採用により、ラジエーター内の圧力を上げています。(冷却液の沸点設定温度は約125度)これによりエンジンブロック内、ラジエーターコア内に気泡ができにくくなり放熱効果をあげて、オーバーヒートを軽減します。■もっと沸点温度を上げることができないの? 純正ラジエーターキャップの圧力は0.9kg/cm3に設定されています。これに対してAPIOでは一般の4駆用として1.2kg/cm3に設定しました。スポーツラジエーターキャップは1.3kg/cm3に設定しているものもありますがあまり高圧にすると他のホース類とのバランスが崩れて危険です。[注意] ラジエーターホース類が劣化している場合は必ず新しいものに取り替えてからラジエーターキャップをつけて下さい。純正よりも高圧な為、故障や事故の原因となります。ラジエーターキャップの交換及び点検は必ずエンジン及び冷却液が冷えてから行して下さい。温度が上がった状態でキャップを開けると非常に危険です。
	牽引フック リア用 ステンレス製 SJ30/JA71/JA11/JA12/JA22 商品番号：071006 通常販売価格：3,675円 消費税込：3,899円・・・送料別 素材：ステンレス製 厚さ6mm表面は鏡面仕上げ加工が施されています。ボルトナット2set付きます。		JB23 フロント用牽引フック 左右セット 商品番号：081007 通常販売価格：13,650円 消費税込：14,461円・・・送料込 フレームの先端に差し込むように取付る牽引フック左右セット。フレーム先端を包む形状とワイヤー固定部8.7mm厚で、取付部が曲がりません。スチール製赤、焼付け塗装。
	フロント用牽引フック 左右セット SJ30/JA71/JA11/JA12/JA22 商品番号：081018-1 通常販売価格：12,075円 消費税込：12,798円・・・送料込 フレーム先端に差し込むタイプの牽引フック左右セット。フレーム両サイドからのボルト留めと、ワイヤー固定部9mm厚でフックが曲がりにくい仕様。スチール製赤、焼付け塗装。		牽引フック リア用ストレート スチール製 SJ30/JA71/JA11/JA12/JA22 商品番号：110526 通常販売価格：2,783円 消費税込：2,948円・・・送料別 ジムニー用牽引フック リア用です。素材：スチール製 厚さ6mm 赤で焼付け塗装してあります。ボルトナット2set付きます。
	牽引フック リア用 曲げ有り スチール製 SJ30/JA71/JA11/JA12/JA22 商品番号：110526-1 通常販売価格：2,783円 消費税込：2,948円・・・送料別 ジムニー用牽引フック リア用です。素材：スチール製 厚さ6mm 赤で焼付け塗装してあります。20度の曲げ入りタイプです。ボルトナット2set付きます。		牽引フック フロント用 スチール製 SJ30/JA71/JA11/JA12/JA22 商品番号：110620 通常販売価格：2,783円 消費税込：2,948円・・・送料別 牽引フック フロント用、スチール製6mm厚、赤で焼付け塗装。ボルトナット2セット付。※純正バンパー装着の場合取り付けは出来ません。
	リアUシャックルフック JB23用 (牽引フック) 商品番号：130115-1 通常販売価格：4,750円 消費税込：4,860円・・・送料別 JB23にボルトオンで取り付け可能な、ピン径16mmのUシャックルを使用した牽引フックです。牽引ロープにフックが無くても、シャックルのピンを外して装着が出来るので大変便利です。左右どちらへも取付可能です。		牽引ロープ ソフトカーロープ 8t 商品番号：151002 通常販売価格：9,461円 消費税込：9,461円・・・送料込 破断強度8tのクッションロープタイプの牽引ロープです。強力なナイロンロープの中に強力なゴムが入っており、ロープが縮んだ時のたわみを無くし、ロープの踏みつけや巻き込みを防止する作りになっております。ロープの両側にフックが付いているので、牽引作業が楽に出来ます。オフロードを走る場合、いざという時のために車に装備しておきたいアイテムの一つです。
ジムニー専門店：K-PRODUCTS（ケイプロダクツ） 〒999-1353 山形県西置賜郡小国町大字兵庫館3丁目5-20 TEL：0238-62-4901 FAX：0238-62-4902			